



版本	修改内容	修改人	日期




技术要求


- 出货包装要求：（微黏膜出货）**
- 铜泊表面涂黑色哑光油墨；
- 油墨要均匀；
- 基材使用PI T=1MI1 电解铜；
- 铜箔厚0.5oz；
- 镀金区域的镀金黄色厚度0.5u，盐雾测试过48h；
- 产品符合RoHS要求。
- 图纸中标识的PFC折弯区域，必须软化处理。
- PFC的折弯寿命要求180度对折30次无功能异常，PFC柔板能承受上下折弯90度各5次，而不影响柔软性能。
- *红色尺寸为CPK及入料检验尺寸，未注尺寸公差，请参考尺寸公差表。
- 金手指处需做补强，金手指尺寸请参考连接器规格书或是硬件走线图。
- 产品中需要打上供应商识别字母。
- 如图所述与硬件图有不符，请工程确认时明确。
- 成品不允许出现破损，油污，弯曲，变形等缺陷。
- PFC使用到的所有材料需为无卤材料和无铅材料。




镀金区域



线路区域



背胶区域



铁氧体区域

上海尚远通讯科技有限公司

PART NAME:	NFC天线 D08C1	DATE:	2024.7.30
PART NO:	SH241511B99	DRAWN:	于姜
RF: 张翔宇		Tel:	13818249224
PM: 马荣来		Tel:	15921558333
MATERIAL:		CHECKED:	于姜
FINISHING:		APPROVED:	
UNIT: mm		SCALE: 1:1	REV: 1S01