Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=132322 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009017625	-45.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.97	-13
3	30	1000	100	824.45425	-56.07	-13
4	1000	10000	1000	5801.275	-43.84	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00931725	-45.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.9	-13
3	30	1000	100	961.2	-56.62	-13
4	1000	10000	1000	6125.95	-43.81	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01038885	-44.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.02	-13
3	30	1000	100	802.8475	-56.85	-13
4	1000	10000	1000	6593.725	-44.25	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010011675	-44.56	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.52	-13
3	30	1000	100	403.547	-56.85	-13
4	1000	10000	1000	7037.875	-43.79	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010251375	-44.19	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.74	-13
3	30	1000	100	920.24175	-56.08	-13
4	1000	10000	1000	5236.075	-44.35	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132322 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010251375	-44.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.81	-13
3	30	1000	100	766.49675	-56.29	-13
4	1000	10000	1000	6117.175	-43.41	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=132322 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009186825	-44.08	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.2	-13
3	30	1000	100	916.2405	-56.87	-13
4	1000	10000	1000	6082.975	-44.23	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.82	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-48.36	-13
3	30	1000	100	881.39325	-56.07	-13
4	1000	10000	1000	5844.025	-43.67	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095781	-44.57	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-48.69	-13
3	30	1000	100	821.811	-55.97	-13
4	1000	10000	1000	2516.725	-43.28	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009081075	-44.91	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.47	-13
3	30	1000	100	931.0815	-56.88	-13
4	1000	10000	1000	5462.425	-43.88	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01002225	-45.46	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-46.46	-13
3	30	1000	100	827.146	-56.84	-13
4	1000	10000	1000	6043.375	-44.05	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132322 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011576775	-45.42	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-47.38	-13
3	30	1000	100	867.57075	-56.82	-13
4	1000	10000	1000	7416.325	-44.1	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132322 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.51	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-46.59	-13
3	30	1000	100	900.45375	-56.42	-13
4	1000	10000	1000	5798.575	-44.23	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009715575	-43	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-47.75	-13
3	30	1000	100	911.924	-56.64	-13
4	1000	10000	1000	5472.325	-44.16	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-46.02	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.86	-13
3	30	1000	100	591.21775	-55.89	-13
4	1000	10000	1000	2832.625	-43.84	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.24	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-48.09	-13
3	30	1000	100	771.20125	-56.53	-13
4	1000	10000	1000	6642.1	-44.49	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.89	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.92	-13
3	30	1000	100	969.639	-56.22	-13
4	1000	10000	1000	3260.125	-44.25	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132322 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095781	-45.09	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-47.18	-13
3	30	1000	100	936.756	-57.11	-13
4	1000	10000	1000	5910.4	-43.85	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132322 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.04	-13
3	30	1000	100	926.28	-56.34	-13
4	1000	10000	1000	2990.35	-44.43	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009461775	-46.04	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-46.23	-13
3	30	1000	100	806.55775	-56.7	-13
4	1000	10000	1000	7856.875	-44.15	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009497025	-45.19	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.75	-13
3	30	1000	100	836.14275	-56.8	-13
4	1000	10000	1000	6099.625	-43.77	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009581625	-46.5	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.42	-13
3	30	1000	100	773.38375	-56.53	-13
4	1000	10000	1000	5898.25	-43.77	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-45.54	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-47.85	-13
3	30	1000	100	794.19025	-56.81	-13
4	1000	10000	1000	5550.85	-44.1	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132322 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-43.42	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.67	-13
3	30	1000	100	800.88325	-55.41	-13
4	1000	10000	1000	3127.15	-44.34	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132322 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009912975	-44.23	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-47.26	-13
3	30	1000	100	939.763	-56.35	-13
4	1000	10000	1000	5763.25	-44.16	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010406475	-43.9	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-48.24	-13
3	30	1000	100	711.134	-55.62	-13
4	1000	10000	1000	5503.375	-43.82	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099447	-45.15	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-49.03	-13
3	30	1000	100	803.30825	-56.1	-13
4	1000	10000	1000	5910.85	-44.02	-13

Band71 QPSK BW=5MHz Channel=133147 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00941595	-45.33	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-48.08	-13
3	30	1000	100	434.5385	-57.37	-13
4	1000	10000	1000	1332.1	-43.64	-13

Band71 QAM16 BW=5MHz Channel=133147 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01138995	-46.09	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-49.75	-13
3	30	1000	100	789.8495	-57.65	-13
4	1000	10000	1000	1331.875	-43.99	-13

Band71 QPSK BW=5MHz Channel=133447 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-47.21	-13
2	0.15	30	10	0.1753725	-48.92	-13
3	30	1000	100	874.84575	-57.32	-13
4	1000	10000	1000	5927.05	-45.04	-13

Band71 QAM16 BW=5MHz Channel=133447 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009588675	-45.97	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.13	-13
3	30	1000	100	854.37875	-57.14	-13
4	1000	10000	1000	3174.4	-44.24	-13

Band71 QPSK BW=10MHz Channel=133172 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01041	-45.86	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-49.88	-13
3	30	1000	100	429.0095	-57.77	-13
4	1000	10000	1000	1341.1	-44.32	-13

Band71 QAM16 BW=10MHz Channel=133172 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0115098	-47.64	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-48.43	-13
3	30	1000	100	811.89275	-57.66	-13
4	1000	10000	1000	1337.95	-44.58	-13

Band71 QPSK BW=10MHz Channel=133422 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-46.91	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.48	-13
3	30	1000	100	466.96075	-57.3	-13
4	1000	10000	1000	5431.825	-45.44	-13

Band71 QAM16 BW=10MHz Channel=133422 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00981075	-45.3	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-48.07	-13
3	30	1000	100	451.95	-57.44	-13
4	1000	10000	1000	6247.45	-45.04	-13

Band71 QPSK BW=15MHz Channel=133197 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00986715	-45.97	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.81	-13
3	30	1000	100	805.2725	-57.23	-13
4	1000	10000	1000	1341.775	-43.61	-13

Band71 QAM16 BW=15MHz Channel=133197 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094089	-46.08	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-49.19	-13
3	30	1000	100	469.022	-57.47	-13
4	1000	10000	1000	1338.4	-45.08	-13

Band71 QPSK BW=15MHz Channel=133397 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010441725	-45.75	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-49.28	-13
3	30	1000	100	832.74775	-57	-13
4	1000	10000	1000	3167.2	-45.41	-13

Band71 QAM16 BW=15MHz Channel=133397 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010039875	-46.28	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.2	-13
3	30	1000	100	957.4655	-57.2	-13
4	1000	10000	1000	5920.525	-45.38	-13

Band71 QPSK BW=20MHz Channel=133222 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.05	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.86	-13
3	30	1000	100	923.1275	-56.83	-13
4	1000	10000	1000	5176.225	-44.81	-13

Band71 QAM16 BW=20MHz Channel=133222 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098037	-46.42	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-50.93	-13
3	30	1000	100	433.52	-58.16	-13
4	1000	10000	1000	6093.1	-45.05	-13

Band71 QPSK BW=20MHz Channel=133372 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01036065	-46.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.23	-13
3	30	1000	100	503.5055	-57.68	-13
4	1000	10000	1000	7361.875	-45.32	-13

Band71 QAM16 BW=20MHz Channel=133372 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00996585	-46.1	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-49.33	-13
3	30	1000	100	802.82325	-56.24	-13
4	1000	10000	1000	6126.625	-44.96	-13

RADIATED SPURIOUS EMISSION

Project: LGT23C062	Test Engineer: Dylan.shi
EUT: smart phone	Temperature: 26.8℃
M/N: UW505	Humidity: 39%RH
Test Voltage: Battery	Test Data: 2023-04-10
Test Mode: LTE Band 2 Lower	
Note:	



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	38.2450MHz	-78.38	-13.00	-65.38	PK	Hor
2*	47.7025MHz	-77.85	-13.00	-64.85	PK	Hor
3*	58.4938MHz	-77.88	-13.00	-64.88	PK	Hor
4*	162.1625MHz	-76.60	-13.00	-63.60	PK	Hor
5*	428.7913MHz	-72.94	-13.00	-59.94	PK	Hor
6*	992.4825MHz	-60.23	-13.00	-47.23	PK	Hor



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	46.2475MHz	-77.90	-13.00	-64.90	PK	Ver
2*	70.8613MHz	-79.76	-13.00	-66.76	PK	Ver
3*	159.3738MHz	-76.24	-13.00	-63.24	PK	Ver
4*	368.2875MHz	-75.61	-13.00	-62.61	PK	Ver
5*	719.3063MHz	-64.84	-13.00	-51.84	PK	Ver
6*	999.2725MHz	-60.28	-13.00	-47.28	PK	Ver

Project: LGT23C062	Test Engineer: Dylan.shi
EUT: smart phone	Temperature: 26.8℃
M/N: UW505	Humidity: 39%RH
Test Voltage: Battery	Test Data: 2023-04-10
Test Mode: LTE Band 2 Middle	
Note:	



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	31.9400MHz	-77.61	-13.00	-64.61	PK	Hor
2*	42.0038MHz	-77.29	-13.00	-64.29	PK	Hor
3*	62.8588MHz	-77.24	-13.00	-64.24	PK	Hor
4*	151.8563MHz	-76.41	-13.00	-63.41	PK	Hor
5*	404.1775MHz	-71.96	-13.00	-58.96	PK	Hor
6*	941.1938MHz	-60.77	-13.00	-47.77	PK	Hor



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	40.9125MHz	-77.07	-13.00	-64.07	PK	Ver
2*	56.6750MHz	-78.16	-13.00	-65.16	PK	Ver
3*	150.1588MHz	-76.91	-13.00	-63.91	PK	Ver
4*	386.1113MHz	-74.73	-13.00	-61.73	PK	Ver
5*	743.4350MHz	-64.02	-13.00	-51.02	PK	Ver
6*	995.9988MHz	-59.98	-13.00	-46.98	PK	Ver

Project: LGT23C062	Test Engineer: Dylan.shi
EUT: smart phone	Temperature: 26.8℃
M/N: UW505	Humidity: 39%RH
Test Voltage: Battery	Test Data: 2023-04-10
Test Mode: LTE Band 2 Upper	
Note:	



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	39.5788MHz	-77.30	-13.00	-64.30	PK	Hor
2*	50.3700MHz	-78.13	-13.00	-65.13	PK	Hor
3*	148.8250MHz	-76.43	-13.00	-63.43	PK	Hor
4*	170.6500MHz	-75.11	-13.00	-62.11	PK	Hor
5*	417.5150MHz	-73.95	-13.00	-60.95	PK	Hor
6*	992.2400MHz	-60.05	-13.00	-47.05	PK	Hor



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	38.1238MHz	-77.48	-13.00	-64.48	PK	Ver
2*	66.2538MHz	-77.65	-13.00	-64.65	PK	Ver
3*	83.8350MHz	-80.05	-13.00	-67.05	PK	Ver
4*	154.2813MHz	-76.30	-13.00	-63.30	PK	Ver
5*	639.8875MHz	-65.97	-13.00	-52.97	PK	Ver
6*	938.8900MHz	-60.79	-13.00	-47.79	PK	Ver

Project: LGT23C062	Test Engineer: Dylan.shi
EUT: smart phone	Temperature: 26.8℃
M/N: UW505	Humidity: 39%RH
Test Voltage: Battery	Test Data: 2023-04-10
Test Mode: LTE Band 4 Lower	
Note:	



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	42.2463MHz	-77.62	-13.00	-64.62	PK	Hor
2*	59.5850MHz	-77.70	-13.00	-64.70	PK	Hor
3*	151.9775MHz	-77.17	-13.00	-64.17	PK	Hor
4*	272.6213MHz	-77.04	-13.00	-64.04	PK	Hor
5*	696.6325MHz	-64.57	-13.00	-51.57	PK	Hor
6*	997.3325MHz	-60.50	-13.00	-47.50	PK	Hor



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	40.0638MHz	-77.64	-13.00	-64.64	PK	Ver
2*	84.1988MHz	-79.41	-13.00	-66.41	PK	Ver
3*	163.3750MHz	-76.83	-13.00	-63.83	PK	Ver
4*	282.4425MHz	-76.44	-13.00	-63.44	PK	Ver
5*	615.0313MHz	-65.84	-13.00	-52.84	PK	Ver
6*	966.7775MHz	-60.42	-13.00	-47.42	PK	Ver

Project: LGT23C062	Test Engineer: Dylan.shi
EUT: smart phone	Temperature: 26.8℃
M/N: UW505	Humidity: 39%RH
Test Voltage: Battery	Test Data: 2023-04-10
Test Mode: LTE Band 4 Middle	
Note:	



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	45.5200MHz	-77.86	-13.00	-64.86	PK	Hor
2*	69.1638MHz	-79.08	-13.00	-66.08	PK	Hor
3*	169.9225MHz	-76.71	-13.00	-63.71	PK	Hor
4*	367.8025MHz	-75.54	-13.00	-62.54	PK	Hor
5*	601.2088MHz	-68.62	-13.00	-55.62	PK	Hor
6*	967.6263MHz	-60.80	-13.00	-47.80	PK	Hor



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	48.5513MHz	-77.69	-13.00	-64.69	PK	Ver
2*	87.9575MHz	-79.23	-13.00	-66.23	PK	Ver
3*	154.4025MHz	-75.30	-13.00	-62.30	PK	Ver
4*	377.6238MHz	-74.44	-13.00	-61.44	PK	Ver
5*	656.8625MHz	-65.13	-13.00	-52.13	PK	Ver
6*	995.7563MHz	-60.45	-13.00	-47.45	PK	Ver

Project: LGT23C062	Test Engineer: Dylan.shi
EUT: smart phone	Temperature: 26.8℃
M/N: UW505	Humidity: 39%RH
Test Voltage: Battery	Test Data: 2023-04-10
Test Mode: LTE Band 4 Upper	
Note:	



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	52.1888MHz	-76.37	-13.00	-63.37	PK	Hor
2*	157.1913MHz	-76.93	-13.00	-63.93	PK	Hor
3*	307.2988MHz	-76.76	-13.00	-63.76	PK	Hor
4*	695.6625MHz	-64.09	-13.00	-51.09	PK	Hor
5*	998.6663MHz	-58.83	-13.00	-45.83	PK	Hor



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	42.1250MHz	-77.49	-13.00	-64.49	PK	Ver
2*	68.3150MHz	-78.69	-13.00	-65.69	PK	Ver
3*	83.8350MHz	-79.36	-13.00	-66.36	PK	Ver
4*	150.0375MHz	-76.19	-13.00	-63.19	PK	Ver
5*	322.3338MHz	-75.76	-13.00	-62.76	PK	Ver
6*	635.2800MHz	-66.08	-13.00	-53.08	PK	Ver
7*	937.0713MHz	-60.30	-13.00	-47.30	PK	Ver

Project: LGT23C062	Test Engineer: Dylan.shi
EUT: smart phone	Temperature: 26.8℃
M/N: UW505	Humidity: 39%RH
Test Voltage: Battery	Test Data: 2023-04-10
Test Mode: LTE Band 5 Lower	
Note:	



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	42.9738MHz	-78.03	-13.00	-65.03	PK	Hor
2*	69.1638MHz	-78.76	-13.00	-65.76	PK	Hor
3*	152.9475MHz	-75.38	-13.00	-62.38	PK	Hor
4*	337.1263MHz	-76.55	-13.00	-63.55	PK	Hor
5*	659.6513MHz	-65.10	-13.00	-52.10	PK	Hor
6*	972.4763MHz	-60.85	-13.00	-47.85	PK	Hor



No.	Frequency	Level dBm	Limit dBm	Margin dB	Detector	Polar
1*	41.6400MHz	-76.67	-13.00	-63.67	PK	Ver
2*	65.1625MHz	-78.10	-13.00	-65.10	PK	Ver
3*	83.2288MHz	-79.22	-13.00	-66.22	PK	Ver
4*	159.2525MHz	-76.18	-13.00	-63.18	PK	Ver
5*	442.3713MHz	-73.42	-13.00	-60.42	PK	Ver
6*	684.8713MHz	-63.69	-13.00	-50.69	PK	Ver
7*	986.5413MHz	-60.27	-13.00	-47.27	PK	Ver