

1. 塑件尺寸要求如图:

2. 技术要求:

2.1 用 0.21mm 漆包线绕 100 圈。

2.2 电感量: 135-155 μ H.

2.3 线圈外绕胶带 3 圈, 胶带不能绕到骨架外。

3. 检验要求:


3.1 测试电感量: 135-155 μ H(1KHZ, 串行模式)

3.2 目检外观。



3.3 用卡尺测量各尺寸。

All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.

线头要求如左图: 线从中间槽出,
橙色长度 25-30mm, 2-3mm 镀锡.



文件 名称	SG-987 线圈	文件 编号	2.01.62.202	页面/ 页次	1/2		宁波赛嘉电器有限公司		
版本	A/0	编制	董竹汀	校验		审核		批准	
		日期	20240701	日期		日期		日期	



All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.

文件 名称	SG-987 线圈	文件 编号	2.01.62.202	页面/ 页次	2/2		宁波赛嘉电器有限公司	
版本	A/0	编制	董竹汀	校验		审核		批准
		日期	20240701	日期		日期		日期