| UID | Rev | Communication System Name | Group | PAR (dB) | Unc$^E$ $k = 2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10472 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.57 | ±9.6 |
| 10473 | AAF | LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.82 | ±9.6 |
| 10474 | AAF | LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.32 | ±9.6 |
| 10475 | AAF | LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.57 | ±9.6 |
| 10477 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.32 | ±9.6 |
| 10478 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.57 | ±9.6 |
| 10479 | AAC | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.74 | ±9.6 |
| 10480 | AAC | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.18 | ±9.6 |
| 10481 | AAC | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.45 | ±9.6 |
| 10482 | AAD | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.71 | ±9.6 |
| 10483 | AAD | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.39 | ±9.6 |
| 10484 | AAD | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.47 | ±9.6 |
| 10485 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.59 | ±9.6 |
| 10486 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.38 | ±9.6 |
| 10487 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.60 | ±9.6 |
| 10488 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.70 | ±9.6 |
| 10489 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.31 | ±9.6 |
| 10490 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.54 | ±9.6 |
| 10491 | AAF | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.74 | ±9.6 |
| 10492 | AAF | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.41 | ±9.6 |
| 10493 | AAF | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.55 | ±9.6 |
| 10494 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.74 | ±9.6 |
| 10495 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.37 | ±9.6 |
| 10496 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.54 | ±9.6 |
| 10497 | AAC | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.67 | ±9.6 |
| 10498 | AAC | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.40 | ±9.6 |
| 10499 | AAC | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.68 | ±9.6 |
| 10500 | AAD | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.67 | ±9.6 |
| 10501 | AAD | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.44 | ±9.6 |
| 10502 | AAD | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.52 | ±9.6 |
| 10503 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.72 | ±9.6 |
| 10504 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.31 | ±9.6 |
| 10505 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.54 | ±9.6 |
| 10506 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.74 | ±9.6 |
| 10507 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.36 | ±9.6 |
| 10508 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.55 | ±9.6 |
| 10509 | AAF | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.99 | ±9.6 |
| 10510 | AAF | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.49 | ±9.6 |
| 10511 | AAF | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.51 | ±9.6 |
| 10512 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 7.74 | ±9.6 |
| 10513 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.42 | ±9.6 |
| 10514 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9) | LTE-TDD | 8.45 | ±9.6 |
| 10515 | AAA | IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 2 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 1.58 | ±9.6 |
| 10516 | AAA | IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 5.5 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 1.57 | ±9.6 |
| 10517 | AAA | IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 11 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 1.58 | ±9.6 |
| 10518 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 9 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.23 | ±9.6 |
| 10519 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 12 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.39 | ±9.6 |
| 10520 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 18 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.12 | ±9.6 |
| 10521 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 24 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 7.97 | ±9.6 |
| 10522 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 36 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.45 | ±9.6 |
| 10523 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 48 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.08 | ±9.6 |
| 10524 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 54 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.27 | ±9.6 |
| 10525 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS0, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.36 | ±9.6 |
| 10526 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS1, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.42 | ±9.6 |
| 10527 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS2, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.21 | ±9.6 |
| 10528 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS3, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.36 | ±9.6 |
| 10529 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS4, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.36 | ±9.6 |
| 10531 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS6, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.43 | ±9.6 |
| 10532 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS7, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.29 | ±9.6 |
| 10533 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS8, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.38 | ±9.6 |
| 10534 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS0, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.45 | ±9.6 |
| 10535 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS1, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.45 | ±9.6 |
| 10536 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS2, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.32 | ±9.6 |
| 10537 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS3, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.44 | ±9.6 |
| 10538 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS4, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.54 | ±9.6 |
| 10540 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS6, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.39 | ±9.6 |

| UID | Rev | Communication System Name | Group | PAR (dB) | Unc$^E$ $k = 2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10541 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS7, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.46 | ±9.6 |
| 10542 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS8, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.65 | ±9.6 |
| 10543 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS9, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.65 | ±9.6 |
| 10544 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS0, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.47 | ±9.6 |
| 10545 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS1, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.55 | ±9.6 |
| 10546 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS2, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.35 | ±9.6 |
| 10547 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS3, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.49 | ±9.6 |
| 10548 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS4, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.37 | ±9.6 |
| 10550 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS6, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.38 | ±9.6 |
| 10551 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS7, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.50 | ±9.6 |
| 10552 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS8, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.42 | ±9.6 |
| 10553 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS9, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.45 | ±9.6 |
| 10554 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS0, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.48 | ±9.6 |
| 10555 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS1, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.47 | ±9.6 |
| 10556 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS2, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.50 | ±9.6 |
| 10557 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS3, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.52 | ±9.6 |
| 10558 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS4, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.61 | ±9.6 |
| 10560 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS6, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.73 | ±9.6 |
| 10561 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS7, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.56 | ±9.6 |
| 10562 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS8, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.69 | ±9.6 |
| 10563 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS9, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.77 | ±9.6 |
| 10564 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 9 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.25 | ±9.6 |
| 10565 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 12 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.45 | ±9.6 |
| 10566 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 18 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.13 | ±9.6 |
| 10567 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 24 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.00 | ±9.6 |
| 10568 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 36 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.37 | ±9.6 |
| 10569 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 48 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.10 | ±9.6 |
| 10570 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 54 Mbps, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.30 | ±9.6 |
| 10571 | AAA | IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 1.99 | ±9.6 |
| 10572 | AAA | IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 2 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 1.99 | ±9.6 |
| 10573 | AAA | IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 5.5 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 1.98 | ±9.6 |
| 10574 | AAA | IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 11 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 1.98 | ±9.6 |
| 10575 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 6 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.59 | ±9.6 |
| 10576 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 9 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.60 | ±9.6 |
| 10577 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 12 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.70 | ±9.6 |
| 10578 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 18 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.49 | ±9.6 |
| 10579 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 24 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.36 | ±9.6 |
| 10580 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 36 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.76 | ±9.6 |
| 10581 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 48 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.35 | ±9.6 |
| 10582 | AAA | IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 54 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.67 | ±9.6 |
| 10583 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 6 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.59 | ±9.6 |
| 10584 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 9 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.60 | ±9.6 |
| 10585 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 12 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.70 | ±9.6 |
| 10586 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 18 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.49 | ±9.6 |
| 10587 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 24 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.36 | ±9.6 |
| 10588 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 36 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.76 | ±9.6 |
| 10589 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 48 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.35 | ±9.6 |
| 10590 | AAD | IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 54 Mbps, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.67 | ±9.6 |
| 10591 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 20 MHz, MCS0, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.63 | ±9.6 |
| 10592 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 20 MHz, MCS1, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.79 | ±9.6 |
| 10593 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 20 MHz, MCS2, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.64 | ±9.6 |
| 10594 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 20 MHz, MCS3, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.74 | ±9.6 |
| 10595 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 20 MHz, MCS4, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.74 | ±9.6 |
| 10596 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 20 MHz, MCS5, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.71 | ±9.6 |
| 10597 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 20 MHz, MCS6, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.72 | ±9.6 |
| 10598 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 20 MHz, MCS7, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.50 | ±9.6 |
| 10599 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 40 MHz, MCS0, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.79 | ±9.6 |
| 10600 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 40 MHz, MCS1, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.88 | ±9.6 |
| 10601 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 40 MHz, MCS2, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.82 | ±9.6 |
| 10602 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 40 MHz, MCS3, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.94 | ±9.6 |
| 10603 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 40 MHz, MCS4, 90pc duty cycle) | WLAN | 9.03 | ±9.6 |
| 10604 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 40 MHz, MCS5, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.76 | ±9.6 |
| 10605 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 40 MHz, MCS6, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.97 | ±9.6 |
| 10606 | AAD | IEEE 802.11n (HT Mixed, 40 MHz, MCS7, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.82 | ±9.6 |
| 10607 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS0, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.64 | ±9.6 |
| 10608 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS1, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.77 | ±9.6 |

| UID | Rev | Communication System Name | Group | PAR (dB) | Unc$^E$ $k = 2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10609 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS2, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.57 | ±9.6 |
| 10610 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS3, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.78 | ±9.6 |
| 10611 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS4, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.70 | ±9.6 |
| 10612 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS5, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.77 | ±9.6 |
| 10613 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS6, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.94 | ±9.6 |
| 10614 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS7, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.59 | ±9.6 |
| 10615 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (20 MHz, MCS8, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.82 | ±9.6 |
| 10616 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS0, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.82 | ±9.6 |
| 10617 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS1, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.81 | ±9.6 |
| 10618 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS2, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.58 | ±9.6 |
| 10619 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS3, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.86 | ±9.6 |
| 10620 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS4, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.87 | ±9.6 |
| 10621 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS5, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.77 | ±9.6 |
| 10622 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS6, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.68 | ±9.6 |
| 10623 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS7, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.82 | ±9.6 |
| 10624 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS8, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.96 | ±9.6 |
| 10625 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (40 MHz, MCS9, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.96 | ±9.6 |
| 10626 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS0, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.83 | ±9.6 |
| 10627 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS1, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.88 | ±9.6 |
| 10628 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS2, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.71 | ±9.6 |
| 10629 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS3, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.85 | ±9.6 |
| 10630 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS4, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.72 | ±9.6 |
| 10631 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS5, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.81 | ±9.6 |
| 10632 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS6, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.74 | ±9.6 |
| 10633 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS7, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.83 | ±9.6 |
| 10634 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS8, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.80 | ±9.6 |
| 10635 | AAD | IEEE 802.11ac WiFi (80 MHz, MCS9, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.81 | ±9.6 |
| 10636 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS0, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.83 | ±9.6 |
| 10637 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS1, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.79 | ±9.6 |
| 10638 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS2, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.86 | ±9.6 |
| 10639 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS3, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.85 | ±9.6 |
| 10640 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS4, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.98 | ±9.6 |
| 10641 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS5, 90pc duty cycle) | WLAN | 9.06 | ±9.6 |
| 10642 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS6, 90pc duty cycle) | WLAN | 9.06 | ±9.6 |
| 10643 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS7, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.89 | ±9.6 |
| 10644 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS8, 90pc duty cycle) | WLAN | 9.05 | ±9.6 |
| 10645 | AAE | IEEE 802.11ac WiFi (160 MHz, MCS9, 90pc duty cycle) | WLAN | 9.11 | ±9.6 |
| 10646 | AAH | LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,7) | LTE-TDD | 11.96 | ±9.6 |
| 10647 | AAG | LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,7) | LTE-TDD | 11.96 | ±9.6 |
| 10648 | AAA | CDMA2000 (1x Advanced) | CDMA2000 | 3.45 | ±9.6 |
| 10652 | AAF | LTE-TDD (OFDMA, 5 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%) | LTE-TDD | 6.91 | ±9.6 |
| 10653 | AAF | LTE-TDD (OFDMA, 10 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%) | LTE-TDD | 7.42 | ±9.6 |
| 10654 | AAE | LTE-TDD (OFDMA, 15 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%) | LTE-TDD | 6.96 | ±9.6 |
| 10655 | AAF | LTE-TDD (OFDMA, 20 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%) | LTE-TDD | 7.21 | ±9.6 |
| 10658 | AAB | Pulse Waveform (200Hz, 10%) | Test | 10.00 | ±9.6 |
| 10659 | AAB | Pulse Waveform (200Hz, 20%) | Test | 6.99 | ±9.6 |
| 10660 | AAB | Pulse Waveform (200Hz, 40%) | Test | 3.98 | ±9.6 |
| 10661 | AAB | Pulse Waveform (200Hz, 60%) | Test | 2.22 | ±9.6 |
| 10662 | AAB | Pulse Waveform (200Hz, 80%) | Test | 0.97 | ±9.6 |
| 10670 | AAA | Bluetooth Low Energy | Bluetooth | 2.19 | ±9.6 |
| 10671 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS0, 90pc duty cycle) | WLAN | 9.09 | ±9.6 |
| 10672 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS1, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.57 | ±9.6 |
| 10673 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS2, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.78 | ±9.6 |
| 10674 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS3, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.74 | ±9.6 |
| 10675 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS4, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.90 | ±9.6 |
| 10676 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS5, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.77 | ±9.6 |
| 10677 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS6, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.73 | ±9.6 |
| 10678 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS7, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.78 | ±9.6 |
| 10679 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS8, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.89 | ±9.6 |
| 10680 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS9, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.80 | ±9.6 |
| 10681 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS10, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.62 | ±9.6 |
| 10682 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS11, 90pc duty cycle) | WLAN | 8.83 | ±9.6 |
| 10683 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS0, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.42 | ±9.6 |
| 10684 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS1, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.26 | ±9.6 |
| 10685 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS2, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.33 | ±9.6 |
| 10686 | AAC | IEEE 802.11ax (20 MHz, MCS3, 99pc duty cycle) | WLAN | 8.28 | ±9.6 |