



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

规格承认书 Approval Sheet

客户名称 Customer	攻氮	日期 Data	2022/12/17
产品名称 Product	WiFi天线	客户机型 Models	AB03G
料号 P/N	Main:F665A-14MB-165 Aux:F666-14MB-158	客户料号 Customer P/N	
规格描述 Specifications	黑色FPC;Main:RF0.81四代端子黑色同轴线;L=165mm; Aux:RF0.81四代端子黑色同轴线;L=158mm		

供应商承认签印 Vender Approved By	客户承认签印 Customer Approved By
	
Checked By:	Checked By:
Approval By:	Approval By:

文件修订履历表

版本 Version	修订内容 Revise The Content	修订人 Revused	核准 Approval	修订日期 Date	备注 Note

地址：深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



Content		
NO.	Proect	Page NO.
1	Specification	3
2	WiFi Ant Test Information	4
3	Antenna Placement	5
4	Test Data	6~~11
5	Antenna Assembly	12~~13
6	Inspection Standard	14
7	Sample Inspection Report	15~~16
8	Packing Specification	17



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Specification

1.1 Electrical Properties

Characteristics	Specifications
Working Band	2.4GWiFi; 5GWiFi
Antenna From	PIFA
Impedance	50 Ω
Polarization	Linear
Peak Effi	43%@2.4G; 53%@5G
Peak Gain	2.1dBi@2.4G; 4.3dBi@5G

1.2 Physical Properties

Characteristics	Specifications
Operating Temp	-10°C~+60°C
Storage Temp	-10°C~+70°C
Humidity	10~95%RH

地址：深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

WiFi Ant Test Information

WIFI ANT Test information		
Frequency	2. 4G (2402~2483) Mhz	5G (5150~5850) Mhz
Module information		

地址：深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Antenna Placement




地址：深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen



Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stepdeng_Vis@126.com

Test Data

S11 Parameter-VSWR



Frequency (MHZ)	2400	2500	5150	5850
VSWR	2.04	1.93	1.49	1.22
Return Loss (DB)	-9.27	-9.91	-14.06	-20.02



Frequency (MHZ)	2400	2500	5150	5850
VSWR	1.97	1.52	1.46	1.51
Return Loss (DB)	-9.70	-13.60	-14.54	-13.80

地址：深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

WiFi Active Test Data

802.11b	Frequency	TRP		TIS	
	2412	CH1 11Mbps	11.25	CH1 11Mbps	-72.11
	2437	CH6 11Mbps	11.33	CH6 11Mbps	-72.16
	2467	CH11 11Mbps	11.28	CH11 11Mbps	-72.24
802.11a	TRP			TIS	
	5180	CH36 6Mbps	10.2	CH36 54Mbps	-70.36
	5300	CH60 6Mbps	10.4	CH60 54Mbps	-70.54
	5805	CH161 6Mbps	10.31	CH161 54Mbps	-70.29

Efficiency Table (2.4G)

Passive Test For WIFI2.4 Main ANT												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dE)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	29.92	-5.24	0.57	-1.58	19.759	10.16	0.57	-16.23	5.81	30	45.78	46.01
2410	28.87	-5.4	0.46	-1.69	18.936	9.93	0.46	-16.61	5.86	30	46.01	46.29
2420	33.31	-4.77	1.25	-0.9	22.023	11.287	1.25	-16.32	6.03	30	45.73	46
2430	35.72	-4.47	1.69	-0.46	23.866	11.851	1.69	-15.93	6.16	30	46.01	46.36
2440	36.1	-4.42	1.73	-0.42	24.134	11.97	1.73	-15.28	6.16	30	46.12	46.48
2450	36.7	-4.35	1.74	-0.41	24.284	12.415	1.74	-14.47	6.09	30	46.12	46.54
2460	40.06	-3.97	2.02	-0.13	26.113	13.946	2.02	-14.93	5.99	30	46.14	46.52
2470	42.99	-3.67	2.15	0	27.611	15.379	2.15	-14.92	5.82	30	46.4	46.8
2480	43.7	-3.59	2.09	-0.06	27.714	15.989	2.09	-15.43	5.68	30	46.26	46.64
2490	41.97	-3.77	1.81	-0.34	26.319	15.655	1.81	-16.52	5.58	30	46.51	46.91
2500	42	-3.77	1.86	-0.29	26.201	15.804	1.86	-16.54	5.62	30	46.47	46.86

Passive Test For WIFI2.4 AUX ANT												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dE)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	24.57	-6.1	-1.16	-3.31	15.082	9.491	-1.16	-22.14	4.93	120	45.78	46.01
2410	26.4	-5.78	-0.75	-2.9	16.435	9.963	-0.75	-22.39	5.04	90	46.01	46.29
2420	26.76	-5.73	-0.57	-2.72	16.748	10.013	-0.57	-23.41	5.15	90	45.73	46
2430	27.06	-5.68	-0.56	-2.71	16.885	10.179	-0.56	-23.2	5.12	60	46.01	46.36
2440	29.63	-5.28	-0.12	-2.27	18.483	11.144	-0.12	-22.79	5.16	60	46.12	46.48
2450	31.53	-5.01	0.08	-2.07	19.753	11.78	0.08	-22.35	5.09	60	46.12	46.54
2460	30.39	-5.17	-0.13	-2.28	19.029	11.365	-0.13	-22.66	5.04	60	46.14	46.52
2470	31.98	-4.95	0.04	-2.11	19.972	12.009	0.04	-22.94	4.99	60	46.4	46.8
2480	34.37	-4.64	0.2	-1.95	21.398	12.969	0.2	-24.17	4.84	60	46.26	46.64
2490	33.92	-4.7	-0.21	-2.36	21.22	12.696	-0.21	-25.45	4.49	90	46.51	46.91
2500	31.4	-5.03	-0.83	-2.98	19.769	11.631	-0.83	-24.95	4.2	90	46.47	46.86

地址：深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Efficiency Table (5G)

Passive Test For VIFI5G Main ANT												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dEd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	irectivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
5150	35.06	-4.55	2.92	0.77	20.347	14.715	2.92	-15.45	7.47	30	49.82	49.4
5170	35.89	-4.45	2.85	0.7	20.715	15.172	2.85	-14.01	7.3	30	50.13	49.77
5190	37.32	-4.28	3.09	0.94	21.514	15.803	3.09	-13.49	7.37	30	50.42	49.95
5210	38.13	-4.19	3.31	1.16	22.157	15.978	3.31	-12.65	7.49	30	50.88	50.49
5230	40.48	-3.93	3.56	1.41	23.766	16.712	3.56	-12.12	7.49	30	50.42	50.08
5250	40.88	-3.88	3.62	1.47	24.073	16.809	3.62	-12.94	7.51	30	51.02	50.72
5270	46.54	-3.32	4.21	2.06	27.354	19.19	4.21	-13.72	7.53	30	50.85	50.6
5290	43.24	-3.64	3.79	1.64	25.725	17.518	3.79	-13.17	7.43	60	51.34	51.12
5310	43.32	-3.63	3.78	1.63	26.251	17.073	3.78	-12.19	7.41	120	50.44	50.36
5330	43.77	-3.59	3.77	1.62	26.751	17.021	3.77	-13.52	7.36	120	51.08	51.01
5350	47.64	-3.22	4.04	1.89	29.121	18.522	4.04	-15.57	7.26	120	51.02	51.01
5370	45.54	-3.42	3.55	1.4	28.017	17.525	3.55	-16.61	6.97	120	50.91	50.95
5390	41.77	-3.79	3	0.85	26.14	15.632	3	-16.03	6.79	120	50.46	50.43
5410	48.64	-3.13	3.47	1.32	30.776	17.86	3.47	-15.1	6.6	120	51.18	51.09
5430	45.32	-3.44	2.91	0.76	28.778	16.545	2.91	-17.58	6.35	150	50.69	50.7
5450	48.33	-3.16	2.88	0.73	30.832	17.499	2.88	-20.1	6.04	150	50.71	50.85
5470	46.32	-3.34	2.52	0.37	29.849	16.473	2.52	-22.09	5.86	150	50.93	50.83
5490	47.47	-3.24	2.56	0.41	30.696	16.772	2.56	-23.26	5.8	90	50.92	50.79
5510	48.35	-3.16	2.35	0.2	31.395	16.958	2.35	-20.64	5.51	90	51.18	51.16
5530	50.16	-3	2.7	0.55	32.373	17.792	2.7	-20.36	5.69	30	51.44	51.3
5550	53.05	-2.75	3.12	0.97	34.128	18.918	3.12	-20.63	5.87	30	51.89	51.76
5570	51.74	-2.86	3.01	0.86	33.339	18.401	3.01	-24.25	5.88	30	51.42	51.33
5590	53.58	-2.71	3.23	1.08	34.601	18.977	3.23	-24.41	5.94	30	51.71	51.76
5610	52.11	-2.83	3.33	1.18	33.537	18.571	3.33	-21.15	6.16	30	51.17	51.22
5630	53.39	-2.73	3.72	1.57	34.382	19.006	3.72	-18.67	6.44	30	51.78	51.77
5650	51.89	-2.85	3.72	1.57	33.434	18.458	3.72	-19.12	6.56	30	51.47	51.55
5670	50.5	-2.97	3.67	1.52	32.447	18.049	3.67	-21.19	6.63	30	52.12	52.28
5690	52.69	-2.78	3.92	1.77	33.718	18.969	3.92	-19.32	6.71	30	52.12	52.25
5710	48.42	-3.15	3.79	1.64	30.896	17.524	3.79	-15.88	6.94	30	51.95	52.05
5730	53.69	-2.7	4.36	2.21	34.153	19.536	4.36	-14.19	7.06	30	51.59	51.69
5750	47.27	-3.25	3.78	1.63	29.931	17.341	3.78	-15.11	7.03	30	51.12	51.15
5770	50.85	-2.94	4.03	1.88	32.235	18.613	4.03	-16.31	6.97	30	51.02	51.06
5790	46.53	-3.32	3.63	1.48	29.325	17.201	3.63	-15.32	6.95	30	51.08	51.16
5810	49.46	-3.06	3.99	1.84	31.006	18.452	3.99	-13.85	7.05	30	51.36	51.43
5830	48.84	-3.11	3.93	1.78	30.557	18.286	3.93	-14.47	7.04	30	51.65	51.66
5850	52.12	-2.83	4.07	1.92	32.48	19.638	4.07	-17.29	6.9	30	51.88	52.05

地址：深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Efficiency Table (5G)


Passive Test For WIFI5G AUX ANT												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
5150	29.49	-5.3	0.1	-2.05	16.293	13.197	0.1	-20.78	5.4	30	49.82	49.4
5170	31.37	-5.03	0.61	-1.54	17.355	14.018	0.61	-18.75	5.64	0	50.13	49.77
5190	32	-4.95	0.41	-1.74	17.791	14.209	0.41	-19	5.36	0	50.42	49.95
5210	37.26	-4.29	1.13	-1.02	20.984	16.275	1.13	-22.19	5.42	0	50.88	50.49
5230	35.89	-4.45	1.13	-1.02	20.402	15.489	1.13	-23.05	5.58	0	50.42	50.08
5250	39.62	-4.02	1.68	-0.47	22.582	17.039	1.68	-19.56	5.7	0	51.02	50.72
5270	41.1	-3.86	1.77	-0.38	23.383	17.718	1.77	-18.94	5.64	0	50.85	50.6
5290	42.31	-3.74	1.89	-0.26	24.293	18.02	1.89	-18.87	5.62	0	51.34	51.12
5310	40.3	-3.95	1.78	-0.37	23.35	16.952	1.78	-25.34	5.72	0	50.44	50.36
5330	40.94	-3.88	1.73	-0.42	23.729	17.212	1.73	-19.79	5.61	0	51.08	51.01
5350	43.58	-3.61	1.96	-0.19	25.292	18.289	1.96	-17.02	5.57	0	51.02	51.01
5370	42.04	-3.76	1.85	-0.3	24.537	17.5	1.85	-19.2	5.61	0	50.91	50.95
5390	38.1	-4.19	1.42	-0.73	22.421	15.676	1.42	-21.31	5.61	0	50.46	50.43
5410	43.44	-3.62	1.86	-0.29	25.661	17.782	1.86	-17.33	5.49	0	51.18	51.09
5430	40.32	-3.94	1.36	-0.79	23.635	16.69	1.36	-18.46	5.3	0	50.69	50.7
5450	43.1	-3.65	1.64	-0.51	25.086	18.016	1.64	-20.56	5.3	0	50.71	50.85
5470	41.1	-3.86	1.39	-0.76	23.851	17.252	1.39	-19.65	5.25	0	50.93	50.83
5490	41.05	-3.87	1.52	-0.63	23.815	17.234	1.52	-18.42	5.39	0	50.92	50.79
5510	42.3	-3.74	1.82	-0.33	24.152	18.144	1.82	-17.93	5.55	0	51.18	51.16
5530	43.53	-3.61	1.95	-0.2	24.383	19.147	1.95	-18.26	5.56	0	51.44	51.3
5550	46.43	-3.33	2.1	-0.05	25.824	20.602	2.1	-17.95	5.43	0	51.89	51.76
5570	44.01	-3.56	1.87	-0.28	24.518	19.493	1.87	-17.7	5.43	0	51.42	51.33
5590	44.83	-3.48	1.9	-0.25	24.793	20.042	1.9	-17.44	5.38	0	51.71	51.76
5610	42.54	-3.71	1.6	-0.55	23.352	19.189	1.6	-17.75	5.32	0	51.17	51.22
5630	44.09	-3.56	1.45	-0.7	24.486	19.599	1.45	-17.41	5.01	0	51.78	51.77
5650	41.61	-3.81	1.22	-0.93	23.434	18.175	1.22	-16.71	5.03	30	51.47	51.55
5670	39.23	-4.06	0.95	-1.2	22.311	16.915	0.95	-15.23	5.02	30	52.12	52.28
5690	40.5	-3.93	0.99	-1.16	23.329	17.169	0.99	-16.16	4.92	30	52.12	52.25
5710	35.65	-4.48	0.72	-1.43	20.882	14.769	0.72	-16.91	5.19	30	51.95	52.05
5730	41.65	-3.8	1.49	-0.66	24.786	16.866	1.49	-14.15	5.29	30	51.59	51.69
5750	33.78	-4.71	0.4	-1.75	20.216	13.565	0.4	-14.81	5.12	30	51.12	51.15
5770	37.75	-4.23	0.9	-1.25	22.79	14.958	0.9	-16.46	5.13	30	51.02	51.06
5790	32.46	-4.89	0.29	-1.86	19.913	12.546	0.29	-18.54	5.18	30	51.08	51.16
5810	36.36	-4.39	0.91	-1.24	22.686	13.672	0.91	-15.6	5.31	30	51.36	51.43
5830	34.13	-4.67	0.94	-1.21	21.605	12.529	0.94	-17.73	5.61	30	51.65	51.66
5850	39.03	-4.09	1.62	-0.53	24.767	14.259	1.62	-18.09	5.71	30	51.88	52.05

地址：深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506


Address:1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com

Radiation Pattern (2.4G)



Radiation Pattern (5G)



地址：深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Throughput Test(2.4G)

上行		下行	
图片		图片	

Throughput Test(5G)

图片		图片	
----	--	----	--

地址：深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen


Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Antenna Assembly



地址: 深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506


Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd



地址: 深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



Inspection Standard

深圳市星源创科技有限公司	文件编码	XYC-WI-PZ-02	页号
	文件版本	A0	1 of 1
文件名称	抽样计划		

抽样水平对照表

特殊检查水平				一般检查水平			批量范围	样本字码	抽样数	0.65		1.0		1.5		2.5		4.0		6.0	
S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III				AC	RE	AC	RE	AC	RE	AC	RE	AC	RE	AC	RE
A	A	A	A	A	A	B	2---8	A	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
A	A	A	A	A	B	C	9---15	B	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
A	A	B	B	B	C	D	16---25	C	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2
A	B	B	C	C	D	E	26---50	D	8	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2
B	B	C	C	C	E	F	51---90	E	13	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3
B	B	C	D	D	F	G	91---150	F	20	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3	3	4
B	C	D	E	E	G	H	151---280	G	32	0	1	1	2	1	2	2	3	3	4	5	6
B	C	D	E	F	H	J	281---500	H	50	1	2	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8
C	C	E	F	G	J	K	501---1200	J	80	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11
C	D	E	G	H	K	L	1201---3200	K	125	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15
C	D	F	G	J	L	M	3201---10000	L	200	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22
C	D	F	H	K	M	N	10001---35000	M	315	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	21	22
D	E	G	J	L	N	P	35001---150000	N	500	7	8	10	11	14	15	21	22	21	22	21	22
D	E	G	J	M	P	Q	150001---500000	P	800	10	11	14	15	21	22	21	22	21	22	21	22
D	E	H	K	N	Q	R	500001and over	Q	1250	14	15	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22
								R	2000	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22

AC为合格项 RE为不合格项

地址：深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address:1506,Tangwei Business Building,Fuhai Street,Fuyong Town,Baoan District,Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Sample Inspection Report



深圳市星源创科技有限公司 样品检验报告

客户	攻氮	品名规格	主天线	出货数量	5	抽样数量	2	
机型	AB03G		料号	F665A-14MB-165		出货日期	2022/12/17	
检验标准	☒ 正常检验 ☐ 加严检验 ☐ 减量检验							
抽样方式	MIL-STD-105D (II) 单次抽样 接受限 AQL:CR: 0 Maj: 2.5 Min: 4.0							
质量允收水平			CR Acc	0	Maj ACC	0	Min ACC	0
			CR REJ	1	Maj REJ	1	Min REJ	1
项目	检验内容	检验要求	检验方法	检验结果				判定
				1	2	3	4	
尺寸检验	线总长	165±1	直尺	165	165			合格
	FPC外形	28.6±0.3	卡尺	28.6	28.5			合格
	FPC外形	36.4±0.3	卡尺	36.4	36.4			合格
项目	检验内容	检验要求	检验方法	缺陷描述	CR	Maj	Min	判定
外观检验	线外皮	外被有无刮伤现象	目视	无异常	0	0	0	合格
	焊盘加锡	无氧化、锡尖等现象	目视	无异常	0	0	0	合格
	IPEX	无缺料, 烈痕, 色差, 缩水, 烫伤, 无氧化、变色、变形脱线等不良现象	目视	无异常	0	0	0	合格
电气特性								
其它								
最终判定	☒ OK ☐ NG							

表格编号: XYC-WF-PZ-001

地址: 深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd



深圳市星源创科技有限公司 样品检验报告

客户	攻氮	品名规格	副天线	出货数量	5	抽样数量	2	
机型	AB03G		料号	F666-14MB-158		出货日期	2022/12/17	
检验标准	☒ 正常检验 ☐ 加严检验 ☐ 减量检验							
抽样方式	MIL-STD-105D (II) 单次抽样 接受限 AQL:CR: 0 Maj: 2.5 Min: 4.0							
质量允收水平		CR Acc	0	Maj ACC	0	Min ACC	0	
		CR REJ	1	Maj REJ	1	Min REJ	1	
项目	检验内容	检验要求	检验方法	检验结果				判定
				1	2	3	4	
尺寸检验	线总长	158±1	直尺	158	158			合格
	FPC外形	21.3±0.3	卡尺	21.3	21.2			合格
	FPC外形	31.3±0.3	卡尺	31.2	31.2			合格
项目	检验内容	检验要求	检验方法	缺陷描述	C R	Maj	Min	判定
外观检验	线外皮	外被有无刮伤现象	目视	无异常	0	0	0	合格
	焊盘加锡	无氧化、锡尖等现象	目视	无异常	0	0	0	合格
	IPEX	无缺料, 烈痕, 色差, 缩水, 烫伤, 无氧化、变色、变形脱线等不良现象	目视	无异常	0	0	0	合格
电气特性								
其它								
最终判定	☒ OK ☐ NG							

表格编号: XYC-WF-PZ-001

地址: 深圳市宝安区福永镇福海街道塘尾股份商务大厦1506

Address: 1506, Tangwei Business Building, Fuhai Street, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com