


UNIT 1

Index

INDICE

English	2
Deutsch	29
Français	56



User Manual

Congratulations.

You are leveling up your safety with the UNIT 1 Remote.

This embodies the work of creators, designers, engineers and entrepreneurs trying to build something unique.

You are now a part of its story – use it with pride.

Welcome to the UNIT 1 family.



IMPORTANT

Please read this manual carefully before using your UNIT 1 Remote for the first time.

Safety Information



When activating the turn signal, quickly glance at the remote to ensure that you have activated the correct turn signal. Activating the wrong turn signal can increase the risk of an accident.



If using the turn signals in manual mode, always remember to turn off the signal once used – active turn signals after a turn can confuse motorists around you.



Only use the Navigation Remote with UNIT 1 Helmets & Lights. Do not attempt to connect this device to a third party product even if it claims compatibility - this is deemed improper use, it will void your warranty and may also compromise functionality.

Safety Information



Incorrect installation will also be deemed improper use, please refer to this User Manual for correct installation.



Unit 1 Gear, Inc. and/or its subsidiaries are not responsible for any improper use.

Overview

The **UNIT 1 Remote** enables 3 features on your UNIT 1 devices (Smart Helmets and/or Smart Lights):

- 1. Turn Signals** – which displays turn signals across all your devices to announce a turn
- 2. Brake Light** - which is triggered automatically when you slow down or stop
- 3. Remote Power** - which turns your devices on or off remotely.

Package Contents



UNIT 1 Remote



Handlebar Dock





Rubber Pad



Rubber Rings



Installation

Place the rubber pad on the handlebar and position the dock on top. Next, loop the rubber ring across the handlebar. Make sure the assembly is firm. Finally, place the UNIT 1 Remote on the dock and twist it clockwise to lock it into place. To remove it, twist it counter-clockwise.



WARNING

For the UNIT 1 Remote to work properly, always align it perpendicular to displacement (with the UNIT 1 logo facing you) and with the buttons facing up. If the UNIT 1 Remote is not properly aligned, brake lights may not work correctly, which could lead to serious injury or death.



Pairing

You can pair your UNIT 1 Remote to up to 4 UNIT 1 devices simultaneously.


1. Start with all devices OFF
2. Power ON your Helmet and Lights (press & hold the power button)
3. Quickly after, press & hold any button on the UNIT 1 Remote until arrows start flashing left& right
4. Wait for yellow flashes on your Helmet & Lights
5. Wait for 10 seconds.
6. Pairing complete - give it a try!

NOTE: If this fails, reset helmet and lights (press the power button 8 times in quick succession) and retry. If pairing issues persist, download the UNIT 1 App and make sure the latest firmware is installed in all your devices.

Function Guide: Turn Signals


Tap the Left or Right button to activate the Turn Signals.

Animation, duration and cutoff can be customized via the UNIT 1 App.




Function Guide: Brake Light

The UNIT 1 Remote senses braking automatically. For this function to perform properly, the UNIT 1 Remote needs to be positioned correctly, as seen below. Brake light animation and sensitivity can be customized via the UNIT 1 App.



Function Guide: Remote Power

Press & hold both buttons to Power ON/OFF any UNIT 1 devices in range. The devices need to be previously paired to the UNIT 1 Remote, be within range of the remote and they need to be moving.



Charging

The UNIT 1 Remote carries a rechargeable battery. To charge it, remove it from the Dock. Next, pull and turn the silicone lid, exposing the USB-C port. Then plug any USB-C cable into the charging port. Lights will pulse yellow while charging and turn to solid yellow when fully charged.

When charging, the UNIT 1 Remote will display pulsing yellow lights. When fully charged, the lights will turn to a solid yellow.



Troubleshooting

If you are having trouble with your UNIT 1 Remote, follow these steps:

Not powering on: Charge the UNIT 1 Remote using the USB-C cable.

Not charging: Make sure the USB-C power source is switched on and plugged correctly. The LED indicator will display a slow pulse when charging.

Not pairing : Move the device closer to each other and away from any interference or obstruction. Make sure the helmet/light is not connected to another UNIT 1 Remote before attempting pairing.

Remote not responding: Reset the remote by pressing & holding either button for 5 seconds.

Regulatory

SPECIFICATION OF RADIO TRANSMISSION

PRODUCT: U1 REMOTE

MODEL NUMBER: REMOTE-RDV1

OPERATING FREQUENCY: 2402 - 2480 MHz

POWER: 5V DC 1A

The above product is in conformity with the European Radio Equipment Directive (RED) 214/53/Eu which is subject of EU Certificate (TBC) issues by Shenzhen HUAK Testing Technology Co., LTD.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Unit 1 Gear, Inc. declares that the radio equipment type Remote (REMOTE-RDV1) is in compliance with Red Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.unit1gear.com/pages/EU_DoC

Bluetooth LE

Maximum Output Power: 0 dBm EIRP Average (Calculated)

Maximum Antenna Gain: 1.5dBi

RF WARNING STATEMENT

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. / Increase the separation between the equipment and receiver. / Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. / Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PRECAUTIONS REGARDING THE BUILT-IN BATTERY

This product contains a lithium-ion battery. Misuse or mishandling of the battery may result in a fire, explosion, or other hazard. Do not disassemble, crush, puncture, shred, or expose the battery to water or excessive heat. Do not attempt to replace battery.

ATTENTION!

Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect battery. It must be recycled or disposed of separately from household waste as per the instructions.

INFORMATION ON WASTE DISPOSAL AND RECYCLING

Make sure you dispose of your product at a recycling center. Each country and province have its own recycling centers for batteries and electronics. To find out where to dispose of your product, contact the waste management service in your area or the shop where you purchased the product. Do not throw your device into the household waste.

The packaging and product must be disposed of according to local regulations. Batteries must not be disposed of with municipal waste and must be separated for collection.

Warranty

USA 1 year limited warranty / EU 2 year limited warranty

Unit 1 Gear, Inc. and or its subsidiaries (UNIT 1) warrants all products sold by UNIT 1 to be free of defects in material and workmanship for a period of one(1) year from the date of purchase unless otherwise required by local law.

If a product is found to be defective by UNIT 1, at its sole discretion, UNIT 1's only responsibility will be to replace or repair the defective product. UNIT1 will not be responsible for any costs, losses or damages incurred from the use of any of its products, and UNIT1 specifically disclaims all claims for consequential and incidental damages.

This limited warranty is subject to several important restrictions:

This limited warranty only applies to products purchased directly from UNIT 1 . If purchased from a UNIT 1 Authorized Reseller, please contact them directly.

This limited warranty is valid only for the original purchaser of a product, and it cannot be transferred to another person upon the sale, lease, or transfer of the product.

This limited warranty does not cover normal wear and tear.

This limited warranty does not apply to anything other than defects in the manufacturing and workmanship of the product.

The limited warranty is waived if you seek to repair the product using anything other than approved UNIT 1 products and services, or if you seek to combine the product with any third party product (like sealants, cameras, or custom helmet pads).

If, upon its inspection, UNIT 1 discovers that you have modified, changed, or altered the product in any way, this limited warranty is waived.

UNIT 1 gives no warranty regarding the life of the batteries used in its products.

Actual battery life may vary depending on a number of factors, including, but not limited to the configuration and use of a product. Your use of our products is at your own discretion and risk. You will be solely responsible for (and UNIT 1 disclaims) any and all loss, liability or damages resulting from the use of its products, including loss of life, personal injury, or the loss of or damage to computer, mobile device, and all other property. UNIT 1 does not guarantee or promise any specific level of performance or battery life associated with the use of its products or any of their features. With the exception of any warranties implied by state law as hereby limited, the foregoing limited warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, guarantees, agreements and similar obligations of manufacturer or seller.

Specific statement - United States of America

All warranties implied by state law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are hereby limited to the duration of the limited warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This User Manual was originally constructed in the English language.

Any other renditions in other languages are translations.
In the case of any for contradictory or unclear claims, please refer to the original version of this User Manual in English.

Unit 1 Gear, Inc.

66 W Flagler Street, Suite 900, PMB 10828, Miami, FL 33130,
United States.


Email: support@unit1gear.com

Website: www.unit1gear.com

youtube.com/unit1

facebook.com/u1gear

instagram.com/unit1gear



Benutzer handbuch

U1 REMOTE (REMOTE-RDV1)

Herzlichen Glückwunsch!

Sie erhöhen Ihre Sicherheit mit der UNIT 1-Fernbedienung.
Dies verkörpert die Arbeit von Schöpfern, Designern,
Ingenieuren und Unternehmern,
die versuchen, die etwas Einzigartiges.

Sie sind jetzt ein Teil seiner Geschichte - nutzen Sie sie mit
Stolz.

Willkommen in der UNIT 1-Familie.



WICHTIG

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihre UNIT 1-Fernbedienung zum ersten benutzen.

Informationen zur Sicherheit

 Wenn Sie den betätigen, werfen Sie einen kurzen Blick auf die Fernbedienung, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen betätigen. Das Betätigen des falschen Blinkers kann das Risiko eines Unfalls erhöhen.

 Wenn Sie die Blinker im manuellen Modus verwenden, denken Sie immer daran, das Signal nach der Benutzung auszuschalten - aktive Blinker nach dem Abbiegen können die Autofahrer um herum verwirren.

 Verwenden Sie die Navigationsfernbedienung nur mit UNIT 1-Helmen und -Lichtern. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät mit einem Produkt eines Drittanbieters zu verbinden, auch wenn dieser Kompatibilität behauptet - dies gilt als unsachgemäße Verwendung, führt zum Erlöschen der Garantie und kann auch die Funktionalität beeinträchtigen.

Informationen zur Sicherheit

-  Eine unsachgemäße Installation wird ebenfalls als unsachgemäße Verwendung angesehen, bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung für die korrekte Installation.
-  Unit 1 Gear, Inc. und/oder seine Tochtergesellschaften sind nicht für eine unsachgemäße Verwendung verantwortlich.

Übersicht

Die UNIT 1-Fernbedienung aktiviert 3 Funktionen auf Ihren UNIT 1-Geräten (Smart Helmets und/oder Smart Lights):

1.Blinker - zeigt Blinker auf all Ihren Geräten an, um das Abbiegen anzukündigen

2.Bremslicht - wird automatisch ausgelöst, wenn Sie langsamer werden oder anhalten

3.Remote Power - schaltet Ihre Geräte aus der Ferne ein oder aus.

Inhalt des Pakets



UNIT 1 Fernbedienung



Lenker-Dock





Gummi-Pad



Rubber Rings



Einrichtung

Legen Sie das Gummipolster auf den Lenker und positionieren Sie die Dockingstation. Schlaufen Sie dann den Gummiring über den Lenker. Vergewissern Sie sich, dass die Einheit fest sitzt. Setzen Sie schließlich die UNIT 1-Fernbedienung auf die Station und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln. Um sie zu entfernen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.



WARNUNG

Damit die UNIT 1-Fernbedienung ordnungsgemäß funktioniert, richten Sie sie immer senkrecht zur Verschiebung (mit dem UNIT 1-Logo zu Ihnen hin) und mit den Tasten nach oben aus. Wenn die UNIT 1-Fernbedienung nicht richtig ausgerichtet ist, funktionieren die Bremslichter möglicherweise nicht richtig, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



Pairing

Sie können Ihre UNIT 1-Fernbedienung mit bis zu 4 UNIT 1-Geräten gleichzeitig koppeln.


1. Starten Sie mit allen Geräten auf OFF
2. Schalten Sie Ihren Helm und die Lichter ein (drücken und halten Sie die Einschalttaste)
3. Drücken und halten Sie kurz danach eine beliebige Taste auf der UNIT 1-Fernbedienung, bis die Pfeile nach links und rechts zu blinken beginnen.
4. Warten Sie auf gelbes Blinken Ihres Helms und Ihrer Lichter
5. Warten Sie 10 Sekunden lang.
6. Pairing komplett - probieren Sie es aus!

HINWEIS: Sollte dies fehlschlagen, setzen Sie den Helm und die Beleuchtung zurück (drücken Sie die Einschalttaste 8-mal schnell hintereinander Folge) und versuchen Sie es erneut. Wenn die Kopplungsprobleme weiterhin bestehen, laden Sie die UNIT 1 App herunter und stellen Sie sicher, dass die neueste Firmware auf allen Ihren Geräten installiert ist.

Funktionsübersicht: Blinker


Tippen Sie auf die Schaltfläche Links oder Rechts, um die Abbiegesignale zu aktivieren.

Animation, Dauer und Abschaltung können über die UNIT 1 App angepasst werden.




Funktionsübersicht: Bremslicht

Die UNIT 1-Fernbedienung erkennt das Bremsen automatisch. Damit diese Funktion richtig funktioniert, muss die UNIT 1-Fernbedienung richtig positioniert werden, wie unten zu sehen. Die Animation und Empfindlichkeit des Bremslichts kann über die UNIT 1-App angepasst werden.



Funktionsübersicht: Remote Power

Halten Sie beide Tasten gedrückt, um alle UNIT 1-Geräte in Reichweite ein- und auszuschalten. Die Geräte müssen zuvor mit der UNIT 1-Fernbedienung gekoppelt worden sein, sich in Reichweite der Fernbedienung befinden und sich bewegen.



Aufladen

Die UNIT 1-Fernbedienung ist mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet. Um sie aufzuladen, entfernen Sie sie aus dem Dock. Ziehen und drehen Sie dann den Silikondeckel, um den USB-C-Anschluss freizulegen. Schließen Sie dann ein beliebiges USB-C-Kabel an den Ladeanschluss an. Während des Ladevorgangs pulsiert die Leuchte gelb und leuchtet durchgehend gelb, wenn sie vollständig geladen ist. Während des Ladevorgangs zeigt die UNIT 1-Fernbedienung pulsierende gelbe Lichter an. Wenn sie vollständig aufgeladen ist, leuchtet sie durchgehend gelb.



Fehlersuche

Wenn Sie Probleme mit Ihrer UNIT 1-Fernbedienung haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schaltet sich nicht ein: Laden Sie die UNIT 1-Fernbedienung über das USB-C-Kabel auf.

Wird nicht geladen: Vergewissern Sie sich, dass die USB-C-Stromquelle eingeschaltet und richtig eingesteckt ist. Die LED-Anzeige zeigt beim Laden einen langsamen Impuls an.

Kein Pairing : Bringen Sie die Geräte näher aneinander heran und entfernen Sie sie von jeglichen Störungen oder Hindernissen. Vergewissern Sie sich, dass der Helm/die Lampe nicht mit einer anderen UNIT 1-Fernbedienung verbunden ist, bevor Sie die Kopplung versuchen.

Die Fernbedienung reagiert nicht: Setzen Sie die Fernbedienung zurück, indem Sie & drücken. Halten Sie eine der beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt

Gesetzliche Bestimmungen

SPEZIFIKATION DES FUNKÜBERTRAGUNGS

PRODUKTS: U1 REMOTE

MODELLNUMMER: REMOTE-RDV1

BETRIEBSFREQUENZ: 2402 - 2480 MHz

LEISTUNG: 5V DC 1A

Das oben genannte Produkt ist konform mit der Europäischen Funkausrüstungsrichtlinie (RED) 214/53/Eu, die Gegenstand eines EU-Zertifikats (TBC) ist, das von Shenzhen HUAK Testing Technology Co., LTD.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Unit 1 Gear, Inc. dass die Funkanlage Typ Remote (REMOTE-RDV1) mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar

www.unit1gear.com/pages/EU_DoC

Bluetooth LE

Maximale Ausgangsleistung: 0 dBm EIRP Durchschnitt
(berechnet) Maximale Antennenverstärkung: 1.5dBi

RF-WARNHINWEIS

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann in tragbaren Expositionsgeräten verwendet werden.
Bedingung ohne Einschränkung.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

ANMERKUNG

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie. / Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. / Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist. / Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

WARNUNG

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

VORSICHTSMASSNAHMEN IN BEZUG AUF DEN

EINGEBAUTEN AKKU Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Falsche Verwendung oder Handhabung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefahren führen. Zerlegen Sie den Akku nicht, zerdrücken Sie ihn nicht, durchstechen Sie ihn nicht, zerkleinern Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Wasser oder übermäßiger Hitze aus. Versuchen Sie nicht, den Akku zu ersetzen.

ACHTUNG!

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch eine falsche Batterie ersetzt wird. Sie muss gemäß den Anweisungen recycelt oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

INFORMATIONEN ÜBER ABFALLENTSORGUNG UND RECYCLING

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt bei einem Recyclingzentrum entsorgen. Jedes Land und jede Provinz hat seine eigenen Recyclingzentren für Batterien und elektronische Geräte. Um herauszufinden, wo Sie Ihr Produkt entsorgen können, wenden Sie sich an den Abfallwirtschaftsdienst in Ihrer Region oder an das Geschäft, in dem Sie das gekauft haben. Werfen Sie Ihr Gerät nicht in den .

Die Verpackung und das Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden und müssen getrennt gesammelt werden.

Garantie

USA 1 Jahr eingeschränkte Garantie / EU 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Unit 1 Gear, Inc. und oder seine Tochtergesellschaften (UNIT 1) garantieren, dass alle von UNIT 1 verkauften Produkte frei von Material-

und Herstellungsfehlern sind.

für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Kaufdatum, es sei denn, die örtlichen Gesetze schreiben etwas anderes vor.

Wenn ein Produkt von UNIT1 nach eigenem Ermessen für fehlerhaft befunden wird, besteht die einzige Verantwortung UNIT1 darin, das fehlerhafte zu ersetzen oder zu reparieren. UNIT1 ist nicht verantwortlich für Kosten, Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung eines seiner Produkte entstehen, und UNIT1 lehnt ausdrücklich alle Ansprüche für Folgeschäden und beiläufige Schäden ab.

Diese beschränkte Garantie unterliegt einigen wichtigen Einschränkungen:

Diese beschränkte Garantie gilt nur für Produkte, die direkt von UNIT 1 erworben wurden. Wenn Sie das Gerät bei einem autorisierten UNIT 1-Händler gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an diesen.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für den Erstkäufer eines Produkts und kann nicht auf eine andere Person übertragen werden, wenn das verkauft, geleast oder übertragen wird.

Diese beschränkte Garantie gilt nicht für normale Abnutzung und Verschleiß.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für Mängel bei der Herstellung und Verarbeitung des Produkts.

Die eingeschränkte Garantie erlischt, wenn Sie versuchen, das Produkt mit anderen als den von UNIT 1 zugelassenen Produkten und Dienstleistungen zu reparieren, oder wenn Sie versuchen, das Produkt mit einem Produkt eines Drittanbieters zu kombinieren.

Produkt (wie z. B. Dichtungsmittel, Kameras oder maßgeschneiderte Helmpolster).

Wenn UNIT 1 bei seiner Inspektion feststellt, dass Sie das Produkt in irgendeiner Weise modifiziert, verändert oder umgebaut haben, diese beschränkte Garantie.

UNIT 1 übernimmt keine Garantie für die Lebensdauer der in seinen Produkten verwendeten Batterien.

Die tatsächliche Batterielebensdauer kann von einer Reihe von Faktoren abhängen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Konfiguration und Verwendung eines Produkts. Die Nutzung unserer Produkte erfolgt nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko. Sie sind allein verantwortlich für (und UNIT 1 lehnt ab) alle Verluste, Haftungen oder Schäden, die sich aus der Verwendung seiner Produkte ergeben, einschließlich des Verlusts von Menschenleben, Personenschäden oder des Verlusts oder der Beschädigung von Computern, mobilen Geräten und anderem Eigentum.

UNIT 1 garantiert oder verspricht keine bestimmte Leistung oder Akkulaufzeit im Zusammenhang mit der Verwendung seiner Produkte oder einer ihrer Funktionen.

Mit Ausnahme der hiermit eingeschränkten gesetzlichen Gewährleistungen gilt die vorstehende beschränkte Gewährleistung ausschließlich und anstelle aller anderen Gewährleistungen, Garantien, Vereinbarungen und ähnlichen Verpflichtungen des Herstellers oder Verkäufers.

Besondere Erklärung - Vereinigte Staaten von Amerika

Alle durch staatliches Recht implizierten Garantien, einschließlich der implizierten Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, werden hiermit auf die Dauer der beschränkten Garantie beschränkt. In einigen Staaten ist eine Begrenzung der einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Dieses Benutzerhandbuch wurde ursprünglich in englischer Sprache verfasst.

Alle anderen Wiedergaben in anderen Sprachen sind Übersetzungen. Bei widersprüchlichen oder unklaren Angaben verweisen wir auf die englische Originalversion dieses Benutzerhandbuchs.

Unit 1 Gear, Inc.

66 W Flagler Street, Suite 900, PMB 10828, Miami, FL 33130,
United States.


Email: support@unit1gear.com

Website: www.unit1gear.com

youtube.com/unit1

facebook.com/u1gear

instagram.com/unit1gear



Manuel de l'utilisateur

U1 REMOTE (REMOTE-RDV1)

Félicitations.

Vous améliorez votre sécurité avec la télécommande UNIT 1.
Elle incarne le travail des créateurs, des concepteurs, des ingénieurs et des entrepreneurs qui s'efforcent de construire quelque chose d'unique.
Vous faites désormais partie de son histoire - utilisez-la avec fierté.

Bienvenue dans la famille UNIT 1.



IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre télécommande UNIT 1 pour la première .

Consignes de sécurité

-  Lorsque vous activez le clignotant, jetez un coup d'oeil rapide à la télécommande pour vous assurer que vous avez activé le bon clignotant. L'activation d'un mauvais clignotant peut augmenter le risque d'accident.
-  Si vous utilisez les clignotants en mode manuel, n'oubliez jamais de les éteindre une fois utilisés.
-  Les clignotants activés après un virage peuvent dérouter les automobilistes qui vous entourent.
-  Utilisez uniquement la télécommande de navigation avec les casques et les éclairages UNIT 1.

Consignes de sécurité



N'essayez pas de connecter cet appareil à un produit tiers, même s'il revendique la compatibilité. Cela est considéré comme une utilisation inappropriée, cela annulera votre garantie et peut également compromettre la fonctionnalité.



Une installation incorrecte sera également considérée comme une utilisation inappropriée. Veuillez vous référer à ce manuel d'utilisation pour une installation correcte. Unit 1 Gear, Inc. et/ou ses filiales ne sont pas responsables de toute utilisation inappropriée.

Aperçu

La télécommande UNIT 1 active 3 fonctionnalités sur vos appareils UNIT 1 (casques intelligents et/ou lumières intelligentes) :

1. Clignotants – qui affiche les clignotants sur tous vos appareils pour annoncer un virage

2. Feu stop - qui se déclenche automatiquement lorsque vous ralentissez ou vous arrêtez

3. Alimentation à distance - qui allume ou éteint vos appareils à distance.

Contenu du colis



UNIT 1 Télécommande



Station d'accueil pour le guidon





Coussinets en caoutchouc



Anneaux en caoutchouc



Installation

Placez le tampon en caoutchouc sur le guidon et positionnez la station d'accueil sur le dessus. Ensuite, faites une boucle avec l'anneau en caoutchouc sur le guidon. Veillez à ce que l'assemblage soit ferme. Enfin, placez la télécommande UNIT 1 sur la station d'accueil et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en . Pour retirer, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



AVERTISSEMENT

Pour que la télécommande UNIT 1 fonctionne correctement, il faut toujours l'aligner perpendiculairement au déplacement (avec le logo UNIT 1 face à vous) et avec les boutons vers le haut. Si la télécommande UNIT 1 n'est pas correctement alignée, les feux de freinage peuvent ne pas fonctionner correctement, ce qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles.



Couplage

Vous pouvez coupler votre télécommande UNIT 1 à un maximum de 4 appareils UNIT 1 simultanément.


1. Démarrer avec tous les appareils éteints
2. Allumez votre casque et vos lumières (appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé).
3. Ensuite, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande UNIT 1 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les flèches commencent à clignoter à gauche et à droite.
4. Attendez les clignotements jaunes de votre casque et de vos feux.
5. Attendez 10 secondes.
6. Le jumelage est terminé - essayez-le !

REMARQUE : En cas d'échec, réinitialisez le casque et les lumières (appuyez 8 fois rapidement sur le bouton d'alimentation) et réessayez. Si les problèmes d'appairage persistent, téléchargez l'application UNIT 1 et assurez-vous que l'application UNIT 1 est bien en place. 9 le dernier firmware est installé sur tous vos appareils.

Guide des fonctions : Signaux de virage

Touchez le bouton gauche ou droit pour activer les clignotants.

L'animation, la durée et la coupure peuvent être personnalisées via l'application UNIT 1.



Guide des fonctions : Feu de freinage

La télécommande UNIT 1 détecte automatiquement le freinage. Pour que cette fonction fonctionne correctement, la télécommande UNIT 1 doit être positionnée correctement, comme indiqué ci-dessous.


L'animation et la sensibilité des feux de freinage peuvent être personnalisées via l'application UNIT 1.



Direction du
déplacement

Guide des fonctions : Allumage à distance

Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pour allumer/éteindre tous les appareils UNIT 1 à portée. Les appareils doivent être préalablement appariés à la télécommande UNIT 1, être à portée de la télécommande et être en mouvement.



Chargement

La télécommande UNIT 1 est équipée d'une batterie rechargeable. Pour charger, retirez-la de la station d'accueil. Ensuite, tirez et tournez le couvercle en silicone, pour exposer le port USB-C. Branchez ensuite n'importe quel câble USB-C dans le port de charge. Les lumières clignoteront en jaune pendant la charge et deviendront jaunes fixes lorsqu'elles seront complètement chargées.

Pendant la charge, la télécommande UNIT 1 affiche des lumières jaunes pulsées. Lorsqu'elle est complètement chargée, les voyants deviennent jaunes fixes.



Dépannage

Si vous avez des problèmes avec votre télécommande UNIT 1, suivez les étapes suivantes :

Pas de mise tension : Chargez la télécommande UNIT 1 à l'aide du câble USB-C.

Pas de charge : Assurez-vous que la source d'alimentation USB-C est allumée et branchée correctement. L'indicateur LED affichera une impulsion lente lors de la charge.

Pas d'appairage : Rapprochez les appareils l'un de l'autre et éloignez-les de toute interférence ou obstruction.

Assurez-vous que le casque/lumière n'est pas connecté à une autre télécommande UNIT 1 avant d'essayer de l'appairer.

La télécommande ne répond pas : Réinitialisez la télécommande en appuyant sur & en maintenant l'un ou l'autre des boutons pendant 5 secondes

Réglementation

SPÉCIFICATION DU PRODUIT DE TRANSMISSION

RADIO : U1 REMOTE

NUMÉRO DE MODÈLE : REMOTE-RDV1

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT: 2402 - 2480 MHz

ALIMENTATION: 5V DC 1A

Le produit ci-dessus est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens (RED) 214/53/Eu qui fait l'objet d'un certificat UE (TBC) délivré par Shenzhen HUAK Testing Technology Co., LTD.

Déclaration de conformité de l'UE

Par la présente, Unit 1 Gear, Inc. déclare que l'équipement radio de type Remote (REMOTE-RDV1) est conforme à la directive rouge 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante **www.unit1gear.com/pages/EU_DoC**

Bluetooth LE

Puissance de sortie maximale : 0 dBm EIRP moyenne
(calculée)

Gain d'antenne maximal : 1,5dBi

DÉCLARATION D'AVERTISSEMENT DU RF

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans le cadre d'une exposition portable sans restriction.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1)** Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2)** Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. / Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. / Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché. / Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA BATTERIE INTÉGRÉE

Ce produit contient une batterie au lithium-ion. Une mauvaise utilisation ou manipulation de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres risques. Ne pas démonter, écraser, percer, déchiqueter ou exposer la batterie à l'eau ou à une chaleur excessive. Ne pas tenter de remplacer la batterie.

ATTENTION !

Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile incorrecte.

Elle doit être recyclée ou éliminée séparément des déchets ménagers, conformément aux instructions.

DES INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS

Veillez à vous débarrasser de votre produit dans un centre de recyclage. Chaque pays et chaque province disposent de leurs propres centres de recyclage pour les piles et les produits électroniques. Pour savoir où jeter votre produit, contactez le service de gestion des déchets de votre région ou le magasin où vous avez acheté le produit. Ne jetez pas votre appareil dans les ordures ménagères.

L'emballage et le produit doivent être éliminés conformément aux réglementations locales. Les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets municipaux et doivent être triées pour être collectées.

Garantie

USA Garantie limitée de 1 an / UE Garantie limitée de 2 ans

Unit 1 Gear, Inc. et ou ses filiales (UNIT 1) garantit que tous les produits vendus par UNIT 1 sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication.

La garantie est de 1 an à compter de la date d'achat, sauf dispositions contraires de la législation locale.

Si un produit est jugé défectueux par UNIT 1, à sa seule discrétion, la seule responsabilité d'UNIT 1 sera de remplacer ou de réparer le produit défectueux.

UNIT1 ne sera pas responsable des coûts, pertes ou dommages résultant de l'utilisation de l'un de ses produits, et UNIT1 décline spécifiquement toute réclamation pour des dommages consécutifs ou accidentels.

Cette garantie limitée est soumise à plusieurs restrictions importantes :

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux produits achetés directement auprès d'UNIT 1. Si le produit a été acheté auprès d'un revendeur agréé UNIT 1, veuillez le contacter directement.

Cette garantie limitée n'est valable que pour l'acheteur initial d'un produit et ne peut être transférée à une autre personne en cas de vente, de location ou de transfert du produit.

Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale.

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux défauts de fabrication et d'exécution du produit.

La garantie limitée est annulée si vous tentez de réparer le produit en utilisant des produits et services autres que ceux approuvés par UNIT 1, ou si vous tentez de combiner le produit avec des produits ou services d'une tierce partie, ou encore si vous tentez de réparer le produit avec des produits ou services d'une tierce partie (comme les produits d'étanchéité, les appareils photo ou les coussinets de casque personnalisés).

Si, lors de son inspection, UNIT 1 découvre que vous avez modifié, changé ou altéré le produit de quelque que ce soit, la présente garantie limitée est annulée.

UNIT 1 ne donne aucune garantie quant à la durée de vie des piles utilisées dans ses produits.

L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, la configuration et l'utilisation d'un produit. L'utilisation de nos produits se fait à votre discrétion et à vos risques et périls.

Vous serez seul responsable (et UNIT 1 décline toute responsabilité) pour toute perte, responsabilité ou dommage résultant de

l'utilisation de ses produits, y compris la perte de vie, les blessures corporelles, ou la perte ou l'endommagement de l'ordinateur, de l'appareil mobile et de tout autre bien.

UNIT 1 ne garantit ni ne promet aucun niveau spécifique de performance ou d'autonomie de la batterie associé à l'utilisation de ses produits ou de l'une de leurs fonctionnalités. À l'exception de toute garantie implicite par la loi de l'État telle que limitée par les présentes, la garantie limitée qui précède est exclusive et remplace toutes les autres garanties, assurances, accords et obligations similaires du fabricant ou du vendeur.

Déclaration spécifique - États-Unis d'Amérique

Toutes les garanties implicites prévues par la législation de l'État, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont par la présente limitées à la durée de la garantie limitée.

Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Ce manuel de l'utilisateur a été rédigé à l'origine en anglais.

Toute autre interprétation dans d'autres langues est une traduction.

En cas d'affirmations contradictoires ou peu claires, veuillez vous référer à la version originale de ce manuel de l'utilisateur en anglais.

Unit 1 Gear, Inc.

66 W Flagler Street, Suite 900, PMB 10828, Miami, FL 33130,
United States.

Email: support@unit1gear.com

Website: www.unit1gear.com

youtube.com/unit1

facebook.com/u1gear

instagram.com/unit1gear