

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市倍力奇科技有限公司		
CUSTOMER:			
客户料号:	3-122DX01010AA-075		
CUST P/N:			
金赞料号:			
K C P/N:			
产品型号:	15*21*0.08*24P*12TS*11MM	7.56UH	
D E S E :			
日 期:	2023.10.4		
D A T E :			
版 本:	A.0		
VERSION :			

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

王求进 黄建政
2023.10.9 开发部

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王云帆	彭玲	吕树强	林文生	东莞市金赞智能科技有限公司 工程专用章

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容	客户料号: CUST P/N	3-122DX01010AA-075
Specification	金赞型号: KC DESE	15*21*0.08*24P*12TS*11MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
2-3	3±1	11±1	15±0.5	21MAX	7.5MAX	7.8±0.5
H	I	J	K	L		
1.15±0.1	2.5±0.2	3.2MAX	25±1	2.2±0.1		

PS:1. C 为磁外引线长度; 2. H 不含进线; 3. 线圈进线不压线, 反贴; 4. J 不含高型纸

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
12TS	0.08*24P 热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	否 (Not)	反贴 (Anti-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	高伟

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-075

金赞型号:
KC DESE

15*21*0.08*24P*12TS*11MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 7.5-8.0 uH	100kHz/V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: 140mΩ MAX	1kHz/V	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 20MIN	100kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
线材	0.08*24P 热风绞线	JX-2U-F-0009	ZY
硬磁片	G25±1*7.8*2.5H±0.2 (有孔有槽)		JRS
3M 背胶	15*0.15H (带手撕) 双面背胶	SMJ-3M-00042	YY
锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC
磁铁	7.5*2.2H (3000GS-3200GS) N 极朝下, S 极朝上	CT-T-0008	YY

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	高伟

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 File No: KC-JZ-09-008