


Appendix A BLE

Duty Cycle


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)	1/T (kHz)
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	100	0	0
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	100	0	0
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	100	0	0
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	100	0	0
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	100	0	0
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	100	0	0


Test Graphs


Duty Cycle NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1



Duty Cycle NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1








Maximum Conducted Output Power


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-0.64	-0.64	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	-0.8	-0.8	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-0.65	-0.65	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-0.8	-0.8	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	-0.7	-0.7	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-0.61	-0.61	30	Pass


Test Graphs

Power NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1



Power NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1






Power NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1



Power NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1



-6dB Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	0.703	0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	0.698	0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	0.703	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	1.352	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	1.351	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	1.353	0.5	Pass


Test Graphs


-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1







Occupied Channel Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	1.041
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	1.044
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	1.048
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	2.056
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	2.057
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	2.054

Test Graphs


OBW NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1



OBW NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1







Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm/3kHz)	Total PSD (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-1.61	-1.61	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	-1.69	-1.69	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-1.63	-1.63	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-3.88	-3.88	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	-3.66	-3.66	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-3.71	-3.71	8	Pass

Test Graphs

PSD NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1



PSD NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1








Band Edge


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-51.21	-20	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-51.54	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-32.83	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-46.13	-20	Pass



Test Graphs


Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Ref




Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Emission









Conducted RF Spurious Emission

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-46.05	-20	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	-46.02	-20	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-50.49	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-46.34	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	-47.72	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-48.87	-20	Pass