


baseus



User Manual | 使用說明書
Návod k obsluze | Benutzerhandbuch
Manual del usuario | Mode d'emploi
Felhasználói útmutató | Petunjuk Pengguna
Manuale d'uso | 取扱説明書
사용자 설명서 | Gebruikershandleiding
Instrukcja obsługi | Manual do Usuário
Manual de utilizare | Руководство пользователя
Bruksanvisning | Kullanım Kılavuzu
Посібник Користувача | Hướng dẫn sử dụng
دليل المستخدم

baseus 倍思包装设计稿件信息	
产品名称:IOS-倍思 PrimeTrip C03aPro 磁吸无线充电支架 粘贴式 星际黑	
产品型号:	料号: 1100044739
方案编码: /	编码&版本: PD6715Z-PDA0
平面设计师: 郭维忠	结构设计师: 罗景明
物料描述: 封面封底120g无荧光白牛皮+内页80g无荧光白牛皮(双面单黑印刷)(骑马钉)55*80mm/36页72P/RoHS	
印刷线数:250线	

版本历史		
版本	变更日期	变更描述
PDA0	2025-06-11	初始发行



温馨提示:请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等,请务必通知倍思相关负责的包装设计师,并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。



此页不做印刷

Contact Us

- ✉ care@baseus.com
- 🌐 <https://www.baseus.com>
- ☎ +1 800 220 8056 (US)

EN

Customer Service

1. 24-Month Warranty
2. Lifetime Tech Support

DE

Kundendienst

1. 24-monatige Garantie
2. Lebenslange technische Unterstützung

FR

Service à la clientèle

1. Garantie de 24 mois
2. Assistance technique à vie

ID

Layanan Pelanggan

1. Garansi 24 Bulan
2. Dukungan Teknis Seumur Hidup

JP

カスタマーサービス

1. 24カ月品質保証
2. 生涯技術サポート

NL

Klantenservice

1. 24 maanden garantie
2. Levenslange technische ondersteuning

繁中

客戶服務

1. 24個月保固
2. 終身技術支援

CZ

Zákaznický servis

1. Záruka 24 měsíců
2. Doživotní technická podpora

ES

Servicio al Cliente

1. Garantía de 24 meses
2. Soporte Técnico de por Vida

HU

Ügyfélszolgálat

1. 24 hónapos garancia
2. Élethosszig tartó technikai támogatás

IT

Assistenza clienti

1. Garanzia di 24 mesi
2. Supporto tecnico a vita

KR

고객 서비스

1. 24개월 보증
2. 평생 기술 지원

PL

Obsługa klienta

1. 24-miesięczna gwarancja
2. Dożywotnie wsparcie techniczne

PT**Atendimento ao consumidor**

1. Garantia de 24 meses
2. Suporte técnico vitalício

RU**Служба поддержки**

1. Гарантия 24 месяца
2. Пожизненная техническая поддержка

TR**Müşteri Hizmetleri**

1. 24 Ay Garanti
2. Ömür Boyu Teknik Destek

VI**Dịch vụ khách hàng**

1. Bảo hành 24 tháng
2. Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

RO**Serviciul clienți**

1. Garanție de 24 de luni
2. Asistență tehnică pe viață

SE**Kundtjänst**

1. 24 månaders garanti
2. Livstids teknisk support

UA**Обслуговування клієнтів**

1. 24-місячна гарантія
2. Довічна технічна підтримка

AR**خدمة العملاء**

1. ضمان لمدة 24 شهرا
2. دعم فني مدى الحياة

Please read this user manual carefully before use and keep it safe for future reference.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

Lesen Sie bitte dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Lea este manual del usuario atentamente antes del uso y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant l'utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Harap baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum penggunaan dan simpan di tempat yang aman untuk dijadikan acuan ke depannya.

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'utilizzo e conservarlo con cura per riferimento futuro.

使用前にこの取扱説明書をお読みになり、参照できるように保管してください。

사용 전 이 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고 향후 참조할 수 있도록 안전하게 보관하십시오.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door vóór gebruik en bewaar deze op een veilige plaats om later te kunnen raadplegen.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar e mantenha-o seguro para referências futuras.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza și să-l păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием и сохраните его на случай необходимости.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och förvara den på ett säkert sätt för framtida referens.

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням і зберігайте його в безпеці для подальшої довідки.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ gìn cẩn thận để tham khảo trong tương lai.

使用產品前，請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管以備日後參考。

نُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

Baseus PrimeTrip C03s Pro Magnetic Wireless Car Charger Mount

Magnetický držák bezdrátové nabíječky do auta Baseus PrimeTrip C03s Pro Magnetic Wireless Car Charger Mount

Baseus PrimeTrip Baureihe C03s Pro magnetische kabellose Kfz-Ladegeräthalterung

Soporte magnético de cargador inalámbrico para coche Baseus PrimeTrip C03s Pro

Support magnétique de recharge sans fil pour voiture Baseus PrimeTrip C03s Pro

Baseus PrimeTrip C03s Pro mágneses vezeték nélküli autós töltő tartó

Dudukan Pengisi Daya Mobil Magnetis Nirkabel Baseus PrimeTrip C03s Pro

Baseus PrimeTrip C03s Pro Supporto per caricatore da auto wireless magnetico

Baseus PrimeTrip C03s Proマグネット式ワイヤレスカーチャージャーマウント

Baseus PrimeTrip C03s Pro 마그네틱 무선 차량용 충전 거치대

Baseus PrimeTrip C03s Pro Magnetische draadloze autoladerstandaard

Magnetyczny uchwyt samochodowy z ładowarką bezprzewodową Baseus PrimeTrip C03s Pro

Soporte magnético de cargador sem fio para carro Baseus PrimeTrip C03s Pro

Support magnetic pentru încărcător auto wireless Baseus PrimeTrip C03s Pro

Магнитный автомобильный держатель с беспроводной зарядкой Baseus PrimeTrip C03s Pro

Baseus PrimeTrip C03s Pro magnetiskt trådlöst billaddarfäste

Baseus PrimeTrip Serisi C03s Pro Manyetik Kablosuz Şarj Özellikli Araç İçerisi Telefon Tutucu

Автомобільний магнітний тримач із функцією безпроводного заряджання Baseus PrimeTrip C03s Pro

Giá đỡ sạc dùng trên ô tô không dây từ tính Baseus PrimeTrip C03s Pro

倍思 PrimeTrip C03s Pro 磁性無線車用充電器支架

حامل شاحن السيارة اللاسلكي Baseus PrimeTrip C03s Pro المغناطيسي

EN	English	01
CZ	Čestina	04
DE	Deutsch	07
ES	Español	10
FR	Français	13
HU	Magyar	16
ID	Bahasa Indonesia	19
IT	Italiano	22
JP	日本語	25
KR	한국어	28
NL	Nederlands	31
PL	Polski	34
PT	Português	37
RO	Română	40
RU	Русский	43
SE	Svenska	46
TR	Türkçe	49
UA	Українська	52
VI	Tiếng Việt	55
中文	繁體中文	58
AR	العربية	61

Package Contents

Car Charger Mount × 1


Magnetic Ring × 1

Protective Film × 1

Cleaning Wipe × 1

Power Cable (USB-A to USB-C) × 1

Product Overview



Specifications

Product Name: Baseus PrimeTrip C03s Pro Magnetic Wireless Car Charger Mount

Model No.: C0013B

Materials: PC + ABS + Silicone + Spring Steel + Aluminum

Magnetic Force: 20N

Input: 5V~2.4A Max. / 9V~2.23A Max.

Output: 5W / 7.5W / 10W / 15W

Frequency range: 110.5-148.5 kHz (Only for EU)

Operating Temperature: 0~35°C




Radiated H-Field: -14.35 dBμA/m (@10m)

Under normal use conditions, this equipment should be kept at a separation distance of at least 20cm between the antenna and the user's body.

Compatible Surfaces: Plastic, glass, leather, genuine leather, lychee-textured finishes. Avoid fabric, velvet-like and waxed surfaces.


Installation Guide

- 1) Pre-Installation: Test your preferred mounting position to ensure ease of use and driving safety. Avoid installation on fabric, velvet-like, or waxed surfaces.
- 2) Surface Prep: Clean the area with the provided wipe and let it dry completely.
- 3) Peel off the 3M adhesive release liner and press the base onto the surface.
- 4) Firmly press the base's center and edges for 60 seconds to ensure full contact.
- 5) Let it sit for 24 hours before use.
- 6) Adjustment: Bend and tilt the flexible arms (while holding the base) to adjust the height and orientation. Detach the base to rotate the magnetic panel, ensuring it always faces you.



Base detachment & reattachment:

- ① Detachment: Lift the base straight up without tilting to detach it from the mounting pad. Do not pull the arm or magnetic panel when operating.
- ② Reattachment: Align the base with the mounting pad and press it in to snap into place.



Important Notes

- 1) This car mount is designed for direct use with iPhone 12 and newer series. For previous iPhones or Android devices, attach the included magnetic ring to ensure a firm grip.
- 2) Phone cases may reduce magnetic force; please attach the magnetic ring on the outside of the case for better adhesion.
- 3) Ensure the mounting surface is dry and clean before mounting.
- 4) Let the mount sit for 24 hours before use to ensure a secure bond.
- 5) Avoid excessive bending of the flexible arm over short periods.
- 6) DO NOT install the mount in airbag deployment zones - serious injury may occur during deployment.
- 7) For optimal adhesion, install the mount at room temperature. Extreme heat or cold may weaken the adhesive.

Obsah balení

Držák nabíječky do auta × 1


Magnetický kroužek × 1

Ochranná fólie × 1

Utěrka × 1

Napájecí kabel (USB-A – USB-C) × 1

Přehled výrobků



Specifikace

Název výrobku: Magnetický držák bezdrátové nabíječky do auta Baseus PrimeTrip C03s Pro Magnetic Wireless Car Charger Mount

Číslo modelu: C0013B

Materiály: PC + ABS + silikon + pružinová ocel + hliník

Síla magnetu: 20 N

Vstup: 5 V–2,4 A max. / 9 V–2,23 A max.

Výstup: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W

Frekvenční rozsah: 110,5–148,5 kHz (pouze pro EU)

Provozní teplota: 0–35 °C

Vyzařované H-pole: -14.35 dBμA/m (@10m)

Za normálních podmínek používání musí být toto zařízení udržováno v oddělené vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Kompatibilní povrchy: Plast, sklo, kůže, pravá kůže, povrchová úprava s texturou liči. Vyhněte se látkovým, sametovým a voskovaným povrchům.

Průvodce instalací

1) Před instalací: Vyzkoušejte preferovanou montážní polohu, abyste zajistili snadné používání a bezpečnost jízdy. Vyhněte se instalaci na látkové, sametové a voskované povrchy.




2) Příprava povrchu: Vyčistěte oblast přiloženou utěrkou a nechte ji zcela zaschnout.

3) Odlepte oddělovací fólii s lepidlem 3M a přitiskněte základnu na povrch.

4) Pevně zatlačte na střed a okraje základny po dobu 60 sekund, abyste zajistili úplný kontakt.


5) Počkejte 24 hodin, než začnete výrobek používat.

6) Nastavení: Ohnutím a nakloněním pružných ramen (zatímco držíte základnu) nastavte výšku a orientaci. Odpojte základnu a natočte magnetický panel tak, aby vždy směřoval k vám.



Odpojení a opětovné připojení základny:

- ① Odpojení: Zvedněte základnu rovně nahoru, aniž byste ji nakláněli, a odpojte ji od montážní podložky. Při manipulaci netahejte za rameno ani za magnetický panel.
- ② Opětovné připojení: Vyrovnajte základnu s montážní podložkou a zatlačte ji, aby zapadla na místo.



Důležité poznámky


- 1) Tento držák do auta je určen pro přímé použití s iPhone 12 a novějšími. U předchozích iPhoneů nebo zařízení se systémem Android připevněte přiložený magnetický kroužek, který zajistí pevné uchycení.
- 2) Pouzdra na telefony mohou sílu magnetu snížit; pro lepší přilnavost připevněte magnetický kroužek na vnější stranu pouzdra.
- 3) Před montáží se ujistěte, že je montážní plocha suchá a čistá.
- 4) Počkejte 24 hodin, než začnete držák používat, aby se zajistilo pevné spojení.
- 5) Pružné rameno byste neměli nadměrně krátkodobě ohýbat.
- 6) Držák NEMONTUJTE v zónách, kde se aktivují airbagy – při aktivaci by mohlo dojít k vážnému zranění.
- 7) Pro optimální přilnavost držák instalujte při pokojové teplotě. Extrémní teplo nebo chlad mohou lepidlo oslabit.

Packungsinhalt

Kfz-Ladegeräthalterung × 1
 Magnetring × 1
 Schutzfolie × 1

Reinigungstuch × 1
 USB-Kabel (USB-A-auf-USB-C) × 1

Produktübersicht



Technische Daten

Produktname: Baseus PrimeTrip Baureihe C03s Pro magnetische kabellose Kfz-Ladegeräthalterung

Modell-Nr.: C0013B

Materialien: PC + ABS + Silikon + Federstahl + Aluminium

Magnetkraft: 20 N

Eingang: 5 V–2,4 A max. / 9 V–2,23 A max.

Ausgang: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W

Frequenzbereich: 110,5–148,5 kHz (Nur für EU)

Betriebstemperatur: 0–35 °C


Abgestrahltes H-Feld: -14.35 dBμA/m (@10m)

Unter normalen Nutzungsbedingungen sollte dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

Kompatible Oberflächen: Kunststoff, Glas, Leder, echtes Leder, Oberflächen mit Lychee-Struktur. Vermeiden Sie Stoff, samtartige und gewachste Oberflächen.


Anleitung zur Installation

- 1) Vorinstallation: Testen Sie Ihre bevorzugte Einbauposition auf Benutzerfreundlichkeit und Fahrsicherheit. Vermeiden Sie die Installation auf Stoff-, samtartigen oder gewachsenen Oberflächen.
- 2) Oberflächenvorbereitung: Reinigen Sie den Bereich mit dem mitgelieferten Wischtuch und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
- 3) Ziehen Sie die 3M Klebefolie ab und drücken Sie den Sockel auf die Oberfläche.
- 4) Drücken Sie 60 Sekunden lang fest auf die Mitte und die Ränder des Sockels, um vollständigen Kontakt sicherzustellen.
- 5) Lassen Sie das Produkt 24 Stunden ruhen, bevor Sie es nutzen.
- 6) Anpassung: Biegen und neigen Sie die flexiblen Arme (während Sie den Sockel festhalten), um die Höhe und Ausrichtung anzupassen. Nehmen Sie den Sockel ab, um die Magnetplatte zu drehen, sodass sie immer zu Ihnen zeigt.



Abnehmen und wieder anbringen des Sockels:

- ① Abnehmen: Heben Sie den Sockel gerade nach oben, ohne ihn zu kippen, um ihn vom Montage-Pad zu lösen. Ziehen Sie während des Betriebs nicht am Arm oder an der Magnetplatte.
- ② Wieder anbringen: Richten Sie den Sockel auf dem Montage-Pad aus und drücken Sie ihn hinein, um ihn zu fixieren.



Wichtige Hinweise 1) Diese Fahrzeughalterung ist zur direkten Nutzung mit einem iPhone 12 und neueren Serien konzipiert. Bei älteren iPhones oder Android-Geräten müssen Sie den mitgelieferten Magnetring anbringen, um festen Halt zu gewährleisten.

2) Telefonhüllen können die Magnetkraft verringern. Bitte befestigen Sie den Magnetring an der Außenseite der Hülle, um eine bessere Haftung zu erreichen.

3) Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche vor der Montage trocken und sauber ist.

4) Lassen Sie die Halterung 24 Stunden lang ruhen, bevor Sie sie verwenden, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

5) Vermeiden Sie übermäßiges Biegen des flexiblen Arms über kurze Zeiträume.

6) Installieren Sie die Halterung NICHT in den Entfaltungszonen der Airbags - bei der Entfaltung kann es sonst zu schweren Verletzungen kommen.


7) Installieren Sie die Halterung bei Raumtemperatur, um eine optimale Haftung zu erreichen. Extreme Hitze oder Kälte können den Klebstoff schwächen.

Contenido del paquete

Soporte de cargador para coche x 1
Anillo magnético x 1
Película protectora x 1

Toallita de limpieza x 1
Cable de alimentación
(USB-A a USB-C) x 1

Vista general del producto



Especificaciones

Nombre del producto: Soporte magnético de cargador inalámbrico para coche Baseus PrimeTrip C03s Pro

N.º de modelo: C0013B

Materiales: PC + ABS + silicona + acero para muelles + aluminio

Fuerza magnética: 20 N

Entrada: 5 V–2,4 A máx. / 9 V–2,23 A máx.

Salida: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W

Rango de frecuencia: 110,5–148,5 kHz (Solo para UE)

Temperatura de funcionamiento: 0–35 °C

Campo H radiado: -14.35 dBμA/m (@10m)

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de separación de al menos 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Superficies compatibles: Plástico, cristal, cuero, cuero auténtico, acabados con textura. Evite superficies de tela, aterciopeladas o enceradas.

Guía de instalación

1) Preinstalación: Pruebe su posición de montaje preferida para garantizar la facilidad de uso y la seguridad de conducción. Evite la instalación en superficies de tela, aterciopeladas o enceradas.


2) Preparación de la superficie: Limpie la zona con la toallita suministrada y déjela secar completamente.

3) Retire la protección del adhesivo 3M y presione la base sobre la superficie.

4) Presione firmemente el centro y los bordes de la base durante 60 segundos para asegurar un contacto total.



5) Déjalo reposar durante 24 horas antes de usarlo.

6) Ajuste: Doble e incline los brazos flexibles (mientras sujeta la base) para ajustar la altura y la orientación. Desmonte la base para girar el panel magnético, asegurándose de que siempre esté orientado hacia usted.



Desmontaje y montaje de la base:

- ① Desmontaje: Levante la base hacia arriba sin inclinarla para separarla de la almohadilla de montaje. No tire del brazo ni del panel magnético durante la operación.
- ② Montaje: Alinee la base con la almohadilla de montaje y presiónela para que encaje en su sitio.



Notas importantes


- 1) Este soporte para coche está diseñado para su uso directo con iPhone 12 y series más recientes. Para iPhones anteriores o dispositivos Android, coloque el anillo magnético incluido para asegurar un sujeción firme.
- 2) Las fundas de teléfono pueden reducir la fuerza magnética; coloque el anillo magnético en el exterior de la funda para una mejor adherencia.
- 3) Asegúrese de que la superficie de montaje esté seca y limpia antes de montar el soporte.
- 4) Deje reposar el soporte durante 24 horas antes de utilizarlo para garantizar una adhesión segura.
- 5) Evite doblar excesivamente el brazo flexible de manera repetitiva.
- 6) NO instale el soporte en las zonas de despliegue del airbag; pueden producirse lesiones graves durante el despliegue.
- 7) Para una adhesión óptima, instale el soporte a temperatura ambiente. El calor o el frío extremos pueden debilitar el adhesivo.

Contenu de la boîte

Support de chargeur de voiture × 1
 Anneau magnétique × 1
 Film protecteur × 1

Lingette alcoolisée × 1
 Câble d'alimentation (USB-A vers USB-C) × 1

Vue d'ensemble du produit



Spécifications

Nom du produit : Support magnétique de recharge sans fil pour voiture

Baseus PrimeTrip C03s Pro

N° de modèle : C0013B

Matériaux : PC + ABS + Silicone + Acier à ressort + Aluminium

Force magnétique : 20 N

Alimentation : 5 V–2,4 A max. / 9 V–2,23 A max.

Puissance de sortie : 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W

Plage de fréquence : 110,5–148,5 kHz (Uniquement pour UE)

Température de fonctionnement : 0–35 °C

Champ H rayonné : -14.35 dBμA/m (@10m)

En conditions normales d'utilisation, cet équipement doit maintenir une distance de séparation d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Surfaces compatibles : Plastique, verre, cuir, cuir véritable, finitions à texture litchi. Évitez les surfaces en tissu, en velours et cirées.

Guide d'installation

1) Pré-Installation : Testez votre position de montage préférée pour vous assurer de la facilité d'utilisation et de la sécurité de la conduite. Évitez de l'installer sur des surfaces en tissu, en velours ou cirées.


2) Préparation de la surface : Nettoyez la surface avec la lingette fournie et laissez-la sécher complètement.

3) Décollez l'adhésif 3M et pressez la base sur la surface.

4) Appuyez fermement sur le centre et les bords de la base pendant 60 secondes pour assurer un contact total.



5) Laissez reposer pendant 24 heures avant utilisation.

6) Réglage : Pliez et inclinez les bras flexibles (tout en tenant la base) pour régler la hauteur et l'orientation. Détachez la base pour faire pivoter le panneau magnétique, en veillant à ce qu'il soit toujours face à vous.



Détachement et refixation de la base :

- ① Détachement : Soulevez la base directement sans l'incliner pour la détacher de la ventouse de montage. Ne tirez pas sur le bras ou le panneau magnétique lors du détachement.
- ② Refixation : Alignez la base avec la ventouse de montage et appuyez dessus pour la remettre en place.



Remarques importantes

- 1) Ce support de voiture est conçu pour une utilisation directe avec l'iPhone 12 et les modèles plus récents. Pour les modèles d'iPhone antérieurs ou les appareils Android, fixez l'anneau magnétique inclus pour assurer une prise ferme.
- 2) Les coques de téléphone peuvent réduire la force magnétique. Veuillez fixer l'anneau magnétique à l'extérieur de la coque pour une meilleure adhérence.
- 3) Assurez-vous que la surface de montage est sèche et propre avant de procéder au montage.
- 4) Laissez le support reposer pendant 24 heures avant de l'utiliser, afin de garantir une bonne adhérence.
- 5) Évitez de plier excessivement le bras flexible sur de courtes périodes.
- 6) N'installez PAS le support dans les zones de déploiement des airbags : des blessures graves peuvent survenir lors du déploiement.
- 7) Pour une adhérence optimale, installez le support à température ambiante. La chaleur ou le froid extrêmes peuvent affaiblir l'adhésif.

Csomag tartalma

Autós töltő tartó × 1


Mágneses gyűrű × 1

Védőfólia × 1

Tisztító kendő × 1

Tápkábel (USB-A-USB-C) × 1

Termék áttekintése



Műszaki adatok

Terméknév: Baseus PrimeTrip C03s Pro mágneses vezeték nélküli autós töltő tartó

Modellszám: C0013B

Anyagok: PC + ABS + szilikon + rugóacél + alumínium

Mágneses erő: 20 N

Bemenet: 5 V–2,4 A Max. / 9 V–2,23 A Max.

Kimenet: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W

Frekvenciatartomány: 110,5–148,5 kHz (Csak EU-ra)

Működési hőmérséklet: 0–35 °C


Sugárzott H-mező: -14,35 dBμA/m (@10m)

Normál használati feltételek mellett a készülék antenna és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Kompatibilis felületek: Műanyag, üveg, bőr, valódi bőr, lychee-texturájú felületek. Kerülje a szövet, bársonyszerű és viaszos felületeket.



Telepítési útmutató

- 1) Előtelepítés: A könnyű használat és a vezetés biztonsága érdekében tesztelje a kívánt rögzítési pozíciót. Kerülje a telepítést szövet, bársonyszerű vagy viaszos felületekre.
- 2) Felület előkészítése: Tisztítsa meg a területet a mellékelt törlőkendővel, és hagyja teljesen megszáradni.
- 3) Húzza le a 3M öntapadós leválasztó fóliát, és nyomja az alapot a felületre.
- 4) A teljes érintkezés biztosítása érdekében 60 másodpercig erősen nyomja meg az alap közepét és széléit.
- 5) Használat előtt hagyja állni 24 órán át.
- 6) Beállítás: A magasság és a tájolás beállításához hajlítsa és döntse meg a rugalmas karokat (miközben az alapot tartja). Az alapot levéve elforgathatja a mágneses panelt, így az mindig Ön felé néz.



Alap leválasztása és visszahelyezése:

- ① Leválasztás: Emelje fel az alapot egyenesen felfelé, anélkül, hogy megdöntené, hogy levegye a rögzítőpárnáról. Működés közben ne húzza a kárt vagy a mágneses panelt.
- ② Visszahelyezés: Igazítsa az alapot a rögzítőpárnával, és nyomja be, hogy a helyére pattanjon.



Fontos megjegyzések

- 1) Ez az autós tartó az iPhone 12 és újabb szériák közvetlen használatára készült. Korábbi iPhone-ok vagy androidos készülékek esetén csatlakoztassa a mellékelt mágneses gyűrűt a biztos fogás érdekében.
- 2) A telefontokok csökkenthetik a mágneses erőt; kérjük, csatolja a mágneses gyűrűt a tok külső oldalára a jobb tapadás érdekében.
- 3) A felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a szerelési felület száraz és tiszta.
- 4) Használat előtt 24 órán át hagyja állni a rögzítőt, hogy biztos legyen a kötés.
- 5) Kerülje a hajlékony kar rövid ideig tartó túlzott hajlítását.
- 6) NE szerelje be a tartót a légzsákok kioldási zónáiba - a kioldás során súlyos sérülések keletkezhetnek.
- 7) Az optimális tapadás érdekében szerelje fel a tartószerkezetet szobahőmérsékleten. Az extrém meleg vagy hideg gyengítheti a ragasztót.

Isi Kemasan

Dudukan Pengisi Daya Mobil × 1


Cincin Magnetis x 1

Film Pelindung × 1

Seka Pembersih x 1

Kabel Daya (USB-A ke USB-C) × 1

Gambaran Produk



Spesifikasi

Nama Produk: Dudukan Pengisi Daya Mobil Magnetis Nirkabel Baseus

PrimeTrip C03s Pro

Model No.: C0013B

Bahan: PC + ABS + Silikon + Baja Per + Aluminium

Gaya Magnetik: 20N

Input: 5V–2,4A Maks. / 9V–2,23A Maks.

Output: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Rentang frekuensi: 110,5–148,5 kHz (Hanya untuk EU)

Suhu Operasi: 0–35°C


Medan H yang dipancarkan: -14.35 dBμA/m (@10m)

Dalam kondisi penggunaan normal, peralatan ini harus dijaga jarak pemisahan minimal 20cm antara antena dan tubuh pengguna.

Permukaan yang Kompatibel: Plastik, kaca, kulit, kulit asli, finishing dengan tesktur leci. Hindari permukaan dari kain, beludru, dan mengandung lilin.


Panduan Pemasangan

- 1) Pra-Pemasangan: Tes posisi pemasangan yang Anda inginkan untuk memastikan kemudahan pemakaian dan keselamatan berkendara. Hindari pemasangan di atas permukaan dari kain, beludru, atau mengandung lilin.
- 2) Menyiapkan Permukaan: Bersihkan area dengan lap yang disediakan dan biarkan kering sempurna.
- 3) Kupas lapisan perekat 3M lalu tekan pangkal ke permukaan.
- 4) Tekan dengan mantap bagian tengah dan tepi pangkal selama 60 detik untuk memastikan kontak sempurna.
- 5) Diamkan selama 24 jam sebelum menggunakannya.
- 6) Penyesuaian: Tekuk dan miringkan lengan fleksibel (sambil menahan pangkal) untuk menyesuaikan ketinggian dan orientasi. Lepas pangkal untuk memutar panel magnetis, pastikan selalu menghadap ke Anda.



Melepas & memasang kembali pangkal:

- ① Melepas: Angkat pangkal lurus tanpa memiringkannya untuk melepasnya dari bantalan pemasangan. Jangan menarik lengan atau panel magnetis selama pengoperasian.
- ② Memasang kembali: Luruskan pangkal ke bantalan pemasangan lalu tekan hingga terpasang ke tempatnya.




Catatan Penting

- 1) Dudukan mobil ini dirancang untuk digunakan langsung dengan iPhone 12 dan seri yang lebih baru. Untuk perangkat iPhone atau Android sebelumnya, pasang cincin magnetik yang disertakan untuk meningkatkan daya cengkeram.
- 2) Casing ponsel dapat mengurangi gaya magnetik; pasang cincin magnetik pada bagian luar casing untuk meningkatkan daya rekat.
- 3) Pastikan permukaan dudukan kering dan bersih sebelum pemasangan.
- 4) Biarkan dudukan selama 24 jam sebelum penggunaan untuk memastikan daya rekat sempurna.
- 5) Jangan terlalu sering menekuk lengan fleksibel secara berlebihan.
- 6) JANGAN memasang dudukan di zona peluncuran kantung udara - kantung udara yang terbuka dapat menimbulkan cedera serius.
- 7) Untuk daya rekat yang sempurna, pasang dudukan pada suhu ruang. Panas atau dingin ekstrem dapat melemahkan daya rekat.

Contenuto della confezione

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Supporto per caricatore da auto | 1 Salviettina detergente |
| 1 Anello magnetico | 1 Cavo di alimentazione (da USB-A a USB-C) |
| 1 Pellicola protettiva | |

Panoramica del prodotto



Specifiche tecniche

Nome del prodotto: Baseus PrimeTrip C03s Pro Supporto per caricatore da auto wireless magnetico

Numero di modello: C0013B

Materiali: PC + ABS + Silicone + Acciaio per molle + Alluminio

Forza magnetica: 20N

Ingresso: 5V-2,4A Max. / 9V-2,23A Max.

Uscita: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Gamma di frequenza: 110,5-148,5 kHz (Solo per UE)

Temperatura di funzionamento: 0-35 °C





Campo H irradiato: -14.35 dBμA/m (@10m)

In condizioni di utilizzo normale, questa apparecchiatura deve essere mantenuta ad una distanza di separazione di almeno 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

Superfici compatibili: Plastica, vetro, pelle, vera pelle, finiture con texture litchi. Raccomandiamo di evitare tessuti, superfici simili al velluto e cerate.



Guida di installazione

- 1) Pre-installazione: Consigliamo di testare la posizione di montaggio preferita per garantire facilità d'uso e sicurezza alla guida. Raccomandiamo di evitare l'installazione su tessuti, superfici simili al velluto o cerate.
- 2) Preparazione della superficie: Pulire l'area con la salvietta fornita in dotazione e lasciarla asciugare completamente.
- 3) Rimuovere la pellicola protettiva adesiva 3M e premere la base sulla superficie.
- 4) Premere con decisione il centro e i bordi della base per 60 secondi per garantire il contatto completo.
- 5) Lasciare riposare per 24 ore prima dell'uso.
- 6) Regolazione: Piegare e inclinare i bracci flessibili (tenendo ferma la base) per regolare l'altezza e l'orientamento. Staccare la base per ruotare il pannello magnetico, assicurandosi che sia sempre rivolto verso di sé.



Rimozione e reinserimento della base:

- ① Rimozione: sollevare la base verso l'alto senza inclinarla per staccarla dal supporto di montaggio. Non tirare il braccio o il pannello magnetico durante l'operazione.
- ② Reinserimento: allineare la base con il supporto di montaggio e premerla per fissarla in posizione.



Note importanti

- 1) Questo supporto per auto è progettato per l'uso diretto con iPhone 12 e serie successive. Per i modelli precedenti di iPhone o dispositivi Android, fissare l'anello magnetico fornito in dotazione per garantire una presa salda.
- 2) Le custodie del telefono possono ridurre la forza magnetica; si prega di fissare l'anello magnetico all'esterno della custodia per una migliore adesione.
- 3) Accertarsi che la superficie di montaggio sia asciutta e pulita prima del montaggio.
- 4) Lasciare riposare il supporto per 24 ore prima dell'uso per garantire un fissaggio sicuro.
- 5) Evitare di piegare eccessivamente il braccio flessibile per brevi periodi.
- 6) **NON** installare il supporto nelle zone di attivazione degli airbag: durante l'attivazione potrebbero verificarsi lesioni gravi.
- 7) Per un'adesione ottimale, installare il supporto a temperatura ambiente. Il calore o il freddo estremi potrebbero indebolire l'adesivo.

パッケージの内容

カーチャージャーマウント × 1


マグネットリング × 1

保護フィルム × 1

クリーニングワイブ × 1

電源ケーブル(USB-A - USB-C) × 1

製品の概要



仕様

製品名: Baseus PrimeTrip C03s Proマグネット式ワイヤレスカーチャージャーマウント

モデル番号: C0013B

素材: PC + ABS + シリコン + スプリングスチール + アルミニウム

磁力: 20N

入力: 5V-2.4A(最大) / 9V-2.23A(最大)

出力: 5W / 7.5W / 10W / 15W

周波数範囲: 110.5-148.5 kHz (EU専用)

放射Hフィールド: -14.35 dBμA/m (@10m)


動作温度: 0~35°C

通常の使用条件下では、この機器のアンテナと使用者の体との間に少なくとも20cmの間隔を保つ必要があります。

互換性のある表面: プラスチック、ガラス、レザー、本革、ライチ状のテクスチャ仕上げ。布地、ベルベットのような表面、ワックスのかかった表面は避けてください。



取り付けガイド

- 1) 取り付け前: お好きな取り付け位置をテストして、使いやすく、安全に運転できることを確認してください。布地、ベルベットのような表面、ワックスのかかった表面には取り付けないでください。
- 2) 表面の準備: 同梱のワイプを使い、取り付けるエリアをきれいにした後、完全に乾かしてください。
- 3) 3M接着リリースライナーをはがし、ベースを表面に押し付けます。
- 4) ベースの中央と端を60秒間しっかり押して、確実に接触するようにしてください。
- 5) 使用する前に24時間そのままにしておきます。
- 6) 調節: ベースを持った状態でフレキシブルアームを曲げて傾け、高さと方向を調節します。ベースを取り外し、マグネットパネルを回転させて、常に正しい方向を向くようにしてください。



ベースの取り外しと再取り付け:

- ① 取り外し: ベースを傾けずにまっすぐ持ち上げ、マウントパッドから取り外します。操作中はアームやマグネットパネルを引っ張らないでください。
- ② 再取り付け: ベースとマウントパッドを整列させ、所定の位置に押し込みます。



重要な注記

- 1) このカーマウントは、iPhone 12以降のシリーズで直接使用できるように設計されています。それよりも前のiPhoneまたはAndroidデバイスの場合は、しっかりグリップできるように同梱のマグネットリングを取り付けてください。
- 2) 電話ケースをご使用の場合は、磁力が弱まる可能性があります。よりよく接着するには、ケースの外側にマグネットリングを取り付けてください。
- 3) 取り付ける前に表面が乾いて清潔であることを確認してください。
- 4) 使用する前にマウントを24時間そのままにしておき、確実に接着するようにしてください。
- 5) 短期間にフレキシブルアームを過度に曲げないでください。
- 6) エアバッグの展開エリアにマウントを取り付けしないでください。エアバッグが展開すると、重傷の原因になります。
- 7) 最適な接着にするため、室温でマウントを取り付けてください。極度の高温または低温は接着力を弱める可能性があります。

패키지 구성품

차량용 충전 거치대 1개


마그네틱 링 1개

보호 필름 1장

클리닝 와이프 1개

전원 케이블(USB-A to USB-C) 1개

제품 개요



제품 사양

제품명: Baseus PrimeTrip C03s Pro 마그네틱 무선 차량용 충전 거치대

모델 번호: C0013B

재질: PC+ABS+실리콘+스프링 스틸+알루미늄

자력: 20N

입력: 최대 5V-2.4A Max. / 9V-2.23A

출력: 5W/7.5W/10W/15W

주파수 범위: 110.5-148.5 kHz (EU 전용)

작동 온도: 0-35°C

방사 H-필드: -14.35 dBμA/m (@10m)

정상적인 사용 조건에서 이 장비의 안테나와 사용자 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 유지해야 합니다.

호환 가능한 표면: 플라스틱, 유리, 가죽, 천연 가죽, 리치 텍스처 마감, 패브릭, 벨벳 느낌의 소재, 왁스 처리된 표면은 피하십시오.

설치 안내서

1) 사전 설치: 선호하는 장착 위치를 테스트하여 사용 편의성과 주행 안전을 확인합니다. 패브릭, 벨벳 느낌의 소재, 왁스 처리된 표면에는 설치를 피합니다.


2) 표면 준비: 동봉된 클리닝 와이프로 해당 부위를 닦고 완전히 건조시킵니다.

3) 3M 접착제 보호 필름을 제거한 후, 베이스를 표면에 눌러 부착합니다.

4) 중심부와 가장자리를 60초간 단단히 눌러 충분히 밀착되도록 합니다.



5) 사용 전 24시간 동안 고정된 상태로 둡니다.

6) 조절 방법: 베이스를 잡은 상태에서 플렉시블 암을 구부리거나 기울여 높이와 방향을 조절합니다. 마그네틱 패널이 항상 사용자를 향하도록 베이스를 분리한 뒤 회전시킵니다.



베이스 분리 및 재부착:

- ① 분리: 장착 패드에서 베이스를 기울이지 말고 수직으로 들어 올려 분리합니다. 작동 시 암이나 마그네틱 패널을 당기지 않습니다.
- ② 재부착: 베이스를 장착 패드에 맞춰 정렬한 뒤 눌러 끼웁니다.



중요 안내사항

- 1) 이 차량용 거치대는 iPhone 12 이상 시리즈와 직접 사용하도록 설계되었습니다. 이전 모델의 iPhone이나 Android 기기의 경우, 동봉된 마그네틱 링을 부착하여 단단히 고정하십시오.
- 2) 휴대폰 케이스는 자력을 약화시킬 수 있으니, 더 나은 접착을 위해 케이스 외부에 마그네틱 링을 부착하십시오.
- 3) 장착 전에 장착면이 건조하고 깨끗한지 확인하십시오.
- 4) 견고한 접착을 위해 사용 전 24시간 동안 거치대를 고정된 상태로 두십시오.
- 5) 유연한 거치대 암을 짧은 시간 동안 과도하게 구부리지 마십시오.
- 6) 에어백 전개 구역에는 거치대를 설치하지 마십시오. 전개 시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 7) 최적의 접착력을 위해 실내 온도에서 설치하십시오. 고온이나 저온은 접착력을 약화시킬 수 있습니다.

Inhoud van de verpakking

Autoladerstandaard × 1


Schoonmaakdoekje × 1

Magnetische ring × 1

Voedingskabel (USB-A naar USB-C) × 1

Beschermfolie × 1

Productoverzicht



Specificaties

Productnaam: Baseus PrimeTrip C03s Pro Magnetische draadloze autoladerstandaard

Modelnr.: C0013B

Materialen: PC + ABS + silicone + veerstaal + aluminium

Magnetische kracht: 20 N

Ingang: 5 V – 2,4 A max./9 V – 2,23 A max.

Uitgang: 5 W/7,5 W/10 W/15 W

Frequentiebereik: 110,5-148,5 kHz (Alleen voor EU)

Bedrijfstemperatuur: 0-35 °C

Uitgestraald H-veld: -14.35 dBμA/m (@10m)

Onder normale gebruiksomstandigheden moet deze apparatuur een scheidingsafstand van minimaal 20 cm tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker aanhouden.

Compatibele oppervlakken: afwerkingen met plastic, glas, leer, authentiek leer, lycheetextuur. Vermijd stoffen, fluweelachtige en wasoppervlakken.

Installatiehandleiding

1) Pre-installatie: Test de montagestand die uw voorkeur heeft om te zorgen voor gebruiksgemak en rijveiligheid. Vermijd installatie op stoffen, fluweelachtige of wasoppervlakken.


2) Voorbereiding van het oppervlak: Reinig het gebied met het meegeleverde doekje en laat het volledig drogen.

3) Trek de loslaatvoering van de 3M-lijm eraf en druk het basisdeel op het oppervlak.

4) Druk stevig 60 seconden op het midden en de randen van het basisdeel om volledig contact te waarborgen.


5) Laat het geheel 24 uur drogen voordat u het in gebruik neemt.

6) Aanpassing: Buig en kantel de flexibele armen (terwijl u het basisdeel vasthoudt) om de hoogte en richting aan te passen. Maak het basisdeel los om het magnetische panel te draaien, waarbij u zorgt dat het panel altijd naar u toe is gericht.



Losmaken en weer vastmaken van het basisdeel:

- ① Losmaken: Til het basisdeel recht omhoog zonder het te kantelen om het uit het standaardkussen los te maken. Trek niet aan de arm of het magnetische paneel tijdens het gebruik.
- ② Weer vastmaken: Lijn het basisdeel uit met het standaardkussen en druk erop om het op zijn plaats vast te klikken.



Belangrijke mededelingen


- 1) Deze autostandaard is ontworpen voor direct gebruik met de iPhone 12 en nieuwere serie. Voor eerdere iPhones of Android-apparaten bevestigt u de meegeleverde magnetische ring om een stevige grip te waarborgen.
- 2) Telefoonhoezes kunnen de magnetische kracht verminderen. Bevestig de magnetische ring op de buitenkant van de hoes voor een betere hechting.
- 3) Zorg dat het montagevlak droog en schoon is voordat u het bevestigt.
- 4) Laat de standaard vóór het gebruik 24 uur rusten om een goede hechting te waarborgen.
- 5) Vermijd het bovenmatig buigen van de flexibele arm over korte perioden.
- 6) Installeer de standaard NIET in zones waar de airbag kan worden toegepast - tijdens toepassing van de airbag kan er ernstig letsel optreden.
- 7) Voor optimale hechting installeert u de standaard op kamertemperatuur. Extreme warmte of koud kan de lijm verzwakken.

Zawartość opakowania

Uchwyt samochodowy z ładowarką × 1
 Pierścień magnetyczny × 1
 Folia ochronna × 1

Ściereczka do czyszczenia × 1
 Kabel zasilający (USB-A do
 USB-C) × 1

Elementy produktu



Dane techniczne

Nazwa produktu: Magnetyczny uchwyt samochodowy z ładowarką bezprzewodową Baseus PrimeTrip C03s Pro

Nr modelu: C0013B

Materiały: PC + ABS + silikon + sprężysty element stalowy + aluminium

Siła magnetyczna: 20 N

Napięcie wejściowe: Maks. 5 V–2,4 A / maks. 9 V–2,23 A

Moc wyjściowa: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W

Zakres częstotliwości: 110,5–148,5 kHz (Tylko dla UE)

Temperatura pracy: 0–35 °C


Promieniowane pole H: -14.35 dBμA/m (@10m)

W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno zachować odległość co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.

Zgodne powierzchnie: Tworzywo sztuczne, szkło, skóra sztuczna, skóra naturalna, wykończenia o strukturze liczi. Należy unikać tkanin, aksamitu i powierzchni woskowanych.


Przewodnik montażu

- 1) Przed montażem: Sprawdź preferowane miejsce montażu, aby zapewnić łatwość obsługi i bezpieczeństwo podczas jazdy. Należy unikać montażu na tkanie, aksamicie i powierzchniach woskowanych.
- 2) Przygotowanie powierzchni: Oczyszć miejsce dostarczoną ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- 3) Zdejmij osłonę z taśmy klejącej 3M i przyciśnij podstawę do powierzchni.
- 4) Naciskaj mocno środek i krawędzie podstawy przez 60 sekund, aby zapewnić całkowite przyleganie.
- 5) Przed rozpoczęciem korzystania pozostaw na 24 godziny.
- 6) Regulacja: Wygnij i obróć elastyczne ramiona (trzymając podstawę), aby ustawić wysokość i orientację. Odłącz podstawę, aby obrócić panel magnetyczny, zawsze sprawdzając, czy jest skierowany w stronę użytkownika.



Odlaczanie i ponowne podłączanie podstawy:

- ① Odlaczanie: Podnieś podstawę pionowo w górę bez obracania, aby odłączyć ją od płytki mocującej. Podczas obsługi nie ciągnij ramienia ani panelu magnetycznego.
- ② Ponowne podłączanie: Wyrównaj podstawę z płytką mocującą i wciśnij ją, aby zablokować na miejscu.



Ważne uwagi

- 1) Ten uchwyt samochodowy jest przeznaczony do użytku z telefonami iPhone 12 i nowszymi. W przypadku starszych telefonów iPhone lub telefonów z systemem Android przymocuj dostarczony pierścień magnetyczny, aby zapewnić dokładne mocowanie.
- 2) Etui telefonów mogą ograniczać siłę magnetyczną; przymocuj pierścień magnetyczny na zewnątrz etui, aby uzyskać lepsze przyleganie.
- 3) Przed przymocowaniem upewnij się, że powierzchnia jest sucha i czysta.
- 4) Aby zapewnić odpowiednie mocowanie, przed użyciem pozostaw uchwyt na 24 godziny.
- 5) Unikaj nadmiernego wyginania elastycznego ramienia w krótkim czasie.
- 6) NIE montuj uchwyty w obszarze działania poduszki powietrznej — jej uruchomienie może spowodować poważne obrażenia ciała.
- 7) Aby uzyskać optymalne przyleganie, montuj uchwyt w temperaturze pokojowej. Bardzo wysoka lub niska temperatura mogą osłabić skuteczność taśmy klejącej.

Conteúdo da embalagem

Suporte para carregador de carro × 1

Anel magnético × 1


Filme de proteção × 1

Lenço de limpeza × 1

Cabo de alimentação

(USB-A para USB-C) × 1

Resumo do Produto



Especificações

Nome do produto: Suporte magnético de carregador sem fio para carro Baseus PrimeTrip C03s Pro

Modelo nº: C0013B

Material: PC + ABS + silicone + aço-mola + alumínio

Força magnética: 20 N

Entrada: 5 V–2,4 A Máx. / 9 V–2,23 A Máx.

Saída: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W

Gama de frequência: 110,5–148,5 kHz (Apenas para UE)

Temperatura de operação: 0–35 °C





Campo H radiado: -14.35 dBμA/m (@10m)

Em condições normais de utilização, este equipamento deve manter uma distância de separação de pelo menos 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

Superfícies compatíveis: Plástico, vidro, couro, couro genuíno, acabamentos texturizados de lichia. Evite superfícies de tecido, como veludo e enceradas.



Guia de instalação

- 1) Pré-instalação: Teste sua posição de montagem preferida para garantir a facilidade de uso e a segurança da condução. Evite a instalação em superfícies de tecido, como veludo ou enceradas.
- 2) Preparação de superfície: Limpe a área com o lenço fornecido e deixe secar completamente.
- 3) Retire o revestimento do adesivo 3M e pressione a base na superfície.
- 4) Pressione firmemente o centro e as bordas da base por 60 segundos para garantir o contato total.
- 5) Deixe descansar 24 horas antes do uso.
- 6) Ajuste: Dobre e incline os braços flexíveis (enquanto segura a base) para ajustar a altura e a orientação. Desconecte a base para girar o painel magnético, garantindo que esteja sempre de frente para você.



Retirada e recolocação de base:

- ① Retirada: Levante a base para cima sem inclinar para desconectá-la da almofada de montagem. Não puxe o braço ou o painel magnético ao operar.
- ② Recolocação: Alinhe a base com a almofada de montagem e pressione-a para encaixar no lugar.



Avisos importantes

- 1) Este suporte para carro foi projetado para uso direto com iPhone 12 e as séries mais recente. Para dispositivos iPhones ou Android anteriores, conecte o anel magnético incluído para garantir uma aderência firme.
- 2) Capas de telefone podem reduzir a força magnética; anexe o anel magnético na parte externa da capa para obter uma melhor adesão.
- 3) Verifique se a superfície do suporte está seca e limpa antes da montagem.
- 4) Deixe o suporte descansar por 24 horas antes do uso para garantir uma adesão segura.
- 5) Evite a flexão excessiva do braço flexível por curtos períodos.
- 6) Não instale o suporte em zonas com acionamento de airbag - lesões graves podem ocorrer durante o acionamento.
- 7) Para obter adesão ideal, instale o suporte em temperatura ambiente. O calor ou frio extremo pode enfraquecer o adesivo.

Conținutul pachetului

Suport de încărcător auto x 1

Inel magnetic x 1


Peliculă de protecție x 1

Șervețel de curățare x 1

Cablu de alimentare (USB-A la

USB-C) x 1

Prezentarea produsului



Specificații

Nume produs: Suport magnetic pentru încărcător auto wireless Baseus PrimeTrip C03s Pro

Nr. model: C0013B

Materiale: PC + ABS + silicon + oțel pentru arcuri + aluminiu

Forță magnetică: 20 N

Intrare: 5V-2,4 A max. / 9V-2,23 A max.

Ieșire: 5 W/7,5 W/10 W/15 W

Interval de frecvență: 110,5-148,5 kHz (Doar pentru UE)

Temperatură de funcționare: 0-35 °C


Câmp H radiat: -14.35 dBμA/m (@10m)

În condiții normale de utilizare, acest echipament trebuie să mențină o distanță de separare de cel puțin 20 cm între antenă și corpul utilizatorului.

Suprafețe compatibile: Plastic, sticlă, piele, piele naturală, finisaje cu textură de litchi. Evitați țesăturile, suprafețele catifelate și ceruite.



Ghid de instalare

- 1) Preinstalare: Testați poziția preferată de montare, pentru a asigura ușurința utilizării și siguranța în timpul condusului. Evitați instalarea pe țesături, suprafețe catifelate și ceruite.
- 2) Pregătirea suprafeței: Curățați suprafața cu șervețelul furnizat și lăsați-o să se usuce complet.
- 3) Dezlipiți căptușeala adezivă 3M și presăți baza pe suprafață.
- 4) Presăți ferm centrul bazei și marginile timp de 60 de secunde, pentru a asigura contactul complet.
- 5) Lăsați să stea timp de 24 de ore, înainte de utilizare.
- 6) Reglarea: Îndoiiți și înclinați brațele flexibile (ținând de bază) pentru a regla înălțimea și orientarea. Detașați baza pentru a roti panoul magnetic, asigurându-vă că acesta este întotdeauna orientat spre dvs.



Demontarea și remontarea bazei:

- ① Demontarea: Ridicați baza în sus, fără să o înclinați, pentru a o scoate de pe padul de montare. Nu trageți de braț sau de panoul magnetic în timpul operării.
- ② Remontarea: Aliniați baza cu padul de montare și presăți-l până când se blochează pe poziție.



Note importante

- 1) Acest suport auto este destinat pentru utilizarea directă cu iPhone 12 și versiunile mai noi. Pentru dispozitivele iPhone sau Android anterioare, fixați inelul magnetic inclus, pentru a asigura prinderea fermă.
- 2) Husele pentru telefoane pot reduce forța magnetică; vă rugăm să atașați inelul magnetic pe partea exterioară a husei pentru o mai bună aderență.
- 3) Asigurați-vă că suprafața de montare este uscată și curată înainte de montare.
- 4) Lăsați suportul să se usuce timp de 24 de ore înainte de utilizare, pentru a asigura o fixare sigură.
- 5) Evitați îndoirea excesivă a brațului flexibil pe perioade scurte de timp.
- 6) NU instalați suportul în zonele de declanșare a airbag-urilor – pot apărea leziuni grave în timpul declanșării.
- 7) Pentru o aderență optimă, instalați suportul la temperatura camerei. Căldura sau frigul extrem pot slăbi puterea adezivului.

Комплектация

Автомобильный держатель с зарядкой, 1 шт.

Магнитное кольцо, 1 шт.


Защитная пленка, 1 шт.

Салфетка, 1 шт.

Кабель питания

(USB-A — USB-C), 1 шт.

Обзор устройства



Технические характеристики

Название устройства: Магнитный автомобильный держатель с беспроводной зарядкой Baseus PrimeTrip C03s Pro

Номер модели: C0013B

Материалы: ПК + АБС + силикон + пружинная сталь + алюминий

Магнитная сила: 20 Н

Вход: 5 В–2,4 А макс. / 9 В–2,23 А макс.

Выход: 5 Вт / 7,5 Вт / 10 Вт / 15 Вт

Диапазон частот: 110,5–148,5 кГц (Только для ЕС)

Рабочая температура: 0–35 °C

Излучаемое Н-поле: -14.35 дБмкА/м (@10м)

При нормальных условиях эксплуатации это оборудование должно находиться на расстоянии не менее 20 см между антенной и телом пользователя.

Совместимые поверхности: Пластмасса, кожа, натуральная кожа, фактурная поверхность. Избегайте тканевых, бархатистых или воощенных поверхностей.

Руководство по установке

1) Предварительная установка: проверьте выбранное место крепления, чтобы убедиться в удобстве использования и безопасности вождения. Избегайте установки на тканевых, бархатистых или лакированных поверхностях.

2) Подготовка поверхности: очистите поверхность прилагаемой салфеткой и дайте полностью высохнуть.

3) Снимите защитную пленку с клеящего слоя 3M и прижмите основание к поверхности.

4) Плотно прижмите центр и края основания в течение 60 секунд для полного контакта.

5) Оставьте крепление в покое на 24 часа до начала использования.

6) Регулировка: согните и наклоните гибкие ручки (удерживая основание), чтобы отрегулировать высоту и положение.

Отсоедините основание, чтобы повернуть магнитную панель. Убедитесь, что она всегда обращена в вашу сторону.

①




②




③




④



⑤




⑥



Отсоединение и повторное прикрепление основания:

- ① Отсоединение: поднимите основание строго вверх без наклона, чтобы отсоединить его от крепежной площадкой. Не тяните за ручку или магнитную панель при этом.
- ② Повторное прикрепление: совместите основание с крепежной площадкой и нажмите, чтобы зафиксировать.



Важные примечания


- 1) Это автомобильное крепление предназначено для прямого использования с iPhone 12 и новее. Для более ранних моделей iPhone или устройств на Android прикрепите входящее в комплект магнитное кольцо для надежного удержания.
- 2) Чехлы для телефонов могут снижать силу магнита — прикрепите магнитное кольцо снаружи чехла для лучшей фиксации.
- 3) Убедитесь, что поверхность для крепления чистая и сухая.
- 4) Оставьте крепление на 24 часа до начала использования для обеспечения надежной фиксации.
- 5) Избегайте частого и сильного сгибания гибкого кронштейна.
- 6) НЕ устанавливайте крепление в зонах раскрытия подушек безопасности — при срабатывании подушки возможны серьезные травмы.
- 7) Для оптимальной фиксации устанавливайте крепление при комнатной температуре. Сильная жара или холод могут ослабить действие клея.

Paketets innehåll

1 x billaddarfäste
1 x magnetisk ring
1 x skyddsfilm

1 x våtservett
1 x strömkabel (USB-A till USB-C)

Produktöversikt



Specifikationer

Produktnamn: Baseus PrimeTrip C03s Pro magnetiskt trådlöst billaddarfäste

Modellnr.: C0013B

Material: PC + ABS + Silikon + Fjäderstål + Aluminium

Magnetisk kraft: 20N

Inspänning: 5 V–2,4 A Max./9 V–2,23 A Max.

Utpänning: 5 W/7,5 W/10 W/15 W

Frekvensområde: 110,5–148,5 kHz (Endast för EU)

Arbets temperatur: 0–35 °C


Utstrålad H-fält: -14.35 dBμA/m (@10m)

Under normal användning ska denna utrustning hållas på ett avstånd på minst 20 cm mellan antennen och användarens kropp.

Kompatibla ytor: Plast, glas, läder, äkta läder, ytbehandlingar med litchi-textur. Undvik tyg, sammetsliknande och vaxade ytor.



Installationshandbok

- 1) Förinstallation: Testa din föredragna monteringsposition för att säkerställa enkel användning och körsäkerhet. Undvik montering på tyg, sammetsliknande eller vaxade ytor.
- 2) Ytförberedelse: Rengör området med den medföljande våtservetten och låt den torka helt.
- 3) Dra av 3M självhäftande frisläppningsfilm och tryck basen mot ytan.
- 4) Tryck fast basens mitt och kanter i 60 sekunder för att säkerställa full kontakt.
- 5) Låt den sitta i 24 timmar före användning.
- 6) Justering: Böj och luta de flexibla armarna (medan du håller i basen) för att justera höjden och orienteringen. Lossa basen för att rotera magnetpanelen och se till att den alltid är vänd mot dig.



Lossning och återmontering av basen:

- ① Lossning: Lyft basen rakt upp utan att luta för att lossa den från monteringsdynan. Dra inte i armen eller magnetpanelen när du använder den.
- ② Återmontering: Rikta in basen med monteringsdynan och tryck in den för att snäppa på plats.



Viktiga anmärkningar

- 1) Detta bilfäste är designat för direkt användning med iPhone 12 och nyare serier. För tidigare iPhones eller Android-enheter, fäst den medföljande magnetiska ringen för att säkerställa ett stadigt grepp.
- 2) Telefonfodral kan minska magnetisk kraft. Fäst den magnetiska ringen på utsidan av fodralet för bättre vidhäftning.
- 3) Se till att monteringsytan är torr och ren innan montering.
- 4) Låt fästet sitta i 24 timmar före användning för att säkerställa en säker fästning.
- 5) Undvik överdriven böjning av den flexibla armen under korta perioder.
- 6) Installera INTE fästet i krockkuddens utlösningsszoner – allvarliga skador kan uppstå under utlösningen.
- 7) För optimal vidhäftning, installera fästet i rumstemperatur. Extrem värme eller kyla kan försvaga limmet.

Paket İerięi

Ara İi Telefon Tutucu × 1

Manyetik Halka × 1


Koruyucu Film × 1

Temizleme Bezi × 1

Gü Kablosu (USB-A' dan USB-C' ye

Giriřli) × 1

Ürün Tanıtımı



Teknik Özellikler

Ürün Adı: Baseus PrimeTrip Serisi C03s Pro Manyetik Kablosuz Şarj Özellikli Ara İi Telefon Tutucu

Model No.: C0013B

Malzemeler: PC + ABS + Silikon + Yay Çelięi + Alüminyum

Manyetik Kuvvet: 20N

Giriř: 5V– Maks. 2,4A / 9V–Maks. 2,23A

Çıkıř: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W

Frekans aralıęı: 110,5-148,5 kHz (Sadece AB için)

Çalıřma sıcaklıęı: 0–35°C

Yayılan H-Alanı: -14.35 dBµA/m (@10m)

Normal kullanım kořullarında, bu cihazın anteni ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır.

Uyumlu Yüzeyler: Plastik, cam, deri, hakiki deri, lii dokulu yüzeyler.

Kumař, kadife benzeri ve mumlu yüzeylerde kullanmayın.

Montaj Kılavuzu

1) Montaja Hazırlık: Kullanım kolaylığı ve sürüş güvenliği sağlamak için tercih ettiğiniz montaj konumunda deneme yapın. Kumaş, kadife benzeri ve mumlu yüzeylere monte etmeyin.







2) Yüzey Hazırlığı: Ürünle birlikte verilen mendili kullanarak alanı temizleyin ve tamamen kurummasını bekleyin.

3) 3M yapışkanın kaplamasını çıkarın ve tabanı yüzeye bastırın.

4) Tam teması sağlamak için tabanın ortasına ve kenarlarına 60 saniye sıkıca bastırın.

5) Kullanmadan önce 24 saat bekletin.



6) Ayar: Yüksekliği ve dönüşü ayarlamak için (tabanı tutarken) esnek kolları bükerek eğin. Manyetik paneli döndürmek için tabanı çıkarın ve her zaman size dönük olmasını sağlayın.



Tabanı çıkarma ve yeniden takma:

① Çıkarma: Montaj pedinden ayırmak için tabanı eğmeden düz bir şekilde yukarı kaldırm. Kullanırken kolu veya manyetik paneli çekmeyin.

② Yeniden Takma: Tabanı montaj pedi ile aynı hizaya getirin ve yerine oturması için bastırın.



Önemli Notlar


- 1) Bu araç içi telefon tutucu, iPhone 12 ve daha yeni serilerle doğrudan kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daha eski iPhone veya Android cihazlarda sıkı tutuş sağlamak için ürünle birlikte verilen manyetik halkayı takın.
- 2) Telefon kılıfları manyetik kuvveti azaltabilir; daha iyi tutuş için lütfen manyetik halkayı kılıfın dışına takın.
- 3) Ürünü monte etmeden önce montaj yüzeyinin kuru ve temiz olduğundan emin olun.
- 4) Bağlantının güvenli olmasını sağlamak için telefon tutucuyu kullanmadan önce 24 saat bekletin.
- 5) Esnek kolu kısa aralıklarla aşırı düzeyde bükmeyin.
- 6) Telefon tutucuyu hava yastığı açılma bölgelerine MONTE ETMEYİN - hava yastığı açılırken ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- 7) İdeal yapışma için telefon tutucuyu oda sıcaklığında monte edin. Aşırı sıcak veya soğuk yapışkanı zayıflatabilir.

Вміст упаковки

Автомобільний тримач із функцією зарядного пристрою — 1 шт.
Магнітне кільце — 1 шт.
Захисна плівка — 1 шт.

Серветка для очищення — 1 шт.
Кабель живлення (USB-A/USB-C) — 1 шт.

Огляд продукту



Технічні характеристики

Назва продукту: автомобільний магнітний тримач із функцією безпроводного заряджання Baseus PrimeTrip C03s Pro

Номер моделі: C0013B

Матеріали: Полікарбонат + АБС-пластик + силікон + пружинна сталь + алюміній

Магнітна сила: 20 Н

Вхід: 5 В–2,4 А макс. / 9 В–2,23 А

Вихід: 5 Вт / 7,5 Вт / 10 Вт / 15 Вт

Діапазон частот: 110,5–148,5 кГц (Тільки для ЄС)

Робоча температура: 0–35 °C

Випромінюване Н-поле: -14.35 дБмкА/м (@10м)

За нормальних умов використання цей пристрій повинен зберігати відстань не менше 20 см між антеною і тілом користувача.

Сумісні поверхні: пластик, скло, шкіра, натуральна шкіра, обробка з текстурою лічі. Уникайте використання тканинних, оксамитових і вощених поверхонь.

Посібник з установлення

1) Перед установленням: перевірте вибране місце встановлення, щоб забезпечити зручність використання та безпеку під час керування. Уникайте встановлення на тканинні, оксамитові або вощені поверхні.


2) Підготовка поверхні: очистьте ділянку серветкою, що входить у комплект, і дайте їй повністю висохнути.

3) Зніміть захисну плівку з клейкої стрічки 3M і притисніть основу до поверхні.

4) Міцно натискайте на центр і краї основи протягом 60 секунд, щоб забезпечити повний контакт.


5) Залиште на 24 години перед використанням.

6) Регулювання: зігніть і нахиліть гнучкі ніжки (тримаючи основу), щоб відрегулювати висоту та напрямок. Від'єднайте основу, щоб повернути магнітну панель так, щоб вона завжди була повернута до вас.



Від'єднання та повторне приєднання основи:

- ① Від'єднання: підніміть основу прямо вгору, не нахилиючи, щоб від'єднати її від площадки для кріплення. Не тягніть за ніжку або магнітну панель під час користування.
- ② Повторне приєднання: вирівняйте основу з площадкою для кріплення та натисніть, щоб вона зафіксувалася на місці.



Важливі примітки

- 1) Це автомобільне кріплення розроблено для використання безпосередньо з iPhone 12 і новішими серіями. Для попередніх моделей iPhone або Android-пристроїв прикріпіть магнітне кільце, що входить у комплект, щоб забезпечити надійне тримання.
- 2) Чохли для телефонів можуть зменшити магнітну силу; для кращого зчеплення прикріпіть магнітне кільце на зовнішню сторону чохла.
- 3) Перед установленням переконайтеся, що поверхня для кріплення суха та чиста.
- 4) Дайте кріпленню постояти 24 години перед використанням, щоб забезпечити надійне з'єднання.
- 5) Уникайте надмірного згинання гнучкої ніжки протягом коротких періодів часу.
- 6) НЕ встановлюйте кріплення в зонах розгортання подушок безпеки — це може призвести до серйозних травм під час розгортання.
- 7) Для оптимального приклеювання встановлюйте кріплення за кімнатної температури. Екстремальна спека або холод можуть послабити приклеювання.

Thành phần trong bao bì

1 Giá đỡ tẩu sạc dùng trên ô tô


1 Khăn lau

1 Vòng từ tính

1 Cáp nguồn (USB-A sang USB-C)

1 Lớp bảo vệ

Tổng quan về sản phẩm



Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm: Giá đỡ tẩu sạc dùng trên ô tô không dây từ tính

Baseus PrimeTrip C03s Pro

Số Model: C0013B

Vật liệu: PC + ABS + Silicone + Thép lò xo + Nhôm

Lực từ: 20N

Thông số đầu vào: Tối đa 5V-2,4A / Tối đa 9V-2,23A

Thông số đầu ra: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Dải tần số: 110,5-148,5 kHz (Chỉ dành cho EU)

Nhiệt độ hoạt động: 0-35°C


Trường H bức xạ: -14.35 dBμA/m (@10m)

Trong điều kiện sử dụng bình thường, thiết bị này phải được giữ khoảng cách tối thiểu 20cm giữa ăng-ten và cơ thể người dùng.

Bề mặt tương thích: Nhựa, thủy tinh, da, da thật, hoàn thiện kết cấu vỏ quả vải. Tránh bề mặt vải, nhung và sấp.



Hướng dẫn lắp đặt

- 1) Trước khi lắp đặt: Kiểm tra vị trí lắp đặt ưa thích của bạn để đảm bảo dễ sử dụng và an toàn khi lái xe. Tránh lắp đặt trên bề mặt vải, nhung hoặc sấp.
- 2) Chuẩn bị bề mặt: Lau sạch khu vực bằng khăn lau đi kèm và để khô hoàn toàn.
- 3) Bóc lớp lót keo 3M và ấn để giữ vào bề mặt.
- 4) Nhấn chặt vào phần giữa và các cạnh của đế giữ trong 60 giây để đảm bảo tiếp xúc hoàn toàn.
- 5) Để nguyên trong 24 giờ trước khi sử dụng.
- 6) Điều chỉnh: Uốn cong và nghiêng cánh tay linh hoạt (trong khi giữ đế giữ) để điều chỉnh chiều cao và hướng. Tháo đế để xoay tấm nam châm, đảm bảo luôn hướng về phía bạn.



Tháo và gắn lại:

- ① Tháo: Nâng để thẳng lên mà không nghiêng để tháo để ra khỏi giá đỡ. Không kéo cánh tay hoặc tấm từ tính khi đang thao tác.
- ② Gắn lại: Căn chỉnh để với tấm gắn và ấn vào để lắp vào đúng vị trí.



Lưu ý quan trọng

- 1) Giá đỡ dùng trên ô tô này được thiết kế để sử dụng trực tiếp với iPhone 12 và các dòng máy mới hơn. Đối với các thiết bị iPhone hoặc Android đời cũ, hãy gắn vòng từ tính đi kèm để đảm bảo độ bám chắc chắn.
- 2) Ốp lưng điện thoại có thể làm giảm lực từ; vui lòng gắn vòng từ tính vào bên ngoài ốp để bám dính tốt hơn.
- 3) Đảm bảo bề mặt gắn đặt khô và sạch trước khi lắp đặt.
- 4) Để yên giá đỡ trong 24 giờ trước khi sử dụng để đảm bảo liên kết chắc chắn.
- 5) Tránh uốn cong cánh tay linh hoạt quá mức trong thời gian ngắn.
- 6) KHÔNG lắp giá đỡ ở khu vực túi khí bung ra - có thể xảy ra thương tích nghiêm trọng trong quá trình bung ra.
- 7) Để có độ bám dính tốt nhất, hãy lắp giá đỡ ở nhiệt độ phòng. Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh có thể làm chất kết dính yếu đi.

包裝內容

車用充電器支架 × 1


磁環 × 1

保護膜 × 1

清潔棉片 × 1

電源線 (USB-A 轉 USB-C) × 1

產品概述



規格

產品名稱: 倍思 PrimeTrip C03s Pro 磁性無線車用充電器支架

型號: C0013B

材質: PC + ABS + 矽膠 + 彈簧鋼 + 鋁

磁力: 20N

輸入: 5V-2.4A 最大 / 9V-2.23A 最大

輸出: 5W / 7.5W / 10W / 15W

頻率範圍: 110.5-148.5 kHz (僅限歐盟)

工作溫度: 0-35°C


輻射H場: -14.35 dBμA/m (@10米)

在正常使用條件下, 本設備的天線與使用者身體之間應保持至少20公分的距離。

相容表面: 塑料、玻璃、皮革、真皮、荔枝紋理飾面。避免在織物、天鵝絨和上蠟表面上使用。


安裝指南

- 1) 安裝前的準備：測試您偏好的安裝位置，確保使用時的便利性和駕駛安全性。避免安裝於織物、天鵝絨或上蠟表面上。
- 2) 表面準備：請使用隨附的擦拭布清潔該區域後使其完全乾燥。
- 3) 撕下 3M 膠黏襯紙，然後將底座按壓在表面上。
- 4) 用力按壓底座中心和邊緣 60 秒，確保其完全接觸。
- 5) 靜置 24 小時後再使用。
- 6) 調整：握住底座的同时，彎曲並傾斜柔性臂桿即可調整高度和方向。拆下底座並旋轉磁性面板，確保面板始終朝向您。



底座拆卸和重新連接：

- ① 拆卸：垂直向上提起底座，不要傾斜，然後將其從支架底貼拆下。操作時，請勿拉動臂桿或磁性面板。
- ② 重新連接：將底座與支架底貼對齊，然後將其按壓到位。




重要注意事項

- 1) 本車支架是專為直接搭配 iPhone 12 及更新款手機使用而設計。若為舊款的 iPhone 或 Android 裝置，請連接隨附的磁環以確保穩固。
- 2) 手機殼會降低磁力；請將磁環安裝在手機殼外側，以獲得更好的黏附性。
- 3) 安裝前，請先確保安裝表面乾燥、清潔。
- 4) 使用前，請先讓支架靜置 24 小時，以確保接合穩固。
- 5) 請避免長時間過度彎曲柔性臂桿。
- 6) 請勿將支架安裝在安全氣囊覆蓋區域，否則可能會造成嚴重傷害。
- 7) 為獲得最佳粘附效果，請在室溫下安裝支架。過熱或過冷可能都會減弱黏著性。

محتويات العلبة

- حامل شحن السيارة 1 ×
- الحلقة المغناطيسية 1 ×
- الغشاء الواقي 1 ×
- مناديل التنظيف 1 ×
- كابل الطاقة (USB-A إلى USB-C) 1 ×

نظرة عامة على المنتج




المواصفات

- اسم المنتج: حامل شحن السيارة اللامسكي Baseus PrimeTrip C03s Pro المغناطيسي
- رقم الطراز: C0013B
- مواد التصنيع: بولي كربونات + أكريلونتريل بوتادين ستايرين + سيلكون + فولاذ زنبركي + ألومنيوم
- القوة المغناطيسية: 20 نيوتن
- الدخل: 5 فولت-2.4 أمبير كحد أقصى / 9 فولت-2.23 أمبير كحد أقصى
- الخروج: 5 واط / 7.5 واط / 10 واط / 15 واط
- نطاق التردد: 110.5-148.5 كيلوهرتز (فقط للاتحاد الأوروبي)
- درجة حرارة التشغيل: 0-35 درجة مئوية
- المجال H المشع: 14.35 ديسيل ميكرو أمبير/متر (@10متر)
- في ظل ظروف الاستخدام العادية، يجب الحفاظ على مسافة فصل لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.
- الأسطح المتوافقة: البلاستيك، الزجاج، الجلد، الجلد الطبيعي، الأسطح بلمس الليتشي. تجنب الأسطح القماشية والمخملية والشمعية.


دليل التثبيت

- (1) التركيب المسبق: اختبر وضع التركيب المفضل لديك لضمان استخدام سهل وقبادة أمنة. تجلب التركيب على الأسطح القماشية أو المخملية أو الشمعية.
- (2) تحضير السطح: نظف المنطقة باستخدام المنديل المقدم واركها تجف تمامًا.
- (3) انزع بطانة تحرير المادة اللاصقة 3M وثبت القاعدة على السطح بالضغط عليها.
- (4) اضغط بقوة على مركز القاعدة وحواها لمدة 60 ثانية لضمان التلامس الكامل.
- (5) اتركه لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- (6) الضبط: قم بتلي وإزالة الأثرع المرنة (في أثناء الإمساك بالقاعدة) لضبط الارتفاع والاتجاه. الفصل القاعدة لتدوير اللوحة المغناطيسية، مع التأكد من أنها مواجهة لك دائمًا.



فصل القاعدة وإعادة تركيبها:

- (1) الفصل: ارفع القاعدة بشكل مستقيم لأعلى دون إمالتها لفصلها عن وسادة التثبيت. لا تسحب الذراع أو اللوحة المغناطيسية عند التشغيل.
- (2) إعادة التركيب: قم بمحاذاة القاعدة مع وسادة التثبيت واضغط عليها لتستقر في موضعها.



ملاحظات مهمة

- (1) تم تصميم حامل السيارة هذا للاستخدام المباشر مع سلسلة iPhone 12 والسلسلة الأحدث. بالنسبة إلى أجهزة iPhone أو أجهزة Android السابقة، قم بتوصيل الحلقة المغناطيسية المرفقة لضمان تثبيت محكم.
- (2) قد تقلل حافظات الهاتف القوة المغناطيسية؛ لذا يُرجى توصيل الحلقة المغناطيسية على الجزء الخارجي من الحافظة لتحسين الاتصال.
- (3) تأكد من أن سطح التركيب جاف ونظيف قبل التركيب.
- (4) اترك الحامل لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام لضمان ثباته بشكل آمن.
- (5) تجنب التلويح المفرط للذراع المرنة خلال فترات قصيرة.
- (6) لا تقم بتركيب الحامل في مناطق تمتد الوسادة الهوائية - فقد تحدث إصابة خطيرة في أثناء تمددها.
- (7) لتحقيق الاتصال الأمثل، قم بتركيب الحامل في درجة حرارة الغرفة. قد تؤدي الحرارة أو البرودة الشديدة إلى إضعاف المادة اللاصقة.



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme les ordures ménagères. Il doit être déposé au point de collecte applicable au recyclage des équipements électriques et électroniques. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit avec les déchets ménagers courants.

Este símbolo indica que este producto no se debe tratar como un residuo doméstico. Debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Siga las normativas locales y nunca deseche el producto con la basura doméstica normal.

Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, ele deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com o lixo doméstico normal.

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Die örtlichen Vorschriften sind zu befolgen. Das Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico. Al contrario, deve essere consegnato presso un punto di raccolta competente per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici.

Ten symbol wskazuje, że nie wolno utylizować tego produktu wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy przekazać go do odpowiedniego punktu odbioru w celu poddania recyklingowi produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie utylizować produktu z normalnymi odpadami domowymi.

Этот символ означает, что данный продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора электрического и электронного оборудования. Следует соблюдать местные правила и никогда не выбрасывать изделие вместе с обычными бытовыми отходами.

Цей символ вказує на те, що цей виріб не має вважатися побутовими відходами. Натомість виріб необхідно здати до відповідного пункту збору та переробки електричного та електронного обладнання. Дотримуйтеся місцевих нормативно-правових актів і ніколи не утилізуйте виріб із нормальними побутовими відходами.

Bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtir. Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünü yapan toplama noktalarına teslim edilmelidir. Yerel kurallara uyun ve ürünü asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın.

Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij het plaatselijke inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Volg de plaatselijke regels en gooi het product of de batterijen nooit weg met het gewone huishoudelijke afval. Volg de plaatselijke regels en gooi het product nooit weg met het normale huishoudelijke afval.

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://support.baseus.com/manual-download/compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. déclare que le produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://support.baseus.com/manual-download/compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. declara que el producto cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<https://support.baseus.com/manual-download/compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. declara que o produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
<https://support.baseus.com/manual-download/compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. erklärt, dass das Produkt mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://support.baseus.com/manual-download/compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. dichiara che il prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://support.baseus.com/manual-download/compliance>

Niniejszym Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. deklaruje, że ten produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst niniejszej deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://support.baseus.com/manual-download/compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. заявляет, что данное изделие соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС можно найти по следующему адресу в сети Интернет: <https://support.baseus.com/manual-download/compliance>

Компанія «Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.» заявляє, що виріб відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст Декларації відповідності ЄС опубліковано за наведеною далі веб-адресою: <https://support.baseus.com/manual-download/compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., ürünün 2014/53/AB numaralı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz: <https://support.baseus.com/manual-download/compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. verklaart dat het product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://support.baseus.com/manual-download/compliance>

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located for operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The following importer is the responsible party (for FCC matters only)

Company Name: BASEUS TECHNOLOGY (US) INC

Address: 421 S BROOKHURST ST SUITE 1312

ANAHEIM, CA 92804

Telephone: +6-145412699

Warning Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other injuries.



UK

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 6f East Union Street, Manchester,
England, M16 9AE
Contact person: Wells Yan
E-mail: info@apex-ce.com
Tel: +441616371080

REP

EU

Name: Apex CE Specialists GmbH
Add: Grafenberger Allee 277, 40237
Düsseldorf, DE
Contact: Wells Yan
E-Mail: Info@apex-ce.de
Tel: +49 2131 2066043

REP

Adesivo di chiusura	Manuale
PET 1	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta



Raccolta carta



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR
Cet appareil
et cordons
se recyclent



ou



À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Made in China / PB6715Z-P0A0 / 1100044739

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.

Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd,
Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Website: www.baseus.com

If you need help, please contact us.



(Global) +1 800 220 8056



(Global) care@baseus.com