

倍思包装设计稿件信息

基本信息	产品型号	BS-W529		
	产品名称	倍思 极简Mini3 磁吸无线充电器 15W		
	产品方案编码			
	物料编码	1100040725	包装编码+版本号	PB3811Z-P0A1
	物料规格描述	QSG-新logo\封面封底128g铜版纸过连线哑油+内页65g轻涂纸\75X95mm\骑马订\单黑印刷\14页28P\ROHS		
	包装平面设计	周世晟	包装结构设计	林纯瑶

版本历史

版本	变更日期	变更描述
P0A0	2022.09.08	初始版本
P0A1	2025.04.09	新增语言



温馨提示:请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等, 请务必通知倍思相关负责的包装设计师, 并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。




baseus倍思

QUICK START GUIDE

User Manual

Baseus Simple Mini3
Magnetic Wireless Charger 15W



For FAQs and more information, please visit

<https://www.baseus.com/pages/support-center>

WARRANTY

Contact Us:

✉ care@baseus.com

🌐 <https://www.baseus.com>

☎ +1 800 220 8056 (US)

EN

Customer Service

1. 24-Month Warranty
2. Lifetime Tech Support

ES

Servicio al Cliente

1. Garantía de 24 meses
2. Soporte Técnico de por Vida

ID

Layanan Pelanggan

1. Garansi 24 Bulan
2. Dukungan Teknis Seumur Hidup

JP

カスタマーサービス

1. 24カ月品質保証
2. 生涯技術サポート

NL

Klantenservice

1. 24 maanden garantie
2. Levenslange technische ondersteuning

PT

Atendimento ao consumidor

1. Garantia de 24 meses
2. Suporte técnico vitalício

TR

Müşteri Hizmetleri

1. 24 Ay Garanti
2. Ömür Boyu Teknik Destek

VI

Dịch vụ khách hàng

1. Bảo hành 24 tháng
2. Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

CZ

Zákaznický servis

1. Záruka 24 měsíců
2. Doživotní technická podpora

RO

Serviciul clienți

1. Garanție de 24 de luni
2. Asistență tehnică pe viață

DE

Kundendienst

1. 24-monatige Garantie
2. Lebenslange technische Unterstützung

FR

Service à la clientèle

1. Garantie de 24 mois
2. Assistance technique à vie

IT

Assistenza clienti

1. Garanzia di 24 mesi
2. Supporto tecnico a vita

KR

고객 서비스

1. 24개월 보증
2. 평생 기술 지원

PL

Obsługa klienta

1. 24-miesięczna gwarancja
2. Dożywotnie wsparcie techniczne

RU

Служба поддержки

1. Гарантия 24 месяца
2. Пожизненная техническая поддержка

UA

Обслуговування клієнтів

1. 24-місячна гарантія
2. Довічна технічна підтримка

繁中

客戶服務

1. 24個月保固
2. 終身技術支援

AR

خدمة العملاء

1. ضمان لمدة 24 شهرا
2. دعم فني مدى الحياة

HU

Ügyfélszolgálat


1. 24 hónapos garancia
2. Élethosszig tartó technikai támogatás

SE

Kundtjänst

1. 24 månaders garanti
2. Livstids teknisk support

一、产品示意图



二、产品参数

名称: 无线充电器

型号: BS-W529

输入: 5V $\rightarrow$ 2A, 9V $\rightarrow$ 2A, 12V $\rightarrow$ 2A

输出: 15W Max.

尺寸: 60.5mm $\times$ 60.5mm $\times$ 6.1mm

重量: 约46.5g

三、温馨提示

- 产品支持苹果磁吸系列手机, 最大7.5W无线充电
- 产品支持PD和QC协议的电源适配器, 请确保输入功率在20W及以上


四、注意事项

- 请使用符合当地安全标准的适配器电源
- 设备可以在0°C至35°C区间的环境温度内使用。
- 当设备故障时, 不可私自拆开修理;
- 使用设备时请远离火源。
- 仅适用于海拔2000m以下地区使用, 仅适用于非热带气候条件

五、包装清单

- 无线充 $\times$ 1
- 说明书 $\times$ 1

1. Product Design



2. Product Specifications

Name: Wireless Charger

Model No.: BS-W529

Input: 5V $\Rightarrow$ 2A, 9V $\Rightarrow$ 2A, 12V $\Rightarrow$ 2A

Output: 15W Max.

Product size: 60.5mm $\times$ 60.5mm $\times$ 6.1mm

Product weight: About 46.5g

3. Tips

- The product supports Apple 7.5W Max wireless charging
- The product supports power adapters with PD & QC protocol. Please ensure that the input power is 20W or above

4. Safety Instructions

- Use a power adapter that meets local safety standards
- The operating temperature of the product is 0°C to 35°C.
- If the product malfunctions, do not try to disassemble and repair it by yourself.
- When using the product, keep it away from heat and fire sources.
- Only applicable to areas below 2,000m in altitude with non-tropical climate weather conditions.

5. Package Including

- Wireless Charger $\times$ 1
- User Manual $\times$ 1

1. Conception du produit


Bobine de transmission
de la charge sans fil



Cordon d'alimentation

Prise Type-C

Témoin



2. Paramètres du produit

Nom: Chargeur sans fil

N° de modèle : BS-W529

Entrée :5V $\overline{\text{---}}$ 2A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Sortie: 15W max.

Dimensions : 60, 5mm $\times$ 60, 5mm $\times$ 6, 1mm

Poids : Environ 46, 5g

3. Conseils

- Le produit prend en charge la recharge sans fil Apple 7,5W Max.
- Le produit prend en charge les adaptateurs d'alimentation avec protocole PD & QC. Veuillez vous assurer que la puissance d'entrée est de 20W et plus.

4. Consignes de sécurité


- Utilisez un adaptateur électrique conforme aux normes de sécurité locales
- Les températures de fonctionnement vont de 0 °C à 35 °C.
- Si l'appareil tombe en panne, n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, gardez-le à distance de la chaleur et du feu.
- Utilisable uniquement à une altitude inférieure à 2 000 m dans un climat non tropical.

5. Contenu du Package

- Chargeur sans fil $\times$ 1
- Manuel de l'utilisateur $\times$ 1

1. Diseño del Producto


Bobina transmisora de carga inalámbrica



Cable de alimentación

Puerto tipo-C

Indicador



2. Parámetros del producto

Nombre: Cargador inalámbrico

N.º de modelo: BS-W529

Entrada: 5V=2A, 9V=2A, 12V=2A

Salida: 15 W Máx.

Tamaño: 60, 5mm × 60, 5mm × 6, 1mm

Peso: 46, 5 g aproximadamente

3. Consejos

- El producto soporta la carga inalámbrica de Apple 7,5W Max
- El producto admite adaptadores de corriente con protocolos PD y QC. Asegúrese de que la alimentación de entrada sea de 20 W o superior

4. Instrucciones de seguridad

- Use un adaptador de corriente que cumpla con los estándares de seguridad locales
- La temperatura de funcionamiento es de 0 °C a 35 °C.
- Si el dispositivo falla, no intente repararlo por su cuenta.
- Al utilizar el dispositivo, manténgalo alejado del calor y el fuego.
- Solo corresponde a las áreas por debajo de los 2 000 m de altitud en condiciones en el que el clima no sea tropical.

5. Lista de Empaque

- Cargador Inalámbrico: 1
- Manual de Usuario: 1


1. Design de Produto

Bobina de transmissão
de carregamento sem fio



Porta tipo-C

Indicador



2. Parâmetros do Produto

Nome: Carregador Sem Fios

Modelo: BS-W529

Entrada: 5V~2A, 9V~2A, 12V~2A

Saída: 15W Máx.

Tamanho: 60, 5mm × 60, 5mm × 6, 1mm

Peso: Cerca de 46, 5g

3. Dicas

- O produto suporta carregamento sem fio máx. de 7,5 W da Apple
- O produto suporta adaptadores de energia com protocolo PD e QC. Certifique-se de que a potência de entrada é de 20 W e acima


4. Instruções de segurança

- Use um adaptador de energia que atenda aos padrões de segurança locais
- A temperatura de operação é de 0°C a 35°C.
- Se o dispositivo falhar, não tente repará-lo sozinho.
- Ao usar o dispositivo, mantenha-o longe do calor e do fogo.
- Aplicável apenas a áreas abaixo de 2.000m de altitude com condições climáticas não tropicais.

5. Lista de Embalagem

- Carregador sem Fio × 1
- Carregador sem Fio × 1

1. Produktgestaltung



2. Technische Daten

Bezeichnung: Darhtlosladegerät

Modellnr.: BS-W529

Eingang: 5V $\overline{\text{---}}$ 2A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2A, 12V $\overline{\text{---}}$ 2A

Ausgang: 15W Max.

Abmessungen: 60,5mm $\times$ 60,5mm $\times$ 6,1mm

Gewicht: Ca. 46,5g

3. Tipps

- Das Produkt unterstützt das kabellose Laden mit Apple 7,5W Max.
- Das Produkt unterstützt Netzteile mit PD- und QC-Protokoll. Bitte stellen Sie sicher, dass die Eingangsleistung 20W oder mehr beträgt.

4. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie ein Netzteil, das den örtlichen Sicherheitsstandards entspricht.
- Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und 35 °C.
- Wenn das Gerät ausfällt, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Halten Sie das Gerät beim Gebrauch von Hitze und Feuer fern.
- Gilt nur für Regionen unter 2.000 m Höhe mit nicht-tropischen Klimabedingungen.

5. Verpackungsliste

- Drahtloses Ladegerät $\times$ 1
- Bedienungsanleitung $\times$ 1

1. Design del prodotto

Bobina di trasmissione
per la ricarica wireless

Porta Type-C

Spia

Cavo di alimentazione



2. Parametri del prodotto

Nome: Caricabatterie wireless

N. modello: BS-W529

Ingresso: 5V=2A, 9V=2A, 12V=2A

Uscita: 15W max.

Dimensioni: 60,5mm×60,5mm×6,1mm

Peso: Circa 46,5g

3. Suggerimenti

- Il prodotto supporta la ricarica wireless Apple 7,5W Max
- Il prodotto supporta adattatori di alimentazione con protocollo PD e QC. Assicurarsi che la potenza in ingresso sia pari o superiore a 20W

4. Istruzioni di sicurezza

- Utilizzare un alimentatore che soddisfi gli standard di sicurezza locali
- La temperatura di esercizio è compresa tra 0°C e 35°C.
- Se il dispositivo non funziona, non tentare di ripararlo da soli.
- Quando si utilizza il dispositivo, tenerlo lontano dal calore e dal fuoco.
- Adatto per l'uso solo in aree al di sotto dei 2.000m di altitudine con condizioni climatiche non tropicali.

5. Package List

- Caricabatterie wireless × 1
- Manuale Utente × 1


1. Design produktu

Cewka transmisyjna do ładowania bezprzewodowego



Port USB-C

Wskaźnik



2. Parametry produktu

Nazwa: Bezprzewodowa ładowarka

Numer modelu: BS-W529

Wejście: 5V~2A, 9V~2A, 12V~2A

Wyjście: 15W maks.

Wymiary: 60, 5mm × 60, 5mm × 6, 1mm

Masa: Około 46, 5 g

3. Wskazówki

- Produkt obsługuje ładowanie bezprzewodowe Apple 7,5 W maks
- Produkt obsługuje zasilacze z protokołem PD i QC. Upewnij się, że moc wejściowa wynosi 20 W lub więcej

4. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Należy używać zasilacza sieciowego, który spełnia lokalne normy bezpieczeństwa
- Temperatura robocza urządzenia to od 0°C do 35°C.
- Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, nie należy próbować naprawiać go samodzielnie.
- Urządzenie trzymać z daleka od źródeł ciepła i ognia.
- Dotyczy tylko obszarów na wysokości poniżej 2 000 m n.p.m, położonych w strefach nietropikalnych.

5. Zawartość opakowania

- Ładowarka bezprzewodowa × 1
- Instrukcja obsługi × 1


1. Изображение изделия

Передающая катушка
беспроводной зарядки



Порт, тип-C

Индикатор



2. Характеристики изделия:

Имя: Беспроводное зарядное устройство

Модель: BS-W529

Входное напряжение: 5В — 2А, 9 В — 2 А, 12 В — 2 А

Выходная мощность: макс. 15 Вт

Размер: 60, 5мм × 60, 5мм × 6, 1мм

Вес: Около 46, 5 г

3. Полезная информация

- Изделие поддерживает беспроводную зарядку Apple макс. 7,5 Вт
- Изделие поддерживает адаптеры питания с протоколом PD & QC. Убедитесь, что входная мощность составляет 20 Вт и выше

4. Инструкции по безопасности

- Используйте адаптер питания, соответствующий местным стандартам безопасности
- Рабочая температура — от 0°C до 35°C.
- В случае неисправности не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Во время использования устройства держите его вдали от огня и других источников высокой температуры.
- Применение допускается только на высоте менее 2 000 м в нетропических климатических условиях.

5. Комплектация

- Беспроводное зарядное устройство × 1
- Руководство пользователя × 1


1. Дизайн виробу

Передавальна котушка для бездротового заряджання



Порт Type-C

Індикатор



2. Характеристики виробу

Назва: Бездротовий зарядний пристрій

Модель №: BS-W529

Вхід: постійний струм 5В=2А, 9В=2А, 12В=2А

Вихід: 15 Вт макс.

Розміри: 60, 5мм × 60, 5мм × 6, 1мм

Вага: Приблизно 46, 5 г

3. Рекомендації

- Пристрій підтримує бездротову зарядку Apple потужністю не більше 7,5 Вт
- Пристрій підтримує адаптери живлення з протоколом PD і QC. Переконайтеся, що вхідна потужність становить 20 Вт і вище


4. Інструкції з техніки безпеки

- Використовуйте адаптер живлення, що відповідає місцевим стандартам безпеки
- Температура експлуатації становить від 0 °C до 35 °C.
- Якщо пристрій виходить з ладу, не намагайтеся відремонтувати його самостійно.
- Під час використання пристрою тримайте його подалі від джерел тепла й вогню.
- Застосовується лише для областей на висоті до 2000 м над рівнем моря та з погодними умовами не тропічного клімату.

5. Перелік комплектації

- Бездротовий зарядний пристрій × 1
- Посібник користувача × 1

1. 제품 디자인



2. 제품 매개 변수

명칭: 무선 충전기
 모델 번호: BS-W529
 입력: 5V~2A, 9V~2A, 12V~2A
 출력: 최대 15W
 크기: 60.5mm×60.5mm×6.1mm
 무게: 약 46.5g

3. 참고

- 본 제품은 애플 7.5W Max 무선 충전을 지원합니다.
- 본 제품은 PD 및 QC가 포함된 전원 어댑터를 지원합니다. 입력 전원이 20W 이상인지 확인하십시오.

4. 안전 지침


- 해당 지역의 안전 기준을 충족하는 전원 어댑터를 사용하십시오.
- 작동 온도는 0°C~35°C입니다.
- 장치가 고장 난 경우 직접 수리하려고 하지 마십시오.
- 장치 사용 시에는 열과 화기로부터 거리를 유지하십시오.
- 해발 2,000m 미만의 비열대 기후 조건에서만 사용하기에 적합합니다.

5. 제품 구성

- 무선 충전기 1개
- 사용자 설명서 1개


1. 製品イメージ

ワイヤレス充電用伝送コイル



Type-Cポート

インジケーター



2. 製品の仕様

名称:無線充電機

型番:BS-W529

入力:5V-2A、9V-2A、12V-2A

出力:最大15W

サイズ:60.5mm×60.5mm×6.1mm

重量:約46.5g

3. ご注意

- ・製品はアップル7.5W Maxワイヤレス充電を対応しています
- ・製品はPDとQCプロトコルの電源アダプターを対応しているので、入力電力が20W及び以上であることを確保してください。


4. 安全上の注意

- ・現地安全標準に満たすアダプター電源を使用するようにしてください。
- ・動作保証温度は0°C-35°Cです。
- ・デバイスが故障している場合は、ご自身で修理しようとししないでください。
- ・デバイスを使用する場合は、熱と炎の近くに置かないでください。
- ・非熱帯の気候条件で、高度2,000m以下の地域のみ該当します。

5. パッキングリスト

- ・ワイヤレス充電器×1
- ・取扱説明書×1

1. تصميم المنتج



2. معلمات المنتج

الاسم: شاحن لاسلكي
رقم الطراز: BS-W529
الدخل: 5 فولت 2 أمبير ، 9 فولت 2 أمبير ،
12 فولت 2 أمبير (حد أقصى)
الخروج: حد أقصى 15 واط
الحجم: 60.5 مم × 60.5 مم × 6.1 مم
الوزن: 46.5 جم تقريباً

3. نصائح

المنتج يدعم شحن أبل اللاسلكي بحد أقصى 7.5 واط
المنتج يدعم محولات الطاقة بيروتوكولات PD و QC. يرجى التأكد من أن مصدر الطاقة 20 واط أو أعلى

4. تعليمات السلامة


استخدم محول طاقة يلبي معايير الأمان المحلية
درجة حرارة التشغيل من 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
في حال عطل الجهاز، فلا تحاول إصلاحه بنفسك.
عند استخدام الجهاز، يوصى بإبقائه بعيداً عن الحرارة والنار.
لا ينطبق إلا على المناطق التي يقل ارتفاعها عن 2,000 متر في ظروف مناخية غير استوائية.

5. قائمة العبوة

شاحن لاسلكي 1 ×
دليل المستخدم 1 ×

1. Schématické rozvržení výrobku

Bezdrátová, nabíjecí přenosná cívka



2. Parametry

Název: Bezdrátová nabíječka

Č. modelu: BS-W529

Vstup: 5 V=2 A, 9 V=2 A, 12 V=2 A

Výstup: Max. 15 W

Velikost výrobku: 60,5 mm × 60,5 mm × 6,1 mm

Hmotnost výrobku: Asi 46,5 g

3. Rady

Výrobek podporuje bezdrátové nabíjení Apple max. 7.5 W.

Výrobek podporuje napájecí adaptéry s protokoly PD a QC. Zajistěte, prosím, aby byl příkon 20 W či více.

4. Bezpečnostní pokyny


- Použijte síťový adaptér, který splňuje místní bezpečnostní normy, prosím.
- Provozní teplota výrobku je od 0 °C do 35 °C.
- Když zařízení přestane fungovat, tak jej nerozebírejte, ani jej sami neopravujte.
- Při používání tohoto zařízení jej mějte dále od zdrojů tepla a ohně.
- Používejte pouze v oblastech nižších než 2 000 m nad mořem, v povětrnostních podmínkách netropického podnebí.

5. Balení obsahuje

- Bezdrátová nabíječka 1
- Návod k obsluze x1

1. Termék sematikus terve

Vezeték nélküli töltést továbbító tekercs



2. Műszaki adatok

Név: Vezeték nélküli töltő

Modellszám: BS-W529

Bemenet: 5V=2A, 9V=2A, 12V=2A

Kimenet: 15W Max.

Termék mérete: 60,5 mm × 60,5 mm × 6,1 mm

A termék súlya: Kb. 46,5g

3. Tippek

A készülék az Apple 7,5W Max vezeték nélküli töltést támogatja.

A termék a PD és QC protokollal rendelkező hálózati adaptereket támogatja. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a bemeneti teljesítmény 20W vagy annál nagyobb.


4. Biztonsági utasítások

- Használjon a helyi biztonsági előírásoknak megfelelő hálózati adaptert.
- A termék működési hőmérséklete 0°C és 35°C között van.
- Ha a termék meghibásodik, ne próbálja meg önállóan szétzerelni és megjavítani.
- A terméket használat közben tartsa távol a hő- és tűzforrásoktól.
- Kizárólag 2000 m tengerszint feletti magasság alatti, nem trópusi éghajlati időjárási viszonyokkal rendelkező területeken használja.

5. A csomag tartalma

- Vezeték nélküli töltő x 1
- Felhasználói kézikönyv x1

1. Desain Skematik Produk



2. Spesifikasi

Nama: Pengisi Daya Nirkabel

No. Model: BS-W529

Input: 5V–2A, 9V–2A, 12V–2A

Output: 15W Maks.

Ukuran produk: 60,5mm × 60,5mm × 6,1mm

Berat produk: Sekitar 46,5g

3. Tips

Produk ini mendukung pengisian daya nirkabel Apple 7,5W Maks.

Produk ini mendukung adaptor daya dengan protokol PD & QC. Harap pastikan bahwa daya input adalah 20W atau di atasnya.

4. Petunjuk Keselamatan


- Gunakan adaptor daya yang memenuhi standar keselamatan lokal.
- Suhu pengoperasian produk adalah 0°C hingga 35°C.
- Jika produk mengalami malafungsi, jangan mencoba untuk membongkar dan memperbaikinya sendiri.
- Saat menggunakan produk, jauhkan dari sumber panas dan sumber api.
- Hanya gunakan di area di bawah ketinggian 2.000m dengan kondisi cuaca iklim non-tropis.

5. Paket Menyertakan

Pengisi Daya Nirkabel x 1

Petunjuk Penggunaan x1

1. Productillustratie



2. Specificaties

Naam: Draadloze oplader

Modelnr.: BS-W529

Ingang: 5V-2A, 9V-2A, 12V-2A

Uitgang: 15W max.

Productgrootte: 60,5 mm × 60,5 mm × 6,1 mm

Productgewicht: Ongeveer 46,5 g

3. Tips

Het product ondersteunt Apple 7,5W max. draadloos opladen.

Het product ondersteunt voedingsadapters met PD & QC-protocol. Zorg ervoor dat het ingangsvermogen 20W of hoger is.

4. Veiligheidsinstructies


- Gebruik een voedingsadapter die voldoet aan de lokale veiligheidsnormen.
- De bedrijfstemperatuur van het product is 0°C tot 35°C.
- Als het product defect is, probeer het dan niet zelf te demonteren en te repareren.
- Houd het product uit de buurt van hitte- en vuurbronnen als u het gebruikt.
- Gebruik het alleen in gebieden onder de 2000 m. hoogte met niet-tropische weersomstandigheden.

5. Inbegrepen in pakket

Draadloze oplader x 1

Gebruikershandleiding x1

1. Desenul schematic al produsului



2. Caracteristici

Denumire: încărcător fără fir

Nr. model: BS-W529

Intrare: 5V-2A, 9V-2A, 12V-2A

Putere: 15W max.

Dimensiunea produsului: 60,50 mm × 60,50 mm × 6,10 mm

Greutate produs: aproximativ 46,50 g

3. Sfaturi

Produsul acceptă încărcare wireless 7,50 W max. Apple.

Produsul acceptă adaptoare de alimentare cu protocol PD și QC. Vă rugăm să vă asigurați că puterea de intrare este de 20 W sau mai mult.

4. Instrucțiuni de siguranță


- Utilizați un adaptor de alimentare care îndeplinește standardele locale de siguranță.
- Temperatura de operare a produsului este de la 0°C la 35°C.
- Dacă produsul funcționează defectuos, nu încercați să îl dezamblați și să îl reparați singur.
- Când utilizați produsul, țineți-l departe de surse de căldură și foc.
- Utilizați numai în zone sub 2.000 m de altitudine, cu condiții meteorologice non-tropicale.

5. Pachetul include

Încărcător fără fir x 1

Manual de utilizare x1

1. Schematisk produktdesign



2. Specifikationer

Namn: Trådlös laddare

Modellnr: BS-W529

Ingång: 5V=2A, 9V=2A, 12V=2A

Effekt: 15W Max.

Produktstorlek: 60,5 mm × 60,5 mm × 6,1 mm

Produktvikt: Cirka 46,5g

3. Tips

Produkten stöder Apple 7.5W Max trådlös laddning. Produkten stöder strömadaptrar med PD & QC-protokoll. Se till att ineffekten är 20W eller högre.

4. Säkerhetsinstruktioner


- Använd en nätadapter som uppfyller lokala säkerhetsstandarder.
- Produktens drifttemperatur är 0°C till 35°C.
- Om produkten inte fungerar, försök inte plocka isär och reparera den själv.
- Håll produkten borta från värme- och eldkällor när du använder produkten.
- Använd endast i områden under 2 000 m höjd med icke-tropiska väderförhållanden.

5. Paketsinnehåll

Trådlös laddare x 1

Bruksanvisning x1

1. Ürün Şematik Tasanmı



2. Teknik Özellikler

İsim: Kablosuz Şarj Cihazı

Model No: BS-W529

Giriş: 5V-2A, 9V-2A, 12V-2A

Çıkış: 15W Maks.

Ürün boyutu: 60,5 mm × 60,5 mm × 6,1 mm

Ürün ağırlığı: Yaklaşık 46,5g

3. İpuçları

Produkten stöder Apple 7,5W Max trådlös laddning. Produkten stöder strömadapttrar med PD & QC-protokoll. Se till att ineffekten är 20W eller högre.

4. Güvenlik Talimatları


- Yerel güvenlik standartlarına uygun bir güç adaptörü kullanın.
- Ürünün çalışma sıcaklığı 0°C ile 35°C arasındadır.
- Ürün anıalandığında kesinlikle kendiniz söküp tamir etmeye çalışmayınız.
- Ürünü kullanırken ısı ve ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
- Sadece 2.000 m rakımın altındaki, tropikal olmayan iklim koşullarına sahip alanlarda kullanın.

5. Paket İçeriği

Kablosuz Şarj Cihazı x 1

Kullanıcı kılavuzu x1

1. Sơ đồ Thiết kế Sản phẩm



2. Thông số kỹ thuật

Tên: Bộ sạc không dây

Mã sản phẩm: BS-W529

Đầu vào: 5V-2A, 9V-2A, 12V-2A

Công suất đầu ra: Tối đa 15W.

Kích thước sản phẩm: 60,5mm × 60,5mm × 6,1mm

Trọng lượng sản phẩm: Khoảng 46,5g

3. Lời khuyên

Sản phẩm hỗ trợ sạc không dây Apple tối đa 7,5W.

Sản phẩm hỗ trợ bộ đổi nguồn với công nghệ PD & QC. Vui lòng đảm bảo công suất đầu vào là 20W trở lên.

4. Hướng dẫn an toàn


- Sử dụng bộ đổi nguồn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của địa phương.
- Nhiệt độ hoạt động của sản phẩm là từ 0°C đến 35°C.
- Nếu sản phẩm gặp trục trặc, đừng cố gắng tự mình tháo rời và sửa chữa.
- Khi sử dụng sản phẩm, hãy để sản phẩm tránh xa nguồn nhiệt và lửa.
- Chỉ sử dụng ở những vùng có độ cao dưới 2.000m với điều kiện thời tiết khí hậu phi nhiệt đới.

5. Bộ sản phẩm bao gồm

Sạc không dây x 1

Hướng dẫn sử dụng x1

1. 產品示意圖



2. 規格

名稱: 無線充電器

型號: BS-W529

輸入: 5V-2A, 9V-2A, 12V-2A

輸出: 15W Max.

產品尺寸: 60.5mm × 60.5mm × 6.1mm

產品重量: 約 46.5g

3. 提示

本產品支援蘋果 7.5W Max 無線充電。

本產品支援帶 PD 和 QC 協議的電源適配器。請確保輸入功率為 20W 或以上。

4. 安全說明

- 使用符合當地安全標準的電源適配器。
- 產品的工作溫度為 0°C 至 35°C。
- 如果產品發生故障，請勿嘗試自行拆卸和維修。
- 使用產品時，使其遠離熱源和火源。
- 僅在海拔 2,000 公尺以下且非熱帶氣候條件的地區使用。

5. 包裝內容

無線充電器 x 1

使用者手冊 x 1

For EU

Frequency range: 110.5kHz - 148.5kHz

Radiated H-Field: -18.76dBµAm(@10m)

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.



FR

**Cet appareil
se recycle**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Facebook
@Baseus.fans



Instagram
@baseus_global



X (Twitter)
@Baseus_Global



YouTube
@Baseusofficial



TikTok
@baseus.us

Adesivo di chiusura	Manuale
LDPE 4	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

Adesivo di chiusura	Manuale
PET 1	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

Gancio	Manuale
PP 5	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta



Raccolta carta

PB3811Z-P0A1/1100040725

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.

Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd,
Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Website: www.baseus.com(Global)

制造商: 深圳市倍思科技有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗路2008号倍思智能园B栋二层

执行标准: GB 4943.1

网址: www.baseus.cn (中国)

Contact Us 联系我们



(Global) +1 800 220 8056
(中国) +86 400 071 2711



(Global) care@baseus.com
(中国) service@baseus.com