



产品承认书

客 户
CUSTOMER :

微蓝无线

品 名 规 格
DESCRIPTION:

2.4G/5.8G 2DB胶棒天线 RF引线1.13 L=85mm

料 号
PART NO. :

F030-000894

客 户 料 号
CUS PART NO. :

日 期
D A T E:

2022-04-21

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	业 务 SALES DEPARTMENT
周敏	庄佳文	张福里

客户承认签章

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	采 购 PURCHASING DEPARTMENT

※ 客户确认样品附意栏



Technical drawing of an RF1.13 antenna. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a total length of 85±5 mm, with a feed section of 10.5±1 mm and a main body of 80±1 mm. The top view shows a rectangular base with dimensions 157 mm by 26.0 mm. A circular inset shows a cross-section of the feed section with dimensions 1.5, 2.0, and 2.0 mm. The drawing is labeled 'RF1.13 黑色' (RF1.13 Black).



地址: 深圳市龙岗区吉祥社区彩云路8号保成泰智汇产业园B栋202
Add: 202, Building B, Baocheng TaiZhihui Industrial Park, No.8
Caiyun Road, Jixiang Community, Longgang District, Shenzhen



网分测试图:





电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-2500Mhz/5.6-5.8Mhz	Frequency Range	2400-2500Mhz/5.6-5.8Mhz
电压驻波比	≤1.5	VSWR	≤1.5
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黑色	Antenna Color	Black
线长度（露出）	85mm	Cable length	85mm
工作温度	-40℃~+ 85℃	Working Temperature	-40℃~+ 85℃
工作湿度	20~ 80%	Working Humidity	20~ 80%

Apple chart and direction chart

Passive - Freq2410.00 MHZ

