



北流恒达电子科技有限公司

Beiliu Hengda Electronic Technology Co.,LTD

客户/Client

名称/TYPE

A11/50 磁片单孔双槽带背胶线长 25MM

产品型号

Model NO

HJ-A11-50-6.8UH

产品编号

A11-49.5-20-025

Part numbering systey

客户料号

Client p/NO

工程编号

Enginrer NO

TQE 1100530005

日期/Date

2022-10-15

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rrvised Content	认可日期/APPproved Date

编制/Prepared

邱凤炎

审核/Checked

肖芳胜

认可/Approved

杨城

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APPproved	认可日期/APPproved

一、线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	Coil1	丝包线 0.07*100P	10TS	CW	
2					

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance) : 6.8uH±10%

1.2 Q 值=77MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 47mΩ


1.4 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument): U2832 Precision LCR Meter

3.材料清单


NO	项目	材料
1	WIRE	φ 0.07*100p 2UEW-1mm
2	FERRITE	49.5*5.3*1 L型槽 铁氧体硬磁
3	GLUE	白胶
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	双面背胶
6	High temperature adhesive	/
7		

三. 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



单位: MM

四. 外形图/OUTSIDE DIAGRA




标准	A	B	C	D	E	F	G	H
STD	20±1.5	40±1.5	49.5±0.5	25±2	2-5	1.2±0.2	1±0.15	

单位: MM

五. 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	375 pcs	盒 370 * 275 * 55 mm
箱 Big Carton	1500 pcs	箱 380 * 285 * 240 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.