

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 562

客 戶 料 號:
CUST P/N:

泛 亞 料 號:
FINE P/N: FYD562005

產 品 型 號:
DESC: FY5622024081401

日 期:
DATE: 2024/09/04

版 本:
Version: A.1

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核		

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
韦炳福		

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

地址：东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

FY-GZ001


Version Change History

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FY5622024081401	版本 Rev: A.1	客戶 CUST:	562
			泛亞料号 Fine P/N:	FY562005
			客戶料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	40±01.0
B	20.5±0.5
C	0.5±0.1
D	52.0±2.0
E	2.0±1.0
F	43.5±0.5
G	5±0.5
H	2.0 Max

注:

1. 进线入槽,线圈交叉出线,线圈出线位置贴 8mm 宽高温胶;
2. 线圈反贴硬磁片,磁片尺寸 ϕ 43.5*5*0.7mm,开孔开 L 双槽,磁片正面覆黑膜,背面贴 ϕ 42*6*0.05mm 带手撕位绿色 3M55256 背胶;
3. 两根引线从锡头位置套 ϕ 1.0,长 46±2mm (ref) 黑色热缩套管;

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz0.08*24*2P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	6.7uH±10%加磁片	100KHz/1.0V	TH2810
2	DCR	S-F	≤100mΩ		TH2810


擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY
韦炳福 2024/09/04	蔡纪雨 2024/09/04	胡伟 2024/09/04

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FY5622024081401	版本 Rev: A.1	客戶 CUST:	562
			泛亚料号 Fine P/N:	FY562005
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY
韦炳福 2024/09/04	蔡纪雨 2024/09/04	胡伟 2024/09/04

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FY5622024081401	版本 Rev: A.1	客戶 CUST:	562
			泛亚料号 Fine P/N:	FY562005
			客戶料号 CUST P/N:	

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	线材	Litz0.08*24*2P	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ 43.5*5*0.7mm 开孔开 L 双槽, 磁片正面覆黑膜 (黑膜大槽在右下)	
4	背胶	Φ 42*6*0.05mm 带手撕位绿色 3M55256 双面背胶	
5	高温胶带	8mm 宽高温胶带	
6	胶水	峙鸿 SH8536	
7	套管	Φ 1.0mm 热缩套管	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY
韦炳福 2024/09/04	蔡纪雨 2024/09/04	胡伟 2024/09/04