

承认书

SPECIFICATION

高创(苏州)电子有限公司
客户 (Customer): K-tronics (Su Zhou) Technology Co., LTD
WIFI 天线
品名 (Product Name): WIFI ANTENNA
料号 (Part No.): 61005-00922
机种 (Model Name):
日期 (Date): 2025/2/12

供 应 商 签 核 SUPPLIER APPROVED SIGNATURES		
担当 PREPARED by	审查 CHECKED by	核准 APPROVED by
刘才亮	黄震	林奕财

The Holy bond Electronics Co., Ltd.
供应商名称 (Supplier Name) 深圳市亿圣邦科技有限公司
供应商地址 (Supplier Add.): 深圳市宝安区固戍前湾硬科技产业园C栋101
供应商电话 (Supplier Tel): 18023405599

Room 101, Building C, Qianwan Hard Technology Industrial
Park, Gushu, Baoan District, Shenzhen

CONTENT OF LIST (承认书目录)

[illegible]

REVISION HISTORY (产品变更明细)

[illegible]

Product specification Photos
(高清实物照片)

料号Part No.	61005-00922	品名Product Name	WIFI天线 WIFI ANTENNA
------------	-------------	----------------	------------------------

正面照片 Front Photo




反面照片Back Photo



安装位置照片Installation location photos




Product specification DRAWING
(产品规格图面)



Product specification (产品规格参数)


特性Characteristic	规格Specifications	单位 Company
外形尺寸Dimensions	Φ13X156	mm
频率范围Frequency Range (GHZ)	2.4-2.5/5.15-5.85	GHz
驻波比VSWR	3max	
输入阻抗Impedance (Ω)	50	Ω
天线类型Antenna type	Dipole Antenna	
匹配参数Matching parameter	N/A	
同轴电缆Coaxial cable	Brown RG178	MM
维持力Sustainability	≥1.0Kg	Kg
工作温度Working temperature	-30℃~70℃	℃
存储温度Storage temperature	-30℃~70℃	℃

VSWR



WIFI Antenna Gain/Efficiency

Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)
2400	70.55	-1.52	3.67
2410	77.5	-1.11	4.08
2420	82.81	-0.82	4.48
2430	79.17	-1.01	4.31
2440	82.34	-0.84	4.53
2450	88.43	-0.53	4.95
2460	87.02	-0.6	4.83
2470	78.96	-1.03	4.44
2480	83.12	-0.8	4.63
2490	79.33	-1.01	4.28
2500	85.27	-0.69	4.62
5150	64.38	-1.91	3.29
5250	69.98	-1.55	3.25
5550	65.14	-1.86	4.82
5750	67.89	-1.68	5.15
5850	63.04	-2	4.34



FAI (全尺寸測量報告)

CUSTOMER 客户名称:	高创(苏州)电子有限公司	MOLD NO. 模具编号:	MATERIAL 试模材料:	COLOR 产品颜色:
MODEL/Revision 图纸编号/版本:	A1	CAVITY QUANTITY 模腔数量:	MEASURING DATE 检测时间:	Sample craft: 样品工艺:
Part Description: 样品机型/名称:	61005-00922	MEASURING TEMPERATURE 检测时的温度	RELATIVE HUMIDITY 相对湿度	MOLD STATUS 模具状况
		18~25℃	≤70%RH	New新 (✓) Old 旧 ()

量測数据 Measurement Data

[illegible]

[illegible]


包装信息表

BOE

单个产品



开口端热封



PE袋

内袋标签


- 内袋包装说明:
- 1. PE袋包装, 每PE袋装50pcs.
 - 2. PE袋进行封口.
 - 3. 每袋需贴相应标签

京东方视讯科技有限公司

 4300273530					
BOE料号	61005-00922	数量	202		
物料名称	WiFi天线	UL号			
规格型号/材质	ANTCable_24GSG//1M_2芯屏蔽_Powder_天线_CBU_WIFI_2//ROHS				
生产日期	2025-01-02	毛重	1KG		
批次号	24012301	箱号	W0001		
OQC判定	环保标志	BOE IQC判定			
供应商名称/代码	0001024573				
备注	深圳市亿圣邦科技有限公司				

外箱标签

外箱包装



外箱标签

- 外箱包装说明:
- 1. 外箱需贴1pc外箱标签,
 - 2. 每箱装1000pcs产品;

包装信息

零件编码	61005-00922	包装外尺寸	500*400*250
纸箱装入数	1000	单箱净重	11.5千克
单包装入数	50	单箱毛重	12.59千克
整栈板尺寸		整托物料数量	
整托净重		整托毛重	
抗压值/kgf	350	耐破值/Kpa	15.2

备注: 表格内容按实际出货包装信息填写

辅料信息

序号	名称	规格	材质	用量
1	小鼓袋	16*24mm	PE	20
2	纸箱	500*400*250	牛卡	1
3	隔板	490*290MM	牛卡	2
4	防潮剂	2g/包	硅胶颗	40
5				
6				

通过包装测试: ☒ 跌落 (1A) ☒ 冲击 ☒ 碰撞 ☒ 振动 ☒ 路跑 (三级公路/300km)

☐ 环境测试 (测试条件:) 提供所做测试的报告

承诺: 供货方 (零件厂商名) 需保证包装设计的可靠性, 若该物料在海外运输中, 因包装保护不足导致品质异常, 皆由供货方 (零件厂商名) 承担。

供货方工程主管: 黄震

供货方品质主管: 郭亮