


# Music Starry Projector User Manual

---





### Unboxing Chek

Thank you for purchasing our products, please read the instruction manual carefully before use. Instruction manual contains necessary safety advice and user instructions, follow the instruction manual to operate in order to avoid damaging the product for misuse. Check whether the product is damaged or not when you receive the product

### Package list:

Music starry projector x 1  
Remote controller x 1  
USB cable x 1  
User manual x1

### Warning:


The power requirement of this product is USB DC 5V. Once the range exceeded, please use the regulator device, otherwise it'll affect its service life.

### Note:

1. Strictly in accordance with the instructions of this operation, do not disassemble the host and accessories.
2. This product is suitable for indoor use.
3. The product is projected by LED and laser combinations, please do not use laser shone directly in eyes and keep away from children.

### How to use

1. Indoor use, projecting in the sky direction.
2. How to use the light projector, as shown below.
3. Connect Bluetooth "BTK10" of the smart phone to play music.
4. Use correct method of the remote control to make sure the remote control is pointing at the infrared sensor.



### Host button function description: (from left to right)


- ① Short press is laser + LED switch key (this button area is the infrared signal receiving place of remote controller).
- ② USB jack, projector can automatically identify songs inserted into USB memory and play music at the same time.
- ③ Turn on/off the power supply
- ④ USB data power cord socket (Note: the power adapter must use the specified voltage. Current 5V. 2A product)

### Statement

This product has been comprehensive and rigorous tested at the factory, the user should strictly follow the warning and instructions. Improper use resulting in product damage is not covered by the Company's warranty.

### Remote control function description

- ① AUDIO ON/OFF: Press short to enter standby mode (low power consumption), and then press short to cancel standby mode (low power consumption).
- ② MODE: Press short to switch Bluetooth, MUSIC mode (USB music playing mode)
- ③ MUTE: short press mute, unmute
- ④ pause/play, up and down music, volume addition and subtraction to the function of conventional music playing
- ⑤ Color Light ON/OFF: LED switch key, turn on the default blue light, brightness is the brightness of the previous adjustment, if the color is adjusted, turn off



and then turn on to restore the original color, turn on the colored light to turn off the white light

- ⑥ JUMP: short press to switch between the two color conversion modes.
- ⑦ LASER: Short press alternates from breathing mode to normally bright mode, long press turns off the laser lamp, and then short press enters normally bright mode after turning off the laser lamp.
- ⑧ SOUND FLASH: microphone key, colored light and laser all jump
- ⑨ according to mic detection energy, NightLight ON/OFF: short press switch white light. If you press the color light on/OFF key in this mode, the blue monochrome laser lamp breathing mode will be released. If you press the Jump key in cover mode to enter Jump mode directly, pressing other color mode keys will not work.
- ⑩ COLOR+: short press color adjustment (color cycle), blue→purple (blue+red), →red→orange (red+green)→green→green (green+blue)
- ⑪ COLOR-: short press color adjustment (color cycle), blue←purple (blue+red), ←red←orange (red+green)←green←green (green+blue)
- ⑫ MOTO STOP: short press motor control (speed cycle), initial default 60%-100%-off-40%-60%-100% cycle.
- ⑬ LUMINANCE-: short press brightness level minus, each press minus 10%, minimum to 10%
- ⑭ LUMINANCE+: short press brightness level plus, each press increase 10%, maximum to 100%
- ⑮ 1H: short press turn on the automatic optical machine for 1 hour, long press (1H or 3H or 5H) can turn off the timing shutdown


- ⑮ 3H: short press turn on the automatic optical machine for 3 hours, long press (1H or 3H or 5H) can turn off the timing shutdown
- ⑰ 5H: short press turn on the automatic optical machine for 5 hours, long press (1H or 3H or 5H) can turn off the timing shutdown

**Notice:**

The transparent spherical surface of this product belongs to vulnerable parts, please do not impact.

**Specification**

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Maximum LED power:     | 2*4W                                               |
| Green laser:           | < 1mW                                              |
| Power input:           | USB DC5V. 2A                                       |
| Operating temperature: | 14F ~ 104F (-10 °C ~ 40 °C)                        |
| Projection Coverage:   | 161 ~ 538 ft <sup>2</sup> (15 ~ 50m <sup>2</sup> ) |
| Product size:          | 123*128mm                                          |

**Auspackend überprüfen**

Vielen Dank für den Einkauf unserer Produkte. Bitte lesen Sie vor der Benutzung das Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Das Handbuch enthält notwendige Sicherheitshinweise und Anweisungen. Um Produktbeschädigungen zu vermeiden, arbeiten Sie bitte nach dem Benutzerhandbuch. Nach Erhalt des Produktes überprüfen Sie bitte, ob das Produkt beschädigt ist.

**Das Verpackung enthält**


Musik-Sternenlichter x 1  
 Drahtlose Fernbedienung x 1  
 USB-Kabel x1  
 Bedienungsanleitung x 1

**Warnung:**

Der Strombedarf dieses Produkts ist USB DC5V. Wenn es diesen Bereich überschreitet, verwenden Sie bitte den Regler, um seine Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.

**Achtung:**

1. Betreiben Sie es strengend nach die Anweisungen dieses Handbuchs, zerlegen Sie die Huaptmaschine und Zubehöre bitte nicht.
2. Dieses Produkt eignet sich für den Innenbereich.
3. Das Produkt ist eine Kombination aus LED Licht und Laserprojektion. Bitte richten Sie den Laser nicht direkt auf Ihre Augen und halten Sie ihn von Kindern fern.



### Wie verwendet man dieses Produkt:


- ① Es kann in Innenräumen verwendet und in Richtung Decke oder Wand projiziert werden.
- ② Wie verwendet man die Lichtprojektion.
- ③ Es kann Musik direkt durch Bluetooth-Verbindung des Handys "BTK10" abspielen.
- ④ Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Hauptmaschine zu kontrollieren, und stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Infrarot-Erfassungsbereich zeigt

### Funktionsbeschreibung des Host-Buttons: (von links nach rechts)

1. Drücken Sie kurz den Laser + LED Schalter (dieser Knopfbereich ist der Infrarot-Signal-Empfangsbereich der Fernbedienung).
2. USB-Stick, der Projektor kann automatisch die in den USB-Speicher eingefügten Songs identifizieren und gleichzeitig Musik spielen.
3. Schalten Sie den Strom ein
4. USB Datenkabel-Steckdose (Hinweis: der Netzteil muss die angegebene Spannung und Strom 5V, 2A-Produkt verwenden)

### Erklärung

Dieses Produkt wurde vor Verlassen des Werks umfangreich und am strengsten getestet und geprüft. Benutzer sollten sich strikt an Warnungen und Anweisungen halten. Alle unerlaubten Fehlverhalten, die Schäden an den Produkten verursachen, wird nicht unter die Garantie des Unternehmens abgedeckt.



### Funktionsanweisungen der Fernbedienung

- ① Ein- und Ausschalten von Audio: Kurzdruck, um in den Bereitschaftsmodus (niedriger Stromverbrauch) einzutreten, und dann Kurzdruck zum Bereitschaftsmodus (geringer Stromverbrauch).
- ② Modus: Tastendruck zum Schalten von Bluetooth, Musikmodus (USB-Musik-Modus)
- ③ Mute: Kurzpressen auf stumm und unschädlich
- ④ Pause /play, up and down music, volume up and down for regular music playing function
- ⑤ Farblicht an /aus: LED Schalter, schalten Sie standardmäßig das blaue Licht ein, und die Helligkeit ist die Helligkeit im Vordergrund eingestellt. Wenn die Farbe eingestellt ist, schalten Sie aus und schalten Sie wieder ein, um die ursprüngliche Farbe wiederherzustellen, schalten Sie das Farblicht ein, und das weiße Licht wird ausgeschaltet
- ⑥ Jump: drücken Sie kurz zwei Farbkonversionsmodi, um zu wechseln.
- ⑦ Laser: kurzes Drücken, um aus dem Atmungsmodus in den normalen Einschalten einzutreten, abwechselnd lange drücken, um die Laserlampe auszuschalten, und dann kurz drücken, um den normalen Einschalten nach Ausschalten der Laserlampe zu betätigen.
- ⑧ Schallblitz: Mikrofon-Taste, Farblicht und Laser alle Sprung nach MIC-Detektion Energie
- ⑨ Nachtlcht an /aus: drücken Sie kurz den Schalter mit weißem Licht. Wenn Sie in diesem Modus das Farblicht auf /off-Taste drücken, werden Sie den Atemmodus von

EN blauem monochromatischem Laserlicht eingeben. Wenn Sie die Sprungtaste im  
DE Cover-Modus drücken, um direkt in den Sprungmodus zu gelangen, funktioniert  
das Drücken anderer Farbmodus-Tasten nicht.

- FR ⑩ Farbe +: Kurze Druckmaschine zur Einstellung der Farbe (Farbzyklus), blau →  
ila (blau + Rot) → rot → orange (rot + grün) → grün → grün (grün + blau)  
ES ⑪ Farbe -: Kurzdruck-Farbeinstellung (Farbzyklus), Blau → Lila (blau + Rot)  
IT → Rot → orange (rot + grün) → grün → grün (grün + blau)  
JP ⑫ Moto-Stop: Kurzpresse-Motorsteuerung (Geschwindigkeitszyklus), initialer  
Standard 60% - 100% - off - 40% - 60% Zyklus.  
⑬ Leuchtkraft -: kurz drücken Sie die Helligkeitseinstellung Taste, um die Helligkeit  
jedes Mal um 10% zu verringern, und das Minimum ist 10%  
⑭ Leuchtkraft +: Kurzdruck zur Einstellung der Helligkeit, Erhöhung 10% mit jedem  
Klick, bis zu 100%  
⑮ 1H: Kurze Betätigung zur Einschaltung der automatischen Lichtmaschine für eine  
Stunde, lange Betätigung (1H oder 3H oder 5H) zur Ausschaltung der Maschine  
⑯ 3H: Kurzpresse zum Einschalten der automatischen Lichtmaschine für drei  
Stunden, lange Presse (1H oder 3H oder 5H) zum Ausschalten der Maschine  
⑰ 5h: kurze Druckmaschine, um die automatische optische Maschine für fünf  
Stunden einzuschalten, lange Druckmaschine (1H oder 3H oder 5H) zum  
Ausschalten der Maschine


### Achtung:

Die durchsichtige sphärische Oberfläche dieses Produktes ist ein empfindlicher Teil,  
bitte nicht darauf treffen.

### Spezifikation

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Maximale LED-Leistung:               | 2* 4W                              |
| Der grüne Laser:                     | < 1MW                              |
| Stromversorgung:                     | USB DC 5V/2A                       |
| Betriebstemperatur:                  | 14°F ~ 104°F (- 10°C ~ 40 °C)      |
| Die vom Projektor abgedeckte Fläche: | 161-538 Fuß (15-50m <sup>2</sup> ) |
| Produktgröße:                        | 123 * 128 mm                       |

## Lampe de projection colorée étoilée avec musique



### Vérification de l'emballage

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit, veuillez lire soigneusement les  
instructions avant utilisation. Ce manuel d'instruction contient les indications de  
sécurité et les instructions d'utilisation indispensables, veuillez suivre les instructions  
afin d'éviter d'endommager le produit en raison d'une opération incorrecte. Après avoir  
reçu le produit, veuillez vérifier s'il y a des signes d'endommagement

### Paquet inclus:

Lampe de projection étoilée avec musique x 1  
Télécommande sans fil x 1  
Câble USB x 1  
Manuel d'instruction x 1

### Avertissement:


Il exige que l'alimentation de ce produit soit USB DC 5V. Une fois cette plage  
dépassée, veuillez utiliser un régulateur afin d'éviter d'affecter la durée de vie  
du produit.

### Attention:

1. Suivez strictement les instructions, veuillez ne pas démonter l'unité principale ni les  
accessoires.
2. Ce produit convient à l'utilisation intérieure.
3. Le produit combine des projections à LED et à laser. Veuillez ne pas lancer le laser  
directement aux yeux et le garder hors de portée des enfants.



- EN **Comment utiliser ce produit**
- DE 1. Peut être utilisé à l'intérieur et projeté dans la direction du plafond ou du mur.
- FR 2. Comment utiliser la projection de lumière, comme montré ci-dessous.
- ES 3. Vous pouvez écouter directement de la musique en connectant Bluetooth
- IT «BTK10» de votre téléphone portable.
- JP 4. Utilisez la télécommande pour contrôler l'unité principale, et assurez-vous que la télécommande se dirige vers la zone de détection infrarouge.




#### Description de la fonction du bouton hôte: (de gauche à droite)

- ① Appuyez brièvement sur la touche de commutation laser + LED (la zone du bouton est la réception du signal infrarouge de la télécommande).
- ② Prise USB, le projecteur peut automatiquement reconnaître les chansons insérées dans la mémoire USB et jouer de la musique en même temps.
- ③ Alimentation en marche / arrêt
- ④ Prise de câble d'alimentation de données USB (Note: l'adaptateur d'alimentation doit utiliser la tension spécifiée. Courant 5v.2a produit)

#### Déclaration

Ce produit a été rigoureusement testé et vérifié avant de sortir de l'usine, et les utilisateurs doivent respecter strictement les avertissements et suivre les instructions. Tous les dommages du produit causés par tout comportement humain inapproprié ne sont pas couverts par la garantie de l'entreprise.

#### Description de la fonction de télécommande:



- ① Audio on / OFF: appuyez brièvement pour entrer en mode veille (faible consommation d'énergie), puis appuyez brièvement sur le mode veille pour annuler (faible consommation d'énergie).
- ② Mode: appuyez brièvement pour changer le mode Bluetooth et Music (mode de lecture de musique USB)
- ③ Mute: appuyez brièvement sur mute et relâchez mute.
- ④ Fonction de pause / lecture, de montée et de descente de la musique, d'addition et de diminution du volume pour la lecture de musique régulière
- ⑤ Color Light on / OFF: LED Switch Key, the default is Blue Light for opening, and the luminosity is the luminosity of the previous Adjustment. If the color is adjusted, then turn off and restaure the original Color, the White Light will be turned off when the Color light is opened.
- ⑥ Jump: appuyez brièvement sur les deux modes de changement de couleur pour changer.
- ⑦ Laser: appuyez brièvement pour passer du mode respiratoire au mode normalement allumé pour alterner, appuyez longtemps pour éteindre la lampe laser, puis appuyez brièvement pour entrer en mode normalement allumé après avoir éteint la lampe laser.
- ⑧ Flash sonore: bouton Microphone, lampe couleur et laser détectent le saut d'énergie selon MIC
- ⑨ Éclairage allumé / éteint: appuyez brièvement sur l'interrupteur blanc. Si vous appuyez sur la touche Color Light on / off dans ce mode

- EN pour libérer le mode respiratoire de la lampe laser monochrome bleue. Si vous appuyez sur la touche Jump en mode couvercle pour entrer directement en mode JUMP, appuyez sur les autres touches de mode couleur ne fonctionnera pas.
- FR ⑩ Couleur +: réglage court par couleur (cycle de couleur), bleu → violet (bleu + rouge) → rouge → Orange (rouge + Vert) → vert → vert → bleu (vert + bleu)
- ES ⑪ Couleur -: réglage court par couleur (cycle de couleur), bleu ← violet (bleu + rouge) ← rouge ← Orange (rouge + Vert) ← vert ← vert (vert + bleu)
- IT ⑫ Arrêt du moteur: appuyez brièvement sur la commande du moteur (cycle de vitesse), et le cycle initial par défaut est de 60% -100%-off -40%- 60% -100%.
- JP ⑬ Luminance -: appuyez brièvement sur le réglage de la luminosité pour diminuer, et chaque fois que vous appuyez sur le bouton diminue de 10%, le minimum est de 10%
- ⑭ Luminance +: appuyez brièvement sur le réglage de luminosité pour augmenter de 10% à chaque fois, jusqu'à 100%
- ⑮ 1h: appuyez brièvement pour allumer la lumière automatique pendant une heure et appuyez longtemps (1H ou 3h ou 5H) pour éteindre l'arrêt chronométré.
- ⑯ 3h: appuyez brièvement pour allumer la lumière automatique pendant 3 heures et appuyez longtemps sur (1H ou 3h ou 5H) pour éteindre l'arrêt chronométré.
- ⑰ 5H: appuyez brièvement sur le bouton pour allumer la lumière automatique pendant 5 heures, et appuyez longtemps sur le bouton (1H ou 3h ou 5H) pour éteindre l'arrêt chronométré.


#### Attention:

L'appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique par défaut de 4 heures, signifiant qu'elle s'éteindra automatiquement au bout de 4 heures de fonctionnement.

#### Spécification

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puissance maximale LED               | 2*4W                                       |
| Laservert:                           | <1 MW                                      |
| Entrée d'alimentation:               | USB DC5V.2A                                |
| Température de fonctionnement:       | -10°C~40°C(14°F~104°F)                     |
| Surface de couverture de projection: | 15 ~50m <sup>2</sup> (161~ 538piedscarrés) |
| Dimension du produit                 | 123 * 128m                                 |

## Manual de Instrucciones de Proyector Musical de Estrella Multicolor



#### Inspección de desembalaje

Gracias por comprar nuestro producto. Lea detalladamente el manual de instrucciones antes de usarlo. En el manual contiene consejos de seguridad e instrucciones de uso. Opere el producto de acuerdo con el manual para evitar daños al producto debido al error operativo. Después de recibir el producto, por favor verifique si hay signos de daño.

#### El paquete incluye:

Proyector Musical de Estrella x 1  
Control remoto inalámbrico x 1  
Cable USBx1  
Manual de instrucciones x 1

#### Advertencia:


El requisito de alimentación para este producto es USB DC5V. Una vez que se excede este rango, use un regulador para evitar afectar su vida útil.

#### Nota:

1. Opere de acuerdo con el manual de instrucciones estrictamente, no desarme el equipo principal y los accesorios.
2. Este producto está diseñado para uso doméstico.
3. El producto usa LED y proyección combinada de láser. No dirija el láser directamente a los ojos de los niños y manténgalo alejado de ellos.



- EN **Cómo utilizar este producto:**
- DE 1. Se puede usar en interiores y proyectar hacia la dirección del techo o la pared.
- FR 2. Utilice la proyección de luz como se muestra a continuación.
- ES 3. Puede reproducir música directamente conectando a Bluetooth del teléfono móvil "BTK10".
- IT 4. Use el control remoto para controlar la máquina principal y asegúrese de que el control remoto apunte al área de detección de infrarrojos.
- JP




#### Descripción de la función del botón Host: (de izquierda a derecha)

- ① Pulse brevemente el botón láser + LED Switch (el área del botón es el receptor de señal infrarroja del controlador remoto).
- ② USB Jack, el proyector puede identificar automáticamente las canciones insertadas en la memoria USB y reproducir música al mismo tiempo.
- ③ Encendido / apagado
- ④ Conector USB de cable de alimentación de datos (Nota: el adaptador de alimentación debe utilizar el voltaje especificado. Producto 5v.2a actual)

#### Declaración

Este producto ha sido probado a fondo antes de salir de fábrica, y los usuarios deben observar estrictamente las advertencias e instrucciones. Cualquier mala conducta que cause daños al producto no está cubierta por la garantía de la compañía.

#### Descripción de la función del controlador remoto:



- ① Audio on / off: Pulse brevemente para entrar en modo de espera (bajo consumo de energía), y luego pulse brevemente para desactivar el modo de espera (bajo consumo de energía).
- ② Modo: interruptor de prensa corta bluetooth, Modo musical (modo de reproducción de música USB)
- ③ MUTE: Pulse brevemente para silenciar y desarmar
- ④ Pause / Play, up and down Music, Volume increases and Downs to regular music play Function
- ⑤ Color Light on / off: LED Switch Button, on the default is blue, the brightness is the front of the adjustment of the Brightness, if Adjustment of the color, Close and then open to restore the original color, on the light will Close the White Light
- ⑥ Jump: Pulse dos modos de cambio de color para cambiar.
- ⑦ Láser: Pulse brevemente para pasar del modo de respiración al modo de luz normal alternativamente, pulse mucho para apagar la luz de radio, apague la luz de radio y luego pulse brevemente para entrar en el modo de luz normal.
- ⑧ Sound Flash: Pulse el botón del micrófono, la luz de color y el láser para detectar el salto de energía de acuerdo con MIC
- ⑨ Nightlight on / off: Pulse brevemente sobre la luz blanca. Si pulsa la tecla de luz de color en / off en este modo para desactivar el modo de respiración de la lámpara de radio monocromo azul. Si pulsa la tecla salto en el modo de cubierta para entrar directamente en el modo salto, pulse cualquier otra tecla de modo de color no funcionará.

- EN ⑩ Color +: ajuste de color corto (ciclo de color), azul → Púrpura (azul + rojo) →  
rojo → naranja (rojo + verde) → verde → verde(verde + azul)
- DE ⑪ color -: ajuste de color corto (ciclo de color), azul ← Púrpura (azul + rojo) ←  
rojo ← naranja (rojo + verde) ← verde ← Verde (verde + azul)
- FR ⑫ moto STOP: control motor de prensa corta (ciclo de velocidad),  
Predeterminado inicial 60% - 100% - apagado - 40% - 60% - 100% ciclo.
- ES ⑬ Luminance -: Short Press Light Adjustment decrease, 10% per click, minimum  
to 10%
- IT ⑭ Luminance +: Pulse brevemente sobre el ajuste de brillo más, cada clic  
aumenta un 10%, hasta el 100%
- JP ⑮ 1h: prensa corta para abrir la máquina óptica automática durante una hora,  
prensa larga (1h o 3h o 5H) puede apagar el tiempo de apagado
- ⑯ 3h: prensa corta para encender la máquina óptica automática durante 3 horas,  
prensa larga (1h o 3h o 5H) puede apagar el tiempo de apagado
- ⑰ 5H: prensa corta para encender la máquina óptica automática durante 5 horas,  
prensa larga (1h o 3h o 5H) puede apagar el tiempo


#### Nota:

La máquina tiene una predeterminada función de apagado automático de 4 horas, lo que significa que se apagará automáticamente después de 4 horas de funcionamiento.

#### Especificación

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Potencia máxima de LED:            | 2 * 4 W                                     |
| Láser verde:                       | <1 MW                                       |
| Entrada de fuente de alimentación: | USBDC 5V                                    |
| Temperatura de funcionamiento:     | -10°C~40°C (14°F~104°F)                     |
| Área de cobertura de proyección:   | 15-50m <sup>2</sup> (161-538pies cuadrados) |
| Tamaño del producto:               | 123*128 mm                                  |

## Manuale per la lampada a stelle di musica a colori



#### Ispezione del disimballaggio

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Le istruzioni contengono i necessari suggerimenti di sicurezza e le istruzioni per l'uso. Si prega di operare secondo le istruzioni per evitare danni al prodotto dovuti agli errori operativi. Dopo aver ricevuto il prodotto, si prega di controllare il prodotto per i segni di danni.

#### La confezione contiene

Lampada a stelle di musica x 1  
Telecomando senza cavo x 1  
Cavo USB x 1  
Manuale di istruzioni x 1

#### Avvertenze:


Il requisito di alimentazione per questo prodotto è USB DC5V. Una volta superato questo ambito, si prega di utilizzare un regolatore per evitare di comprometterne la vita utile.

#### Nota:

1. Operare severamente secondo le istruzioni. Non smontare l'unità principale e gli accessori.
2. Questo prodotto è adatto per uso interno.
3. Il prodotto è una proiezione combinando LED e laser. Si prega di non dirigere il laser direttamente sugli occhi e lasciarlo lontano dalla portata dei bambini.

## Come usare questo prodotto

1. È Uso interno. Proiettare nella direzione del soffitto o della parete.
2. Come utilizzare la proiezione della luce, come mostrato di seguito.
3. È possibile riprodurre la musica direttamente con la connessione Bluetooth del telefono cellulare "BTK10"
4. Utilizzare il telecomando per controllare l'unità principale, per garantire che il telecomando sia rivolto verso l'area dell' - induzione a infrarossi.




## Descrizione della funzione del pulsante host: (da sinistra a destra)

- 1 Premere corto il pulsante laser + LED (questa area del pulsante è l'area di ricezione del segnale a infrarossi del telecomando).
- 2 jack USB, il proiettore può identificare automaticamente le canzoni inserite nella memoria USB e suonare musica allo stesso tempo.
- 3 Accendi / spegni la corrente
- 4 chiavetta USB con cavo di alimentazione (Nota: l'adattatore di alimentazione deve utilizzare la tensione specificata e la corrente 5V. 2A prodotto)

## Dichiarazione

Il presente prodotto è stato accuratamente testato prima di uscire dalla fabbrica. Gli utenti devono attenersi rigorosamente alle avvertenze e alle istruzioni. Qualsiasi comportamento scorretto che causi danni al prodotto non è coperto dalla garanzia dell'azienda.

## Descrizione della funzione di controllo remoto:



- 1 Attiva l'audio: premere corto per entrare in modalità standby (basso consumo energetico) e quindi premere corto per rilasciare la modalità standby (basso consumo energetico).
- 2 Modo: premere corto per cambiare Bluetooth, modalità musicale (modalità di gioco della musica USB)
- 3 Muto: breve stampa a muto e inconfondibile
- 4 Pausa / play, su e giù musica, volume su e giù per la funzione di riproduzione regolare della musica
- 5 Luce di colore su / spento: pulsante di interruttore a LED, accendi la luce blu di default, e la luminosità è la luminosità regolata di fronte. Se il colore è regolato, spegni e accendi di nuovo per ripristinare il colore originale, accendi la luce di colore, e la luce bianca spegnerà
- 6 Salta: premere corto due modalità di conversione del colore per cambiare.
- 7 Laser: premere corto per entrare nella modalità normalmente in funzione dalla modalità di respirazione, alternativamente, premere lungo per spegnere la luce laser, e quindi premere corto per entrare nella modalità normalmente in funzione dopo aver spento la luce laser.
- 8 Suono flash: microfono pulsante, luce di colore e laser tutto saltare secondo l'energia di rilevamento MIC
- 9 Luce notturna accesa / spento: breve premere l'interruttore luce bianca. Se si preme la luce di colore su / spento in questa modalità, si entra nella modalità di respirazione della luce laser monocromatica blu. Se premi il tasto di salto nella modalità di

- EN copertura per entrare direttamente nella modalità di salto, premendo altri tasti della  
modalità di colore non funzionerà.
- DE ⑩ Colore +: breve stampa per regolare il colore (ciclo di colore), blu → porpora (blu +  
Rosso) → rosso → arancio (rosso + verde) → verde → verde (verde + blu)
- FR ⑪ Colore -: regolazione del colore della pressa corta (ciclo di colore), blu →  
porpora (blu + Rosso) → rosso → arancio (rosso + verde) → verde → verde  
(verde + blu)
- ES ⑫ Moto stop: controllo del motore a pressione corta (ciclo di velocità), default  
iniziale 60%% - 100% - off - 40% - 60% - 100% ciclo.
- IT ⑬ Luminanza -: breve premere il pulsante di regolazione della luminosità per ridurre  
la luminosità di 10% ogni volta, e il minimo è 10%
- JP ⑭ Luminanza +: breve stampa per regolare la luminosità, aumentare 10% con ogni  
click, fino a 100%
- ⑮ 1H: breve pressione per accendere la macchina automatica della luce per un'ora,  
lunga pressione (1H o 3H o 5H) per spegnere la macchina
- ⑯ 3H: breve pressione per accendere la macchina automatica per tre ore, lunga  
pressione (1H, 3H o 5H) per spegnere la macchina
- ⑰ 5h: breve pressione per accendere la macchina ottica automatica per cinque ore,  
lunga pressione (1H, 3H o 5H) per spegnere la macchina


#### Nota:

La macchina dispone di una funzione di spegnimento automatico predefinita di 4 ore, il che significa che si spegnerà automaticamente dopo 4 ore di funzionamento.

#### Specificazione

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Massima potenza del LED:            | 2*4W                                        |
| Laser verde:                        | <1MW                                        |
| Ingresso alimentazione:             | USBDC 5V                                    |
| Temperatura di lavoro:              | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)                 |
| Area di copertura della proiezione: | 15-50m <sup>2</sup> (161-538piedi quadrati) |
| Dimensioni del prodotto:            | 123*128mm                                   |

## フルカラーミュージックスター ライト取扱説明書



#### お使いになる前に

弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に、安全に正しくお使いいただくために、本取扱説明書を必ずよくお読みください。操作ミスで製品が故障になることを避けるために、本取扱説明書に従って操作してください。製品を受け取ったら、製品に破損があるかどうかをご確認ください。

#### 次のものがすべてそろっていることをご確認ください

ミュージックスターライト x1  
リモコン x1  
USBケーブル x1  
取扱説明書 x1

#### 警告:

USB DCSVの電源を使用してください。この範囲を超えたら、使用寿命に影響しないために、アジャスター-を使用してください。


#### 使用上のご注意:

- 必ず取扱説明の指示に従って操作してください。本体やアクセサリを自己分解しないでください。
- 本製品は室内の使用に適しています
- 本製品はLEDとレーザーを組み合わせて投影するので、レーザーを直接目に当てないでください。そして子供から離れてください。

#### 使い方:

- 室内で使用して、天井や壁に向けて投射します。
- ライト投影の使用法について、下記にてご参考ください。
- 携帯電話のBluetoothで **BTk10** に接続して音楽を直接に再生することができます
- リモコンで本体をコントロールして、リモコンが赤外線受信エリアに向かっていないことを確認してください





### ホストボタン機能説明: (左から右)


- ① 短押しはレーザー+LEDスイッチボタン (このボタンエリアはリモコン赤外線信号受信所) です。
- ② USBジャックで、USBメモリに挿入された曲をプロジェクターが自動的に認識し、音楽を同時に再生することができます。
- ③ 電源のオン/オフ
- ④ USBデータの電源コードのソケット (注意: 電源アダプタは規定電圧を使用しなければならない。電流5 V.2 A製品)

### ステートメント

本製品は出荷される前に厳格的に検査されております。ご使用する際に警告と説明を厳守してください。製品の不適切な使用に伴う損害は保証対象外となります。

### リモコン機能の説明:

- ① AUDIO ON/OFF: 待機モードに入る (低消費電力) を短く押し、待機モードを押して解除 (低消費電力) します。
- ② MODE: 短押しでブルートゥース、MUSICモード (USB音楽再生モード) を切り替えます。
- ③ MUSTE: 静音を押して、静音を解除する
- ④ 一時停止/再生、上下曲、音量を従来の音楽再生機能に減量する。
- ⑤ Color Light ON/OFF: LEDスイッチボタンを押すと、デフォルトはブルーレイ、明るさは前の調整の明るさになります。色を調整したら、オフして元の色に戻ります。イルミネーションをつけるとランプが消灯します。
- ⑥ JUMP: 短さは二色変換モードで切り替えます。



- ⑦ LASER: 短押しで呼吸モードから常亮モードに入り、順次交替し、長押しでレーザーライトをオフし、レーザーライトをオフしてから短押しで常亮モードに入ります。
- ⑧ SOUND FLASH: マイクのボタン、イルミネーションとレーザーはすべてmicによってエネルギーを測定して跳びます。
- ⑨ Night Light ON/OFF: スイッチを押してください。このモードでカラーライトオン/OFFボタンを押すと青モノクロレーザー呼吸モードに入ります。カバーモードでジャンプボタンを押してジャンプモードに直接入ると、他の色モードボタンを押しても機能しません。
- ⑩ COLOR+: 短い色で (カラーサイクル)、青→紫 (青+赤) →赤→橙 (赤+緑) →緑→青 (緑+青)
- ⑪ COLOR-: 短い色で調整 (カラーサイクル)、青→紫 (青+赤) →赤→橙 (赤+緑) →緑→青 (緑+青)
- ⑫ MOTO STOP: モーター制御 (速度サイクル) を短く押し、初期デフォルトの60%--100%--オフ--40%-60%--100%サイクル。
- ⑬ LUMMINANCE-: 短さは明るさによって調節して減らして、一回ごとに10%減らして、最低は10%まで減らします。
- ⑭ LUMMINANCE+: 短時間は明るさによって調節して加えて、押すごとに10%増加して、最高は100%までです。
- ⑮ 1 H: 短押しで1時間の自動光機をオンにし、長押し (1 Hまたは3 Hまたは5 H) でもオフのタイミングでシャットダウンできます。
- ⑯ 3 H: 短押しで3時間の自動光機を起動し、長押し (1 Hまたは3 Hまたは5 H) でもオフできるタイミングで電源を切る。
- ⑰ 5 H: 短押しで5時間の自動ライトマシンを起動し、長押し (1 Hまたは3 Hまたは5 H) でもオフできる。



EN **ご注意:**

DE 本機は4時間のデフォルトの自動シャットダウン機能を搭載しております。動作4時間後に自動的にシャットダウンされます。

FR

ES **仕様**

IT 最大LEDパワー: 2\*4W

IT グリーンレーザー: <1MW

JP 電源入力: USBDC 5V

動作時温度: -10°C~40°C (14°F と 104°F)

投影範囲: 15~50m(161~538 平方フィート)

製品サイズ: 123 \* 128mm

#### FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.