

客 戶

CUSTOMER

龙梓芯

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL



客 戶 品 名

CURS.PART NAME.

料 號

PART NO.

本 公 司 品 名

無線充發射線圈

料 號

OURS PART NAME.

A11G50-6R3M 雙槽帶孔

PART NO.

19004

工程出圖

ENGINEERING DRAWING

發行

MADE

檢查

CHECKED

承認

APPROVED

陳後強

何雲成

胡志強

日期

DATE: 2019 年 04 月 02 日

承認印

CUSTOMER APPROVE



深圳市志翔源電子有限公司

ShenZhen ZhiXiangYuan Electronic Co.,LTD

ADD: 深圳市龙华区福城街道丹坑村润塘工业区296号6楼

TEL: 86-0755-23884126

FAX: 86-0755-23779620

公司官網: www.zxycoil.com

E-mail: jon_268@163.com

內地工廠: 四川省廣安市前鋒工業集中園區A棟2樓

承 認 書 番

SPEC NO.

ZXY-LZX-19004



仕 樣 書 變 更 履 歷 表 SPECIFICATION ALTERATION HISTORY RECORDS		仕樣書番號 SPEC NO : ZXY-LZX-19004
No. DATE	變 更 內 容 及 理 由 Alteration contents and reason	確認印 Confirm
No.1 2019 年 04 月 02 日	第一次制定	胡志強
No. 2		胡志強
No. 3		印
No. 4		印
No. 5		印
No. 6		印
No. 7		印
No. 8		印
No. 9		印
No. 11		印

ZHIXIANGYUANG ELECTRONIC IND. CO., LTD.


Product Number:

Product Description Power Inductor(vertical Mount)

1.MECHANICAL DIMENSIONS: (mm)



2.SCHEMATIC:



3.ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

3.1INDUCTANCE @ 100KHz, / 1V, 25℃

Inductance: 6.3 uH ±10%. WITH DC BIAS 0A.

DCR: 47mΩ MAX.

Max Current: 1.0A

3.2 TEST INSTRUMENTS: &Chroma3302 & Chroma 1320 ;
&Chroma16502; CALLIPERS.

3.2 MATERIAL LIST

NO.	PART NAME	DISCRIPTION	SUPPLIER	REMARK
1	磁片	PC44 Φ 50*1.0	UNITED	N/A
2	絲包線	0.08mm x105	太平洋	E201757
3	膠水	778		
4	高溫膠帶	0.06mm*8mm		

4.包裝方式:

(1)每 400PCS 裝入 1 盒珍珠棉孔.

(2)每 1600 PCS 裝入 1 箱紙箱內.

(3)每箱需貼上客戶指定的物料標籤.

A	43.0±1.5
B	20.5±0.5
C	1.0±0.2
D1	52±2
D2	50±2
E	3.0±1.0
F	50.0±1.0
G	5.3 ref
H	2.6 Max