

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:
CUSTOMER

煌 兴

产 品 名 称:
PRODUCT NAME

Power Transmitter for Apple Watch

物 料 编 码:
PART No.

01-000618

产 品 规 格:
PRODUCT SPEC

Inductance Spec:4.1uH±10%
Shielding spec: TP-R06-2 soft shielding
Silk covered wire spec: 2 UEW/155 0.08*24*10Ts
(14mm inner diameter)
Segment Length: 10mm±2mm
Double side Type: 3M 9448A
Magnet Spec: 8*3mm N52 Electroplating with Zinc
(3800±100GS)

日 期:
DATE

2024/12/18

版 本 型 号:
VERSION

REV1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛 磊	2024-12-18	
制定/PREPARED BY		审核/CHECKED BY		核准/APPROVED BY
客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop				

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!


产 品 规 格

SPECIFICATION


一、Shielding Specification:

测试项目 Testing Item	测试方法 Method	规格 Requirement	数值 Value	单位 Unit	条件 Condition
尺寸特性					
Size A		24.8 ± 0.3		mm	
Size B		7.80 ± 0.3		mm	
Size C		2.50 ± 0.20		mm	

图纸:



二、Schematic:



三、Coil Parameter:

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	漆包线 0.08*24P	10Ts	CCW

四、Electrical Specification:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	L: 4.1uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、Product Picture:

