

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME:

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 916MHz Spring Antenna

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

优比电子料号

UB P/N: UB01NJ1D915A REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:		
APPROVED BY:		
DATE:		
	2020-07-16	

地址：东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋（东莞地址）
杭州市滨江区秋溢路 500 号乐通科技园 3 栋 106 室（杭州地址）
电话：0769-81777126
传真：0769-81777126
网址：www.ubuant.com

1. 规格表:

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	908~921	Frequency Range (MHZ)	908~921
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
平均增益(dBi)	-10.66	AVG Gain(dBi)	-10.66
输出电压 驻波比	≤3.0	VSWR	≤3.0
最大功率	1W	Admitted Power	1W
极化方式	线极化	Polarization	Line
连接方式	DIP	Connector Type	DIP
物理性能		Physical Properties	
天线本体材料	磷铜	Antenna Base	phosphorous bronze
工作温度	-20℃~+70℃	Operating Temp	-20℃~+70℃
保存温度	-20℃~+70℃	Storage Temp	-20℃~+70℃

地址：东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋（东莞地址）
 杭州市滨江区秋溢路 500 号乐通科技园 3 栋 106 室（杭州地址）
电话：0769-81777126
传真：0769-81777126
网址：www.ubuant.com

Antenna

3.0CM

