

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	SE23ORHY_001 Appendix1	Auftrags-Nr.: Order no.:	0290100212	Seite 1 von 11 Page 1 of 11	
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	2458172	Auftragsdatum: Order date:	2022.09.29		
Auftraggeber: Client:	Nomono AS				
Prüfgegenstand: Test item:	Lavalier microphone with wireless communication				
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	Stellar Mic / FCC ID: 2A9CX-MIC1				
Auftrags-Inhalt: Order content:	Accredited Testing				
Prüfgrundlage: Test specification:	FCC 47 CFR Part 15.247 with parts 15.207 & 15.209 ANSI C63.10: 2013				
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2022.11.09				
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	See section 2.3				
Prüfzeitraum: Testing period:	2023.01.04 - 2023.04.11				
Ort der Prüfung: Place of testing:	Lund, Sweden				
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland Sweden				
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass				
überprüft von: reviewed by:	genehmigt von: authorized by:				
Datum: 2023.04.20 Date:	Datum: 2023.04.20 Date:				
Stellung / Position:	Senior Technical Expert	Stellung / Position:	Lab Manager		
Sonstiges / Other:					
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:					
Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged					
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend 3 = satisfactory F(ail) = failed a.m. test specification(s)	4 = ausreichend N/A = nicht anwendbar 4 = sufficient N/A = not applicable	5 = mangelhaft N/T = nicht getestet 5 = poor N/T = not tested
* Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good	3 = satisfactory F(ail) = failed a.m. test specification(s)	4 = sufficient N/A = not applicable	5 = poor N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts.</i>					

Revision HistorySE23ORHY_001 Appendix1SE23ORHY_001 Appendix1

REVISION	DATE	REMARKS	AUTHOR
001	2023.04.20	First release	Niall Forrester
Note: Latest revision report will replace all previous reports			
This report based on FCC Part 15.247 Template version 1.3			

Table of Contents

1.	GENERAL INFORMATION	3
1.1	Test Site.....	3
1.2	Client Information	3
2.	Photographs	4
2.1	Photographs of the EUT	4
2.2	Test Setup Photographs: Radiated Emission 9 kHz – 30 MHz.....	6
2.3	Test Setup Photographs: Radiated Emission 30 MHz – 1 GHz.....	9
2.4	Test Setup Photographs: Radiated Emission 1 GHz – 18 GHz.....	10
2.5	Test Setup Photographs: Radiated Emission 18 GHz – 40 GHz.....	11

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Test Site

Test Facility:	TÜV Rheinland Sweden AB
Address:	Mobilvägen 10
	223 62 Lund
	Sweden
Swedac Registration Number:	10325
FCC Test Firm Registration Number:	517458
ISED Test Site Registration Number:	24753

1.2 Client Information

Company Name:	Nomono AS
Address:	Strandveien 43
	7067 Trondheim
	Norway
Contact Person:	Kristine Snyder / Sindre Georgsen
Contact e-Mail / Telephone	compliance@nomono.co +47 40 44 00 40 / +47 93 42 48 42

2. Photographs

2.1 Photographs of the EUT

Top View



Side View



Bottom View



Full Kit



2.2 Test Setup Photographs: Radiated Emission 9 kHz – 30 MHz



“Stand-Alone” Testing 9 kHz – 30 MHz: Loop Antenna parallel to axis



“Stand-Alone” Testing 9 kHz – 30 MHz: Loop Antenna perpendicular to axis




“Stand-Alone” Testing 9 kHz – 30 MHz: Loop Antenna parallel to floor




2.3 Test Setup Photographs: Radiated Emission 30 MHz – 1 GHz

“Stand-Alone” Testing 30 MHz – 1 GHz



2.4 Test Setup Photographs: Radiated Emission 1 GHz – 18 GHz

“Stand-Alone” Testing 1 GHz – 18 GHz



2.5 Test Setup Photographs: Radiated Emission 18 GHz – 40 GHz

“Stand-Alone” Testing 18 GHz – 40 GHz

