



## SPECIFICATION FOR APPROVAL

**CUSTOMER**

奥JD

**CUSTOMER P/N**

50开槽带孔-6.3uH  
线长6mm

**DESCRIPTION/SPEC**

HHF 50开槽带孔-6.3uH  
线长6mm

**EDITION**

A/0

**DATE**

2022/5/24

MADE BY:LUQLANG

CHECKED BY:CHENGYUMENG

APPROVED BY:CHENGYUMENG

**CUSTOMER APPROVE**

Please fax back after confirm of signature

东莞市华宏富实业有限公司

深圳市华宏富电子科技有限公司

地址：东莞市常平岗梓大埔工业街1号3栋301室

Tel:86-0769-89608829

Fax:86-0769-89608806

E-mail:hhfdz169@163.com

东莞市华宏富实业有限公司  
Dongguan huahongfu industrial co. LTD

承认变更履历表


客户 CUSTOMER	奥JD	客户料号 MATERIAL NO.	50开槽带孔-6.3uH 线长6mm	版本 REV	A/0
品名 MODEL NO.	无线充	华宏富料号 Wah hong fu feed number	HHF 50开槽带孔-6.3uH 线长6mm	日期 DATE	2022/5/24
变更日期	版 本	变 更 内 容			变更申请人
2022/5/24	A/0	新版发行			张万年

# 东莞市华宏富实业有限公司

Dongguan huahongfu industrial co. LTD

客户 CUSTOMER	奥JD	客户料号 MATERIAL NO.	50开槽带孔-6.3uH 线长6mm	版本 REV	A/0
品名 MODEL NO.	无线充	华宏富料号 Wah hong fu feed number	HHF 50开槽带孔-6.3uH 线长6mm	日期 DATE	2022/5/24

## 1、结构尺寸图(单位: mm) /DIMENSION



外形尺寸: (mm)	
A:	50.0 ±1.0
B:	43.0 ±0.5
C:	6.0 ±2.0
D:	3.0 ±1.0
G:	0.8 ±1.0
H:	2.5 ±0.5


## 注意事项:

1. 产品不用背胶。
2. 产品包8mm高温胶带。
3. 磁片开槽带孔，孔直径 $5.3 \pm 0.5$ mm。


东莞市华宏富实业有限公司  
Dongguan huahongfu industrial co. LTD

客户 CUSTOMER	奥JD	客户料号 MATERIAL NO.	50开槽带孔-6.3uH 线长6mm	版本 REV	A/0
品名 MODEL NO.	无线充	华宏富料号 Wah hong fu feed number	HHF 50开槽带孔-6.3uH 线长6mm	日期 DATE	2022/5/24

2、原理图/CIRCUIT DIAGRAM



3、内部结构图/CONSTRUCTION DIAGRAM



3、绕线结构

绕组	PIN针	绕线方向 (PIN1-5脚)	套管		漆包线规格	圈数 (TS)	胶带 (TS)	备注
			起线	收线				
S--F	/	/	/	/	丝包线 $\Phi 0.08 \times 105P$	10TS	/	密绕

备注:

# 东莞市华宏富实业有限公司

Dongguan huahongfu industrial co. LTD

客户 CUSTOMER	奥JD	客户料号 MATERIAL NO.	50开槽带孔-6.3uH 线长6mm	版本 REV	A/0
品名 MODEL NO.	无线充	华宏富料号 Wah hong fu feed number	HHF 50开槽带孔-6.3uH 线长6mm	日期 DATE	2022/5/24

## 4、电气特性 /ELECTRICAL CHARACTERISTEC

NO.	项目 ITEM	测试脚位 MEASURED Pin	测试条件 CONDITION	规格 SPECIFICATION S	测试仪器 INSTRUMENT
1	电感 INDUCTANCE	S--F	1.0KHZ 0.25V	6.3uH±10%	TH2816A
2	漏感 LEAKAGE	S--F 短路其它绕组	/	/	TH2816A

## 6、材料清单/ MATERIAL LIST

NO.	材料名称 ITEM	材料材质/规格 TYPE	UL NO.	供应商 SUPPLIERS
1	磁芯	50*0.8mm 开槽带孔	/	King kong magnetic co. LTD
2	胶带	POLYESTER INSULATING 130℃ 咖啡色	E214552	WU XI HUA RUN SPECIAL TAPE CO LTD
3	漆包线	2UEW 155℃	E238500	GUANGDONG JINYAN ELECTROTECHNICS JOINT STOCK