

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品规格承认书

CUSTOMER:

(客户名称)

天福荣

CUSTOMER P/N:

(客户型号)

DESCRIPTION/SPEC:

(品名/规格)

TX A6 三线圈模组

PART NUMBER:

(产品编号)

WT10302-3300-A61-A

SAMPLE DATE:

(送样日期)

2018年6月9日

APPROVAL SIGNATURE (供应商承认签章)

| 制作 | 检查 | 审核 |
|----|---|-----|
| 刘巧 | 王俊波  | 胡中明 |

APPROVAL SIGNATURE (客户承认签章)

| | 日 期 |
|--|-----|
| | |



东莞市昱磁电子科技有限公司


Dongguan YuCi Electronics Technology Co.,Ltd

地址：东莞市大岭山镇矮岭冚村莞长路 130 号南栋二楼


TEL:(86)769-85603699 FAX:(86)769-85603799

Http://www.dgyuci.com E-mail:yuci@dgyuci.com

1. DIMENSIONS & MARKING(UNIT:mm):



2. SCHEMATICS:



3.WINDING INSTRUCTION & PROCESS DESCRIPTION:

| 序号 No. | 起头 S | 收尾 F | 圈数 TURNS | 漆包线 WIRE | 高温胶带 HIGH TEMPERATURE TAPE |
|-----------|---------|---------|-------------|---------------|-------------------------------|
| L1 | S | F | 12 圈 1 层 | 丝包线 0.08*105P | 7mm TYP |
| L2 | S | F | 12 圈 1 层 | 丝包线 0.08*105P | 7mm TYP |
| L3 | S | F | 12 圈 1 层 | 丝包线 0.08*105P | 7mm TYP |

4. ELECTRICAL SPECIFICATIONS @25℃:

- 4.1. OCL: L1/L2=11.5uH±10% @100KHz/1V;
L3=10.5uH±10% @100KHz/1V;
- 4.2. DCR: L1/L2/L3 =70 mΩ MAX。