

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 : 深圳市铭景天电子有限公司

CUSTOMER`S NAME

客 户 料 号 :

CUSTOMER`S P/N

产 品 规 格 :

PRODUCT SPEC


制 作 日 期 :

ISSUE DATE

| 拟制<br>PREPARED BY | 审核<br>CHECKED BY | 批准<br>APPROVED BY | 客户承认<br>CUSTOMER APPROVE |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 李蓓                | 程杰               | 李博文               |                          |



东莞市博红科技有限公司  
DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD



ADD: 东莞市大朗镇富民中路533号

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

\*本承认书请在首批下单生产此机种前回签，否则视为贵方默认此承认书内所有内容\*

**东莞市博红科技有限公司**  
DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD  
**SPECIFICATION FOR APPROVAL**

| CUSTOMER                      | 铭景天         | CUSTOMER'S P/N<br>工程部专用章 | 0         |             |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|-------------|
| ISSUE DATE                    | 2024年3月30日  | PRODUCT SPEC             | Y.A11.357 |             |
| SPECIFICATION CONTROL DRAWING |             |                          |           |             |
| REVISIONS                     |             |                          |           |             |
| REV                           | DESCRIPTION | DATE                     | ISSUE BY  | APPROVAL BY |
| A                             | INITIAL     | 2024年3月30日               | 李蓓        | 李博文         |
|                               |             |                          |           |             |

**东莞市博红科技有限公司**  
DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD  
**SPECIFICATION FOR APPROVAL**


|            |            |                          |           |
|------------|------------|--------------------------|-----------|
| CUSTOMER   | 铭景天        | CUSTOMER'S P/N<br>工程部专用章 | 0         |
| ISSUE DATE | 2024年3月30日 | PRODUCT SPEC             | Y.A11.357 |

## 1.MATERIAL:

**东莞市博红科技有限公司**  
**DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD**  
**SPECIFICATION FOR APPROVAL**

|            |            |                |           |
|------------|------------|----------------|-----------|
| CUSTOMER   | 铭景天        | CUSTOMER'S P/N | 0         |
| ISSUE DATE | 2024年3月30日 | PRODUCT SPEC   | Y.A11.357 |

2.DIMENSION:



注:


- 1. 线圈贴紧磁片，不可翘起； Antenna Type:Coil Antenna
- 2.线圈表面整洁，无脏污； Antenna gain:0dBi
- 3.背贴白色双面胶，带拉手；

|          |    |          |    |             |     |
|----------|----|----------|----|-------------|-----|
| ISSUE BY | 李蓓 | CHECK BY | 程杰 | APPROVAL BY | 李博文 |
|----------|----|----------|----|-------------|-----|

**东莞市博红科技有限公司**  
**DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD**  
**SPECIFICATION FOR APPROVAL**

|            |            |                |           |
|------------|------------|----------------|-----------|
| CUSTOMER   | 铭景天        | CUSTOMER'S P/N | 0         |
| ISSUE DATE | 2024年3月30日 | PRODUCT SPEC   | Y.A11.357 |

4.CIRCUIT DIAGRAM



"●": POLARITY/极性

5.WINDING

| NO | WINDING | WIRE       | TURNs | TAPE | WINDING CONDITION |
|----|---------|------------|-------|------|-------------------|
| N1 | S-F     | Ø0.08*105P | 12    | /    | CCW               |
|    |         |            |       |      |                   |
|    |         |            |       |      |                   |


6.CHARACTERISTIC

| ITEM | MEASURED POINT | TECHNICAL DATA | TESTING CONDITION & INSTRUMENT |
|------|----------------|----------------|--------------------------------|
| LS   | S-F            | 6.8uH±5%       | LCR1062 100KHz/1V AT 25°C±2°C  |
| Q    | S-F            | 50 Min         | LCR1062 100KHz/1V AT 25°C±2°C  |
| DCR  | S-F            | 55mΩ Max       | LCR1062 1KHz/0.3V AT 25°C±2°C  |
|      |                |                |                                |
|      |                |                |                                |


**东莞市博红科技有限公司**  
**DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD**  
**SPECIFICATION FOR APPROVAL**

|            |            |                |             |
|------------|------------|----------------|-------------|
| CUSTOMER   | 铭景天        | CUSTOMER'S P/N | 0           |
| ISSUE DATE | 2024年3月30日 | PRODUCT SPEC   | Y. A11. 357 |

7. THE PACKING WAY



1. 珍珠棉规格: 355\*235\*65mm\*20格;
2. 每格装16pcs, 每盘320pcs;
3. 每箱装5盘;
4. 每箱合计: 1600pcs;



东莞市博红科技有限公司  
DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|            |            |                |           |
|------------|------------|----------------|-----------|
| CUSTOMER   | 铭景天        | CUSTOMER'S P/N | 0         |
| ISSUE DATE | 2024年3月30日 | PRODUCT SPEC   | Y.A11.357 |

备忘录

| 序号 | 内 容 | 处理方法 | 签 名 | 日期 |
|----|-----|------|-----|----|
| 1  |     |      |     |    |
| 2  |     |      |     |    |
| 3  |     |      |     |    |
| 4  |     |      |     |    |
| 5  |     |      |     |    |
| 6  |     |      |     |    |
| 7  |     |      |     |    |
| 8  |     |      |     |    |
| 9  |     |      |     |    |
| 10 |     |      |     |    |