



isKn erklären, dass dieses Produkt alle wichtigen Kriterien und anderen Bestimmungen der Verordnung 2014/53/EU und ihrer Zusätze erfüllt, die vollständige Konformitätsklärung finden Sie unter www.isKn.co

Software-Lizenzvertrag

Die Garantiebedingungen sind in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von isKn beschrieben, die Sie hier finden www.isKn.co

Haftungsansprüche

Gilt nur für Unternehmenskunden: isKn übernehmen keine Haftung für mittelbare Schäden, die sich aus dem Einsatz des Produkts ergeben. Mittelbare Schäden bedeuten Verlust von Gewinnen, Einnahmen, Daten oder wirtschaftliche Schäden.

Gilt nur für Unternehmenskunden: Die maximale Höhe von Schadenersatzforderungen gegen isKn darf nicht die tatsächliche Schadenshöhe von direkten Schäden übersteigen, die Unternehmenskunden erlitten haben.

isKn übernehmen keine Haftung, falls das Produkt und Geräte von Kunden nicht kompatibel sind. Die Kunden wurden vor der Bestellung hinreichend über kompatible Geräte für das Produkt informiert.

isKn übernehmen keine Haftung für falsche Angaben, die von Kunden zum Zeitpunkt der Bestellung gemacht wurden.

Kein Händler, Vertreter, Mitarbeiter von isKn oder Mitarbeiter von isKn autorisiert, die Garantie zu verändern oder sie zu erweitern.

Kundendienst

Das produkt enthält keine Teile, die vom Kunden selbst repariert werden könnten. Sollten Reparaturen notwendig sein, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von isKn unter www.help.isKn.co

ES

AVISO LEGAL

Instrucciones de uso

Lea y guarde estas instrucciones de uso, preste atención a las advertencias y siga las instrucciones. isKn no se harán responsables de cualquier reclamación si usted no ha seguido las instrucciones de uso.

1. No utilice el Producto cerca de agua o en zonas con humedad.
2. Para limpiarlo, utilice únicamente un trapo seco.
3. No instale el Producto cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas o cualquier dispositivo que genere calor (incluidos los amplificadores).
4. Proteja el cable de alimentación para evitar pisarlo o dañarlo accidentalmente, sobre todo cerca de los enchufes y receptáculos y en la salida del Producto.
5. Utilice únicamente los accesorios suministrados por el fabricante.
6. Desconecte el Producto cuando haya tormentas o si no piensa usarlo durante un tiempo.
7. En caso de necesitar servicios de reparación, solicítelos al personal cualificado. Se requerirá reparación cuando el Producto presente algún tipo de daño (el cable de alimentación o el enchufe están dañados; se han derramado líquidos o se han caído objetos sobre el Producto; se ha expuesto a la humedad o a la lluvia; algún componente no funciona bien; el Producto se ha caído, etc.).
8. **Entorno de uso**
El funcionamiento del producto podría verse afectado si se utiliza a una temperatura distinta de la recomendada:
 - Temperatura de uso: De 0 °C a 35 °C
 - Temperatura de almacenamiento: De -15 °C a 40 °C
 - Humedad relativa: Del 5 % a 85 %
 - Altitud de funcionamiento: De 0 a 2000 metros

¡ADVERTENCIA! Es muy importante que cumpla con las siguientes condiciones de uso. Para obtener un mejor rendimiento, aleje el Producto de las interferencias magnéticas, como las producidas por imanes, motores, altavoces y dispositivos móviles.

El producto no se ha diseñado para funcionar en vehículos de transporte (trenes, coches, aviones...) debido a la alta presencia de ondas electromagnéticas.

9. Limpieza del producto

Para limpiar el exterior del Producto, primero desconecte el cable y luego limpie la superficie con un trapo seco. No use detergentes, limpiadores abrasivos u otro tipo de productos de limpieza que puedan dañar la superficie o perjudicar el rendimiento. No moje el dispositivo.

10. Eliminación y reciclaje (solo en Europa)

El símbolo que figura en el Producto o en su embalaje indica que este Producto no se debe tratar como residuo normal doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida dedicado al reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Si desecha correctamente el Producto, estará ayudando a evitar consecuencias perjudiciales para el medioambiente y la salud que el uso inadecuado del mismo podría provocar. El reciclaje ayuda a proteger los recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este Producto, póngase en contacto con su oficina local, el servicio de recogida de residuos domésticos o con isKn. No intente retirar la batería interna por su cuenta.

11. Consumo de energía

Máximo consumo durante el uso: 500 mVA / 5 V

¡ADVERTENCIA!
Este Producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

¡ADVERTENCIA!
Peligro de asfixia. Algunas partes del Producto y sus accesorios contienen piezas pequeñas. No recomendado para menores de 3 años.

Normativa aplicable



MANUAL DE SEGURIDAD

Este manual de seguridad contiene información importante sobre el uso, reciclaje, medidas de seguridad y garantías del dispositivo Repaper (en lo sucesivo el «Producto») de isKn («isKn» o «nuestro»), adquirido por un cliente individual o una empresa (en adelante, el «Cliente» o «usted»).

Como cliente individual, se entiende toda persona física cuyos actos no estén relacionados con su actividad profesional, negocio o industria.

Las disposiciones de este manual de seguridad se aplican a todos los Productos de isKn adquiridos por el Cliente desde el sitio web www.isKn.co o desde un punto de venta físico.

¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones, lea toda la información y las instrucciones de seguridad que encontrará a continuación antes de usar el producto. Puede consultar las instrucciones de uso del producto y la versión más reciente de la guía en www.isKn.co

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad

El producto no sobrepasa la temperatura límite en superficies expuestas, tal y como se define en el estándar internacional para la seguridad de equipos informáticos (norma IEC/EN/UL/CSA 62368-1).

Todo el equipo que se conecte a el producto debe estar clasificado como SELV (tensión de seguridad muy baja) y como fuente de alimentación limitada, tal y como se indica en las secciones 2.2 y 2.5 de la norma IEC/EN/UL/CSA 62368-1.

Utilice únicamente el puerto USB incluido en el paquete (5V, 500 mA máx.) para cargar el producto.

No modifique este Producto ni ninguno de sus componentes. Cualquier modificación no autorizada del Producto podría poner en riesgo su seguridad o el rendimiento y el cumplimiento normativo del sistema. No intente reemplazar la batería del Producto.

Este Producto incluye juguetes.

Acuerdo de uso de software

El uso del producto supone la aceptación de los términos y condiciones del software con licencia de isKn, disponibles en www.isKn.co, con los que usted reconoce estar de acuerdo y se compromete antes de comprar el Producto.

Garantía

Las condiciones y los términos de la garantía se indican en los Términos y Condiciones generales de isKn, que puede consultar en www.isKn.co.

Responsabilidad

En lo que respecta a los Clientes corporativos, isKn no se harán responsables ante cualquier daño indirecto provocado por el uso del Producto. Los daños indirectos incluyen la pérdida de beneficios, ingresos, datos o pérdida comercial.

En lo que respecta a los Clientes corporativos, la responsabilidad total de isKn no excederá la cantidad reclamada por los daños directos sufridos por el Cliente corporativo. isKn no se harán responsables si el Producto y el equipo del Cliente no son compatibles. El Cliente deberá informarse de la compatibilidad de su equipo antes de adquirir el Producto. isKn no se harán responsables de cualquier información incorrecta que el Cliente proporcione al adquirir el Producto.

Ningún distribuidor, agente o empleado de isKn está autorizado para modificar, ampliar o añadir condiciones a esta garantía.

Servicio y soporte

El producto no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar. Si necesita la ayuda del servicio técnico, póngase en contacto con isKn en www.help.isKn.co

3. No ponga el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas o cualquier dispositivo que genere calor (incluidos los amplificadores).

4. Proteja el cable de alimentación para evitar pisarlo o dañarlo accidentalmente, sobre todo cerca de los enchufes y receptáculos y en la salida del Producto.

5. Utilice únicamente los accesorios suministrados por el fabricante.

6. Desconecte el Producto cuando haya tormentas o si no piensa usarlo durante un tiempo.

7. En caso de necesitar servicios de reparación, solicítelos al personal cualificado. Se requerirá reparación cuando el Producto presente algún tipo de daño (el cable de alimentación o el enchufe están dañados; se han derramado líquidos o se han caído objetos sobre el Producto; se ha expuesto a la humedad o a la lluvia; algún componente no funciona bien; el Producto se ha caído, etc.).

8. **Entorno de uso**
El funcionamiento del producto podría verse afectado si se utiliza a una temperatura distinta de la recomendada:

- Temperatura de uso: 0 °C a 35 °C
- Temperatura de almacenamiento: -15 °C a 40 °C
- Humedad relativa: Del 5 % a 85 %
- Altitud de funcionamiento: De 0 a 2000 metros

9. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

10. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

11. **Consumo de energía**
Máximo consumo durante el uso: 500 mVA / 5 V

12. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

13. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

14. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

15. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

16. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

17. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

18. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

19. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

20. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

21. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

22. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

23. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

24. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

25. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

26. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

27. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

28. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

29. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

30. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

31. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

32. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

33. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

34. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

35. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

36. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

37. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

38. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

39. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

40. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

41. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

42. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

43. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

44. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

45. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

46. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

47. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

48. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

49. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

50. **Seguridad**
Este producto contiene componentes magnéticos, solicítelos con su médico si tiene dudas sobre los efectos de estos componentes en el funcionamiento de algún dispositivo médico implantado.

法律声明

安全手册

本安全手册含有关于消费者或专业用户(下称“用户”或“您”)向 isKn SAS (下称“isKn”或“我们”)购买的 Repaper 设备(下称“产品”)的使用、回收、安全和保持的重要信息。消费者是行为目的的不属于商业、工业、工艺或自由活动范围的任何人。本安全手册的规定适用于用户通过 www.isKn.co 或实体店销售点向 isKn 购买的所有产品。

警告!
• 保留本产品, 请仔细阅读以下所有安全信息和说明, 以免造成危害。
• 为了在产品或附本信息指南的翻新版本, 请访问 www.isKn.co

安全说明

安全信息
本产品符合国际计算设备安全标准 (IEC/EN/UL/CSA 62368-1 标准) 规定的用户可访问范围的温度限制

所有连接到本产品的设备必须满足 SELV (安全特低电压) 类型, 并且采用 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 标准第 2.2 章和第 2.5 章所指的受限电路。

本产品充只电使用所提供的 USB 线缆。

本产品充只电使用所提供的 USB 线缆。

请勿对本产品或其附件进行改动。

擅自改动可能会危及安全。本产品对适用法律的合规性以及系统性能。特别注意, 任何時候均不得試圖更換產品電池。

操作说明

阅读并保存本操作说明, 遵守所有警告和所有指示。

不按照本说明使用本产品的, 均不能成为向 isKn 投诉的理由。

1. 请勿在靠近水或潮湿的地方使用本产品。

2. 只能使用干布进行清洁。

警告!
本产品含有磁性元件。
如将这些元件植入式医疗器械功能的影响有任何疑问, 请联系您的医生。

警告
本产品的一些零部件和所售配件存在窒息风险, 请勿让 3 岁以下的儿童触及。



此类无线电发射机的天线可用来加拿大工业批准用于发射机的天线类型和最大(值更旧)增益。为了降低对其他用户的无线电干扰风险, 选用的天线类型和增益应能等效安全向辐射功率 (e.i.r.p.) 不超过建立良好通信所需的程度。

本产品符合适用于无线认证无线电设备的加拿大工业部(无线电标准规范) (RSS) 和美国联邦通信委员会 (FCC) 规则第 15 部分规定。本产品工作时必须满足以下两个条件: (1) 产品不得造成干扰; (2) 即使任何收到的无线电干扰可能会干扰操作, 产品用户亦须接受该干扰。

经测试, 本产品符合 FCC 规则第 15 部分对 B 级数字设备的限制, 设置这些限制旨在针对在居住区使用时的有害干扰提供合理防护。

本产品会产生、使用并有可能控制无线电频率发出能量。因此, 如果未按照说明进行安装或使用, 可能会干扰无线电通信。但我们不保证在特定设施中不会出现这种破坏情况。如果本产品确实对广播/电视接收造成了干扰, 可开关设备来证实是否造成干扰), 建议您尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰:

- 调整接收天线的方向或改变接收天线的摆放位置。
- 让本产品远离接收器近一点。
- 让本产品连接到与接收器位于不同电路的电源插座。
- 向经销商或有经验的广播/电视技术人员寻求帮助。
- 未经 isKn 明确授权进行改动, 可能会导致用户丧失执行权利。

更改或改动未经相关负责人明确批准的, 可能会使用户丧失操作本设备的权利。



isKn 声明本产品符合 2014/53/EU 号欧盟指令及其修订法案的基本准则和其他规定。完整的合格证书可在 www.isKn.co 网站上获取

软件使用议

使用本产品, 即表示您接受并使用 isKn 所提供软件相关的条款和条件 (详见 www.isKn.co 网站), 同时表示您已承诺遵守并承认已在购买本产品时阅读了该等条款和条件。

保修

保修的适用范围条款于 www.isKn.co 网站的 isKn 一般销售条款条件中责任

对于因使用本产品而造成的任何间接损害, isKn 不对非消费者专业用户承担责任。间接损害包括但不限于利润损失、收入损失、数据或业务丧失。

仅就非消费者专业用户而言, isKn 对专业用户所接受的任何直接损害而应承担的全部责任不得超过争议订单的金额。如果本产品与用户的设备不兼容, isKn 概不负责。用户知悉应在下单前弄清设备是否与本产品兼容。

如果用户在下订单时所提供的信息有误, isKn 亦不承担任何责任。

isKn 的经销商、代理商、员工均无权对本保修作出任何修改、延期或增补。

服务与支持

本产品的任何零部件不得由用户自行维修。如有疑问, 请联系我们您的客服: help@isKn.co