

天线产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

1、产品技术指标 (PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION)

电性能指标 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	49.710MHz-50.010MHz
频带宽度 Bandwidth (MHz)	50
输入阻抗 Input Impendence (Ω)	50
电压驻波比 V.S.W.R	≤ 2
增益 Gain (dBi)	0 $\pm$ 3dBi
极化形式 Polarization Type	垂直 Vertical
雷电保护 Lightning Protection	交流接地 Ac Ground
功率容量 Power Capacity (w)	0.5
机械指标 Mechanical Specifications	
天线长度 Antenna Length (mm)	Ø4.0 X 20CM
辐射体 Radiator	钢 CS
连接器型号 Connect Type	直接焊接 Direct Welment
工作温度 Working Temp($^{\circ}$ C)	-40~65
储藏温度 Storage Temperature($^{\circ}$ C)	-40~80
颜色 Color	黑色 BLACK
重量 Weight (g)	0.6.7g(20cm 长 long)
制造商 Maker	Tailihua Electronics Technology Co., Ltd.
地址 Address	Jinhong Highway, Fengxiang Street, Chenghai District, Shantou City

产 品 简 介 (Product introduction)

该天线是专为无线遥控设计生产的，天线具有性价比高，结构小巧，生产方便的优点。


This antenna is designed and produced specifically for wireless remote control, with the advantages of high cost-effectiveness, compact structure, and convenient production

2 、 产 品 图 片 (PRODUCT PICTURE)



3 、 产 品 规 格 图 (PRODUCT SPECIFICATION CHART)

4、 驻 波 图 (STATIONARY WAVE PATTERN)



5、增益图 (Gain figure)

