TABLE OF CONTENTS

1 Transmitter Radiated Power for NR FR1

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Conducted Output AV Power (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	Limt (dBm)	Verdict
n12	30	10	140800	1@1	DFT_BPSK	23	-6.31	-8.46	14.54	34.77	Pass
n12	30	10	140800	24@0	DFT_QPSK	22.3	-6.31	-8.46	13.84	34.77	Pass
n12	30	10	140800	12@6	DFT_QPSK	23.06	-6.31	-8.46	14.60	34.77	Pass
n12	30	10	140800	1@1	DFT_QPSK	23.27	-6.31	-8.46	14.81	34.77	Pass
n12	30	10	140800	1@22	DFT_QPSK	23.22	-6.31	-8.46	14.76	34.77	Pass
n12	30	10	140800	1@1	DFT_QAM16	22.08	-6.31	-8.46	13.62	34.77	Pass
n12	30	10	140800	1@1	DFT_QAM64	20.77	-6.31	-8.46	12.31	34.77	Pass
n12	30	10	140800	1@1	DFT_QAM256	18.71	-6.31	-8.46	10.25	34.77	Pass
n12	30	10	140800	1@1	CP_QPSK	21.93	-6.31	-8.46	13.47	34.77	Pass
n12	30	10	141500	1@1	DFT_BPSK	23.02	-6.31	-8.46	14.56	34.77	Pass
n12	30	10	141500	24@0	DFT_QPSK	22.35	-6.31	-8.46	13.89	34.77	Pass
n12	30	10	141500	12@6	DFT_QPSK	22	-6.31	-8.46	13.54	34.77	Pass
n12	30	10	141500	1@1	DFT_QPSK	23.51	-6.31	-8.46	15.05	34.77	Pass
n12	30	10	141500	1@22	DFT_QPSK	22.41	-6.31	-8.46	13.95	34.77	Pass
n12	30	10	141500	1@1	DFT_QAM16	22.14	-6.31	-8.46	13.68	34.77	Pass
n12	30	10	141500	1@1	DFT_QAM64	20.54	-6.31	-8.46	12.08	34.77	Pass
n12	30	10	141500	1@1	DFT_QAM256	18.6	-6.31	-8.46	10.14	34.77	Pass
n12	30	10	141500	1@1	CP_QPSK	21.28	-6.31	-8.46	12.82	34.77	Pass
n12	30	10	142200	1@1	DFT_BPSK	23.13	-6.31	-8.46	14.67	34.77	Pass
n12	30	10	142200	24@0	DFT_QPSK	22.01	-6.31	-8.46	13.55	34.77	Pass
n12	30	10	142200	12@6	DFT_QPSK	22.04	-6.31	-8.46	13.58	34.77	Pass
n12	30	10	142200	1@1	DFT_QPSK	23.18	-6.31	-8.46	14.72	34.77	Pass
n12	30	10	142200	1@22	DFT_QPSK	22.28	-6.31	-8.46	13.82	34.77	Pass
n12	30	10	142200	1@1	DFT_QAM16	22.12	-6.31	-8.46	13.66	34.77	Pass
n12	30	10	142200	1@1	DFT_QAM64	20.8	-6.31	-8.46	12.34	34.77	Pass
n12	30	10	142200	1@1	DFT_QAM256	18.42	-6.31	-8.46	9.96	34.77	Pass
n12	30	10	142200	1@1	CP_QPSK	20.21	-6.31	-8.46	11.75	34.77	Pass
n12	30	15	141300	1@1	DFT_BPSK	23.12	-6.31	-8.46	14.66	34.77	Pass
n12	30	15	141300	36@0	DFT_QPSK	21.91	-6.31	-8.46	13.45	34.77	Pass
n12	30	15	141300	18@9	DFT_QPSK	21.95	-6.31	-8.46	13.49	34.77	Pass
n12	30	15	141300	1@1	DFT_QPSK	22.97	-6.31	-8.46	14.51	34.77	Pass
n12	30	15	141300	1@36	DFT_QPSK	23	-6.31	-8.46	14.54	34.77	Pass
n12	30	15	141300	1@1	DFT_QAM16	21.48	-6.31	-8.46	13.02	34.77	Pass
n12	30	15	141300	1@1	DFT_QAM64	19.47	-6.31	-8.46	11.01	34.77	Pass
n12	30	15	141300	1@1	DFT_QAM256	18.7	-6.31	-8.46	10.24	34.77	Pass
n12	30	15	141300	1@1	CP_QPSK	22.04	-6.31	-8.46	13.58	34.77	Pass
n12	30	15	141500	1@1	DFT_BPSK	22.93	-6.31	-8.46	14.47	34.77	Pass
n12	30	15	141500	36@0	DFT_QPSK	22	-6.31	-8.46	13.54	34.77	Pass

n12	30	15	141500	18@9	DFT_QPSK	23.04	-6.31	-8.46	14.58	34.77	Pass
n12	30	15	141500	1@1	DFT_QPSK	22.71	-6.31	-8.46	14.25	34.77	Pass
n12	30	15	141500	1@36	DFT_QPSK	21.7	-6.31	-8.46	13.24	34.77	Pass
n12	30	15	141500	1@1	DFT_QAM16	21.41	-6.31	-8.46	12.95	34.77	Pass
n12	30	15	141500	1@1	DFT_QAM64	21.03	-6.31	-8.46	12.57	34.77	Pass
n12	30	15	141500	1@1	DFT_QAM256	17.31	-6.31	-8.46	8.85	34.77	Pass
n12	30	15	141500	1@1	CP_QPSK	21.73	-6.31	-8.46	13.27	34.77	Pass
n12	30	15	141700	1@1	DFT_BPSK	22.87	-6.31	-8.46	14.41	34.77	Pass
n12	30	15	141700	36@0	DFT_QPSK	21.91	-6.31	-8.46	13.45	34.77	Pass
n12	30	15	141700	18@9	DFT_QPSK	21.95	-6.31	-8.46	13.49	34.77	Pass
n12	30	15	141700	1@1	DFT_QPSK	23.34	-6.31	-8.46	14.88	34.77	Pass
n12	30	15	141700	1@36	DFT_QPSK	23.46	-6.31	-8.46	15.00	34.77	Pass
n12	30	15	141700	1@1	DFT_QAM16	21.77	-6.31	-8.46	13.31	34.77	Pass
n12	30	15	141700	1@1	DFT_QAM64	20.03	-6.31	-8.46	11.57	34.77	Pass
n12	30	15	141700	1@1	DFT_QAM256	18.35	-6.31	-8.46	9.89	34.77	Pass
n12	30	15	141700	1@1	CP_QPSK	21.36	-6.31	-8.46	12.90	34.77	Pass

2 Frequency stability for NR FR1(Voltage:3.45V, Temperature:-10°C Worst data)

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Result(Hz)	Result (ppm)	Low Limit (ppm)	high Limit (ppm)	Verdict
n12	30	10	140800	12@6	DFT_BPSK	-8.41	-0.01195	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	140800	1@1	DFT_BPSK	-9.12	-0.01295	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	140800	1@22	DFT_BPSK	-8.97	-0.01274	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	140800	12@6	DFT_QPSK	-6.93	-0.00984	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	140800	1@1	DFT_QPSK	-6.44	-0.00915	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	140800	1@22	DFT_QPSK	-7.33	-0.01041	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	141500	12@6	DFT_BPSK	-4.14	-0.00585	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	141500	1@1	DFT_BPSK	-5.45	-0.00770	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	141500	1@22	DFT_BPSK	-7.28	-0.01029	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	141500	12@6	DFT_QPSK	-2.52	-0.00356	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	141500	1@1	DFT_QPSK	-7.13	-0.01008	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	141500	1@22	DFT_QPSK	-4.76	-0.00673	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	142200	12@6	DFT_BPSK	-2.07	-0.00291	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	142200	1@1	DFT_BPSK	-0.16	-0.00023	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	142200	1@22	DFT_BPSK	-0.45	-0.00063	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	142200	12@6	DFT_QPSK	-3.38	-0.00475	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	142200	1@1	DFT_QPSK	-0.54	-0.00076	-2.5	2.5	PASS
n12	30	10	142200	1@22	DFT_QPSK	0.61	0.00086	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141300	18@9	DFT_BPSK	-2.74	-0.00388	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141300	1@1	DFT_BPSK	-3.13	-0.00443	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141300	1@36	DFT_BPSK	-3.78	-0.00535	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141300	18@9	DFT_QPSK	-2.38	-0.00337	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141300	1@1	DFT_QPSK	-2.81	-0.00398	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141300	1@36	DFT_QPSK	-1.47	-0.00208	-2.5	2.5	PASS

n12	30	15	141500	18@9	DFT_BPSK	-6.40	-0.00905	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141500	1@1	DFT_BPSK	-6.37	-0.00900	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141500	1@36	DFT_BPSK	-4.46	-0.00630	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141500	18@9	DFT_QPSK	-6.44	-0.00910	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141500	1@1	DFT_QPSK	-5.22	-0.00738	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141500	1@36	DFT_QPSK	-4.74	-0.00670	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141700	18@9	DFT_BPSK	-8.11	-0.01145	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141700	1@1	DFT_BPSK	-7.97	-0.01125	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141700	1@36	DFT_BPSK	-8.11	-0.01145	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141700	18@9	DFT_QPSK	-5.38	-0.00759	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141700	1@1	DFT_QPSK	-2.41	-0.00340	-2.5	2.5	PASS
n12	30	15	141700	1@36	DFT_QPSK	-5.09	-0.00718	-2.5	2.5	PASS

3 Peak-to-Average Ratio for NR FR1

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Result (dB)	high Limit (dB)	Verdict
n12	30	10	140800	24@0	DFT_BPSK	4.22	13	PASS
n12	30	10	140800	24@0	DFT_QPSK	5.10	13	PASS
n12	30	10	140800	24@0	DFT_QAM16	5.72	13	PASS
n12	30	10	140800	24@0	DFT_QAM64	6.03	13	PASS
n12	30	10	140800	24@0	DFT_QAM256	6.66	13	PASS
n12	30	10	141500	24@0	DFT_BPSK	4.47	13	PASS
n12	30	10	141500	24@0	DFT_QPSK	5.00	13	PASS
n12	30	10	141500	24@0	DFT_QAM16	5.78	13	PASS
n12	30	10	141500	24@0	DFT_QAM64	5.99	13	PASS
n12	30	10	141500	24@0	DFT_QAM256	6.50	13	PASS
n12	30	10	142200	24@0	DFT_BPSK	4.08	13	PASS
n12	30	10	142200	24@0	DFT_QPSK	4.96	13	PASS
n12	30	10	142200	24@0	DFT_QAM16	5.83	13	PASS
n12	30	10	142200	24@0	DFT_QAM64	6.04	13	PASS
n12	30	10	142200	24@0	DFT_QAM256	6.62	13	PASS
n12	30	15	141300	36@0	DFT_BPSK	4.00	13	PASS
n12	30	15	141300	36@0	DFT_QPSK	5.06	13	PASS
n12	30	15	141300	36@0	DFT_QAM16	5.90	13	PASS
n12	30	15	141300	36@0	DFT_QAM64	5.95	13	PASS
n12	30	15	141300	36@0	DFT_QAM256	6.42	13	PASS
n12	30	15	141500	36@0	DFT_BPSK	3.95	13	PASS
n12	30	15	141500	36@0	DFT_QPSK	4.93	13	PASS
n12	30	15	141500	36@0	DFT_QAM16	5.71	13	PASS
n12	30	15	141500	36@0	DFT_QAM64	6.10	13	PASS
n12	30	15	141500	36@0	DFT_QAM256	6.49	13	PASS
n12	30	15	141700	36@0	DFT_BPSK	3.93	13	PASS
n12	30	15	141700	36@0	DFT_QPSK	4.88	13	PASS
n12	30	15	141700	36@0	DFT_QAM16	5.65	13	PASS
n12	30	15	141700	36@0	DFT_QAM64	5.95	13	PASS

| n12	30	15	141700	36@0	DFT_QAM256	6.49	13	PASS

n12 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=140800 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=141500 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=142200 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=141300 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=141500 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=141700 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM16 BW=10MHz Channel=140800 RB=24@0


n12 SCS=30kHz DFT_QAM16 BW=10MHz Channel=141500 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM16 BW=10MHz Channel=142200 RB=24@0


n12 SCS=30kHz DFT_QAM16 BW=15MHz Channel=141300 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM16 BW=15MHz Channel=141500 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM16 BW=15MHz Channel=141700 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=10MHz Channel=140800 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=10MHz Channel=141500 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=10MHz Channel=142200 RB=24@0


n12 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=15MHz Channel=141300 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=15MHz Channel=141500 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=15MHz Channel=141700 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=10MHz Channel=140800 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=10MHz Channel=141500 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=10MHz Channel=142200 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=15MHz Channel=141300 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=15MHz Channel=141500 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=15MHz Channel=141700 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=10MHz Channel=140800 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=10MHz Channel=141500 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=10MHz Channel=142200 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=141300 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=141500 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=141700 RB=36@0

4 Occupied bandwidth for NR FR1

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	99% OBW (MHz)	-26dB EBW (MHz)	Verdict
n12	30	10	141500	24@0	DFT_BPSK	8.550	8.980	PASS
n12	30	10	141500	24@0	DFT_QPSK	8.550	8.900	PASS
n12	30	10	141500	24@0	DFT_QAM16	8.560	8.920	PASS
n12	30	10	141500	24@0	DFT_QAM64	8.540	8.850	PASS
n12	30	10	141500	24@0	DFT_QAM256	8.550	8.870	PASS
n12	30	15	141500	36@0	DFT_BPSK	13.340	13.240	PASS
n12	30	15	141500	36@0	DFT_QPSK	13.430	13.210	PASS
n12	30	15	141500	36@0	DFT_QAM16	13.380	13.360	PASS
n12	30	15	141500	36@0	DFT_QAM64	13.390	13.270	PASS
n12	30	15	141500	36@0	DFT_QAM256	13.370	13.240	PASS

n12 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=141500 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=141500 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM16 BW=10MHz Channel=141500 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM16 BW=15MHz Channel=141500 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=10MHz Channel=141500 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=15MHz Channel=141500 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=10MHz Channel=141500 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=15MHz Channel=141500 RB=36@0

n12 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=10MHz Channel=141500 RB=24@0

n12 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=141500 RB=36@0

5 Band edge for NR FR1

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
n12	30	10	140800	24@0	CP_QPSK	698.84	-30.45	-13	PASS
n12	30	10	140800	1@0	CP_QPSK	699.00	-34.17	-13	PASS
n12	30	10	140800	1@23	CP_QPSK	698.90	-47.21	-13	PASS
n12	30	10	142200	24@0	CP_QPSK	716.30	-31.62	-13	PASS
n12	30	10	142200	1@0	CP_QPSK	716.08	-47.76	-13	PASS
n12	30	10	142200	1@23	CP_QPSK	716.00	-32.48	-13	PASS
n12	30	15	141300	38@0	CP_QPSK	698.37	-31.28	-13	PASS
n12	30	15	141300	1@0	CP_QPSK	699.00	-24.70	-13	PASS
n12	30	15	141300	1@37	CP_QPSK	697.98	-49.43	-13	PASS
n12	30	15	141700	38@0	CP_QPSK	716.00	-30.93	-13	PASS
n12	30	15	141700	1@0	CP_QPSK	717.20	-49.96	-13	PASS
n12	30	15	141700	1@37	CP_QPSK	716.00	-26.94	-13	PASS

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=140800 RB=1@0

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=140800 RB=1@23

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=140800 RB=24@0

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=142200 RB=1@0

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=142200 RB=1@23

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=142200 RB=24@0

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141300 RB=1@0

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141300 RB=1@37

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141300 RB=38@0

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141700 RB=1@0

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141700 RB=1@37

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141700 RB=38@0

6 Out-of-band emissions for NR FR1

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
n12	30	10	140800	24@0	CP_QPSK	6352.08	-40.56	-13	PASS
n12	30	10	140800	1@0	CP_QPSK	3766.83	-40.13	-13	PASS
n12	30	10	140800	1@23	CP_QPSK	3859.53	-40.81	-13	PASS
n12	30	10	142200	24@0	CP_QPSK	5004.10	-39.66	-13	PASS
n12	30	10	142200	1@0	CP_QPSK	3844.90	-40.27	-13	PASS
n12	30	10	142200	1@23	CP_QPSK	3673.90	-40.94	-13	PASS
n12	30	15	141300	38@0	CP_QPSK	3783.03	-40.33	-13	PASS
n12	30	15	141300	1@0	CP_QPSK	3815.20	-40.37	-13	PASS
n12	30	15	141300	1@37	CP_QPSK	2139.40	-38.93	-13	PASS
n12	30	15	141700	38@0	CP_QPSK	3809.13	-40.03	-13	PASS
n12	30	15	141700	1@0	CP_QPSK	3825.33	-40.29	-13	PASS
n12	30	15	141700	1@37	CP_QPSK	3850.08	-40.51	-13	PASS

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=140800 RB=1@0

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.016920675	-46.4	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-56.17	-13
3	30	1000	100	872.12975	-53.73	-13
4	1000	10000	1000	3766.825	-40.13	-13

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=140800 RB=1@23

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012563775	-47.45	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-57.1	-13
3	30	1000	100	878.362	-54.13	-13
4	1000	10000	1000	3859.525	-40.81	-13

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=140800 RB=24@0

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102267	-46.92	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-57.37	-13
3	30	1000	100	845.188	-54.82	-13
4	1000	10000	1000	6352.075	-40.56	-13

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=142200 RB=1@0

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013578975	-46.39	-13
2	0.15	30	10	0.18582	-56.36	-13
3	30	1000	100	847.00675	-54.4	-13
4	1000	10000	1000	3844.9	-40.27	-13

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=142200 RB=1@23

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01264485	-45.23	-13
2	0.15	30	10	0.16716375	-56.53	-13
3	30	1000	100	984.286	-54.07	-13
4	1000	10000	1000	3673.9	-40.94	-13

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=142200 RB=24@0

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009567525	-46.66	-13
2	0.15	30	10	0.18507375	-58.39	-13
3	30	1000	100	806.60625	-54.77	-13
4	1000	10000	1000	5004.1	-39.66	-13

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141300 RB=1@0

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010589775	-45.68	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-55.06	-13
3	30	1000	100	903.46075	-54.51	-13
4	1000	10000	1000	3815.2	-40.37	-13

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141300 RB=1@37

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011978625	-46.95	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-57.33	-13
3	30	1000	100	907.559	-54.35	-13
4	1000	10000	1000	2139.4	-38.93	-13

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141300 RB=38@0

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009666225	-46.57	-13
2	0.15	30	10	0.18656625	-57.59	-13
3	30	1000	100	887.3345	-54.34	-13
4	1000	10000	1000	3783.025	-40.33	-13

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141700 RB=1@0

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013092525	-46.15	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.95	-13
3	30	1000	100	886.316	-54.48	-13
4	1000	10000	1000	3825.325	-40.29	-13

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141700 RB=1@37

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013226475	-45.82	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-55.41	-13
3	30	1000	100	933.6035	-54.66	-13
4	1000	10000	1000	3850.075	-40.51	-13

n12 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=141700 RB=38@0

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00992355	-47.14	-13
2	0.15	30	10	0.182835	-57.01	-13
3	30	1000	100	618.0625	-55	-13
4	1000	10000	1000	3809.125	-40.03	-13