




Square Stand Mount

Getting started
Primeros pasos

 BLOCK, INC. 1955 Broadway Ste 600, Oakland, CA 94612 CONFIDENTIAL									
US	PART # M-LIT-0313	REV -01	MECH # M07	INK & COATING 	1/1 + Matte AQ Mineral Oil Free Ink	REV. NOTE	• Previous S3a version: M-LIT-0271		
MODIFIED	November 20, 2023 7:19 PM			SIZE	FLAT: 526mm x 156mm FINISHED: 263 x 156mm (Folded)	PROD. NOTE	Diecut Fold		
FILE	M-LIT-0313-01_S3b_Stand_Mount_GSG_36pg_FSC_US_M07			MATERIAL	Sun (FSC) - 128g - Text				
PROGRAM	S3b Stand Mount Packaging			FINISHING	Diecut, score, fold, staple				
SELLABLE	US			SUPPLIER	RRD China				
TEAM	DESIGN: Eric Manago PM: Liz Doering	PPM: Robin Snicer PA: Stefanie Lewendon		DRAWING	A019-23-1909-01A_230_01_S3b Mount - GSG - 36p				



Scan this code with your smartphone camera to get step-by-step video instructions or go to square.com/go/stand-mount-guide.

Escanea este código con la cámara de tu teléfono inteligente para obtener instrucciones en video paso a paso o ve a square.com/go/guia-stand-mount.

CONTENTS

What’s in the box2

Setup options4

 Angled wall mount6

 Flat wall mount8

 Countertop mount10

 VESA mount12

Power up and connect accessories14

Find the right POS software15

Take payments16

Help, warranty, and regulatory information17

CONTENIDOS

¿Qué hay en la caja?18

Opciones de configuración20

 Soporte de pared en ángulo22

 Soporte plano de pared24

 Montaje en el mostrador26

 Montaje VESA28

Enciende y conecta los accesorios30


Encuentra el software de PDV correcto31

Aceptar pagos32


Ayuda, garantía e información normativa33

WHAT'S IN THE BOX


What you need to get your Square Stand Mount up and running is inside — just make sure your compatible iPad is ready.



Square Stand Mount (front)




Square Stand Mount (back)




Power adapter




Power adapter cable



Hub



Angled bracket with built-in level




Flat bracket with built-in level



Drywall drill bit



Long PH2 screwdriver bit



Wall screws (x2) and wall anchors (x2)




VESA screws



Security screw

HOW DO YOU WANT TO SET UP SQUARE STAND MOUNT?


There are four different ways you can set up Square Stand Mount. Read below to pick which best fits your business needs.



ANGLED WALL MOUNT

Positions the screen at an upward angle toward staff and customers

Go to page 6.



FLAT WALL MOUNT

Has a slim, space-saving profile that sits flat against the wall


Go to page 8.



COUNTERTOP MOUNT

Creates a low-profile countertop POS that angles the screen upwards

Go to page 10.




VESA MOUNT

Uses any 100mm x 100mm VESA mount to attach a standalone pedestal, swing arm, or other setup option

Go to page 12.


Find more compatible VESA mount options at square.com/go/VESA.

ANGLED WALL MOUNT




1 Pick a spot on your wall

Hold up Square Stand Mount against the wall to find your preferred height. Avoid placing over studs.




2 Position the angled bracket

Level the bracket on the wall, then mark the position of the screw holes with a pencil.



3 Drill the holes you just marked

For drywall installation, use the included drywall drill bit.



4 Screw the angled bracket into the wall

Insert the wall anchors into the drill holes. Position the angled bracket, then insert the wall screws into the front and screw in, making sure the bracket is level as you fully tighten.


What you need from the box

- Angled bracket
- Square Stand Mount
- Hub
- Power adapter cable
- Power adapter

- Wall screws (x2)
- Wall anchors (x2)
- Long PH2 screwdriver bit
- Drywall drill bit
- Security screw (optional)


What you need that's not in the box

- Drill
- Stud finder
- Pencil
- PH2 Phillips screwdriver
- PH1 Phillips screwdriver (optional)




5 Plug the hub in to Square Stand Mount

Starting from the bottom of the bracket, thread the hub's USB-C cable through the pass-through hole and into the connector on the back of Square Stand Mount.



6 Place Square Stand Mount into the bracket

Tighten the center mounting screw until you cannot see any of the red sidewall on the screw. Make sure it is secure and does not wiggle.



7 Plug in Square Stand Mount

Plug the power adapter's USB-C cable into the hub, then plug one end of the power adapter cable into the power adapter and the other into an outlet. For more details, see page 14.




8 Slide your iPad in and secure it

Dock your iPad to the connector and make sure the security latch clicks. **Optional:** To further secure your iPad, use a small Phillips screwdriver to attach the security screw to the side of Square Stand Mount.


Removing your iPad from Square Stand Mount: If you used the optional security screw, first unscrew it. You can then take your iPad out by pulling out then pushing down on the raised security latch located next to the iPad's camera. Once unlatched, carefully slide the iPad out to the left.

Additional installation options: For installation on other surfaces, like concrete or brick, or to hide cords when installing, go to square.com/go/stand-mount-setup.


FLAT WALL MOUNT




1 Pick a spot on your wall
Hold up Square Stand Mount to find your preferred height on the wall. Avoid placing over studs.



2 Position the flat bracket
Level the bracket on the wall, then mark the position of the screw holes with a pencil.



3 Drill the holes you just marked
For drywall installation, use the included drywall drill bit.



4 Screw the angled bracket into the wall
Insert the wall anchors into the drill holes. Position the flat bracket, then insert the wall screws into the front and screw in, making sure the bracket is level as you fully tighten.


- What you need from the box**

 - Flat bracket
 - Square Stand Mount
 - Hub
 - Power adapter cable
 - Power adapter
- What you need that's not in the box**


 - Wall screws (x2)
 - Wall anchors (x2)
 - Long PH2 screwdriver bit
 - Drywall drill bit
 - Security screw (optional)
- What you need that's not in the box**

 - Drill
 - Stud finder
 - Pencil
 - PH2 Phillips screwdriver
 - PH1 Phillips screwdriver (optional)


Additional installation options: For installation on other surfaces, like concrete or brick, or to hide cords when installing, go to square.com/go/stand-mount-setup.




5 Plug the hub into Square Stand Mount
Press the hub's USB-C cable into the cable channel on the back of Square Stand Mount. Check that there is no interference between the cable and the mount screw.



6 Place Square Stand Mount into the bracket
Tighten the center mounting screw until you cannot see any of the red sidewall on the screw. Make sure it is secure and does not wiggle.



7 Plug in Square Stand Mount
Plug the power adapter's USB-C cable into the hub, then plug one end of the power adapter cable into the power adapter and the other into an outlet. For more details, see page 14.



8 Slide your iPad in and secure it
Dock your iPad to the connector and make sure the security latch clicks. **Optional:** To further secure your iPad, use a small Phillips screwdriver to attach the security screw to the side of Square Stand Mount.

Removing your iPad from Square Stand Mount: If you used the optional security screw, first unscrew it. You can then take your iPad out by pulling out then pushing down on the raised security latch located next to the iPad's camera. Once unlatched, carefully slide the iPad out to the left.


COUNTERTOP MOUNT

What you need from the box

- Angled bracket
- Square Stand Mount
- Hub
- Power adapter cable
- Power adapter
- Security screw (optional)


What you need that's not in the box

- PH1 Phillips screwdriver (optional)




1 Pick a spot on your counter

With the angled bracket facing you as shown, pass the hub's USB-C cable through the hole.




2 Plug the hub into Square Stand Mount

Make sure the hub's USB-C cable is firmly pushed in.




3 Place Square Stand Mount into the bracket

Tighten the center mounting screw until you cannot see any of the red sidewall on the screw. Make sure it is secure and does not wiggle.



4 Plug in Square Stand Mount

Plug the power adapter's USB-C cable into the hub, then plug one end of the power adapter cable into the power adapter and the other into an outlet. For more details, see page 14.



5 Slide your iPad in

Dock your iPad to the connector and make sure the security latch clicks.



6 Optional: secure your iPad

Using a small Phillips screwdriver, attach the security screw to the side of Square Stand Mount to further secure your iPad.

Removing your iPad from Square Stand Mount: If you used the optional security screw, first unscrew it. You can then take your iPad out by pulling out then pushing down on the raised security latch located next to the iPad's camera. Once unlatched, carefully slide the iPad out to the left.

VESA MOUNT


Connect Square Stand Mount to a third-party VESA system. Before you begin setting up, make sure you have the installation guide that came with the VESA mount you are using. Note: Square Stand Mount is only compatible with 100mm x 100mm VESA plates. Go to square.com/go/VESA to learn more.

What you need from the box

- Square Stand Mount
- Hub
- Power adapter cable
- Power adapter
- VESA screws (x4)
- Security screw (optional)


What you need that’s not in the box

- PH2 Phillips screwdriver
- PH1 Phillips screwdriver (optional)




1 Plug the hub in to Square Stand Mount

Decide which side you want the hub’s USB-C cable to exit, then slot it into the cable channel, or if VESA mount allows, run the cable through the VESA mount.




2 Screw Square Stand Mount onto the VESA plate

Align the 100mm x 100mm VESA plate screw holes with the threads on the back of the Square Stand Mount and screw on.




3 Plug in Square Stand Mount

Plug the power adapter’s USB-C cable into the hub, then plug one end of the power adapter cable into the power adapter and the other into an outlet. For more details, see page 14.



4 Slide your iPad in and secure it

Dock your iPad to the connector and make sure the security latch clicks.




5 Optional: secure your iPad

Using a small Phillips screwdriver, attach a security screw to the side of Square Stand Mount to further secure your iPad.

Removing your iPad from Square Stand Mount: If you used the optional security screw, first unscrew it. You can then take your iPad out by pulling out then pushing down on the raised security latch located next to the iPad’s camera. Once unlatched, carefully slide the iPad out to the left.

POWER UP AND CONNECT ACCESSORIES

To power Square Stand Mount, plug the power adapter’s USB-C cable into the hub, then plug one end of the power adapter cable into the power adapter and the other into an outlet. Now you are also ready to connect a barcode scanner, receipt printer, cash drawer, or other USB-A accessories to Square Stand Mount via the USB hub. Some accessories may need additional setup by going to **Settings > Hardware** in the Square app. For a complete list of compatible accessories, including Ethernet and Bluetooth-enabled printers and scanners, visit square.com/stand-accessories.



Note: When Square Stand Mount is not plugged into a power outlet, it runs on your iPad’s battery and you can still accept every payment. In this mode, you won’t be able to use accessories connected via the hub.

FIND THE RIGHT POS SOFTWARE

Choose from a variety of solutions to fit your business needs. Just download a Square Point of Sale app, then follow the directions on screen to start selling. Learn more at square.com/pos.

Square POS

Free, easy to use and customizable for every business, this POS software lets you sell in person, online or wherever your customers are.

Square for Restaurants

An all-in-one POS for front- and back-of-house operations that keeps your orders and your team organized.

Square for Retail

A POS designed to help retail businesses with large catalogs seamlessly sell in-store and online, with advanced inventory management, reporting and sales.

Square Appointments

A powerful scheduling POS built to save you time, take payments and help you manage your team.

Square Kiosk

Bust lines without busting your budget with a self-service ordering solution.

TAKE PAYMENTS

Go from setup to sale in no time at all.




1 Tap

The flashing contactless icon shows where to tap a contactless card or mobile device.



2 Dip

Insert a chip card into the blinking card slot.



3 Swipe (additional reader required)

Plug Square Reader for magstripe into Square Stand Mount's audio jack to take swipe payments. Square Reader for magstripe not included.

HELP AND SUPPORT

Read our FAQs, learn more about compatible hardware, and get troubleshooting support at square.com/go/stand-mount-guide.

HARDWARE PROTECTION

Your Square hardware comes with a limited one-year warranty. To find warranty information, go to square.com/warranty.

FREE 30-DAY RETURNS


Square offers a 30-day, risk-free return policy for all purchases made from square.com/shop. Visit square.com/returns to process your return. After a return is complete, a refund will be credited back to you.

REGULATORY INFORMATION


View regulatory and FCC information for Square Stand Mount by opening the Square app and going to **Support > Legal > Regulatory**. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **NOTE:** The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?


Lo que necesitas para montar tu Square Stand está en el interior, solo tienes que asegurarte de que tu iPad compatible esté preparado.



Square Stand Mount (frente)




Square Stand Mount (parte trasera)




Adaptador de alimentación




Cable adaptador de alimentación



Hub



Soporte angular con nivel incorporado




Soporte plano con nivel incorporado



Broca para tablaroca



Broca de destornillador PH2 larga



Anclajes de pared (x2) y tornillos de pared (x2)




Tornillos VESA



Tornillos de seguridad

¿CÓMO DESEAS CONFIGURAR EL SQUARE STAND MOUNT?


Existen cuatro formas distintas de configurar el Square Stand Mount. Lee el texto que aparece a continuación para elegir lo que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio.



SOPORTE DE PARED EN ÁNGULO

Coloca la pantalla en un ángulo ascendente hacia el personal y los clientes

Ve a la página 22.



SOPORTE PLANO DE PARED

Tiene un perfil delgado que ahorra espacio y se apoya en la pared


Ve a la página 24.



MONTAJE EN EL MOSTRADOR

Crea un PDV discreto para el mostrador que inclina la pantalla hacia arriba

Ve a la página 26.




MONTAJE VESA

Utiliza cualquier soporte VESA de 100 mm x 100 mm para fijar un pedestal independiente, un brazo oscilante u otra opción de configuración


Ve a la página 28.

Encuentra más opciones de montaje VESA compatibles en square.com/go/VESA.


SOPORTE DE PARED EN ÁNGULO




1 Elige un lugar en tu pared
Sostén el Square Stand Mount contra la pared para encontrar tu altura preferida. Evita realizar la colocación sobre los montantes.



2 Coloca el soporte angular
Nivela el soporte en la pared y marca con un lápiz la posición de los agujeros para los tornillos.



3 Perfora los agujeros que acabas de marcar
Para la instalación en tablaroca, utiliza la broca para paneles de tablaroca incluida.



4 Atornilla el soporte angular en la pared
Inserta los anclajes de pared en los agujeros de perforación. Coloca el soporte en ángulo, luego inserta los tornillos de pared en la parte delantera y atornilla, asegurándote de que el soporte esté nivelado mientras aprietas completamente.


Lo que necesitas de la caja

- Soporte en ángulo
- Square Stand Mount
- Hub
- Cable adaptador de alimentación
- Adaptador de alimentación


Lo que necesitas que no está en la caja

- Tornillos de pared (x2)
- Anclajes de pared (x2)
- Broca de destornillador PH2 larga
- Broca para tablaroca
- Tornillo de seguridad (opcional)
- Taladro
- Detector de montantes
- Lápiz
- Destornillador Phillips PH2
- Destornillador Phillips PH1 (opcional)


Opciones de instalación adicionales: para la instalación en otras superficies, como el hormigón o el ladrillo, o para ocultar los cables durante la instalación, ve a square.com/go/stand-mount-setup.




5 Conecta el hub en el Square Stand Mount
Empezando por la parte inferior del soporte, pasa el cable USB-C del hub a través del orificio de paso y en el conector de la parte posterior del Square Stand Mount.



6 Coloca el Square Stand Mount en el soporte
Asegura el tornillo de montaje central hasta que no puedas ver nada de la pared lateral roja en el tornillo. Asegúrate de que esté bien sujeto y no se mueva.




7 Conecta el Square Stand Mount
Enchufa el cable USB-C del adaptador de corriente en el hub y, a continuación, conecta un extremo del cable del adaptador de corriente al adaptador de corriente, y el otro a una toma de corriente. Para obtener más detalles, **consulta la página 30**.




8 Desliza tu iPad y asegúralo
Acopla tu iPad al conector y asegúrate de que el pestillo de seguridad haga clic. **Opcional:** para asegurar aún más tu iPad, utiliza un pequeño destornillador Phillips para fijar el tornillo de seguridad en la parte lateral del Square Stand Mount.

Retirar tu iPad del Square Stand Mount: si utilizaste el tornillo de seguridad opcional, primero desatornillalo. A continuación, puedes sacar el iPad tirando y empujando hacia abajo el pestillo de seguridad elevado, situado junto a la cámara del iPad. Una vez liberado, desliza el iPad hacia la izquierda con cuidado para sacarlo.

SOPORTE PLANO DE PARED



1 Elige un lugar en tu pared
Sostén el Square Stand Mount contra la pared para encontrar tu altura preferida. Evita realizar la colocación sobre los montantes.



2 Coloca el soporte plano
Nivela el soporte en la pared y marca con un lápiz la posición de los agujeros para los tornillos.


Lo que necesitas de la caja

- Soporte plano
- Square Stand Mount
- Hub
- Cable adaptador de alimentación
- Adaptador de alimentación


- Tornillos de pared (x2)
- Anclajes de pared (x2)
- Broca de destornillador PH2 larga
- Broca para tablaroca
- Tornillo de seguridad (opcional)

Lo que necesitas que no está en la caja


- Taladro
- Detector de montantes
- Lápiz
- Destornillador Phillips PH2
- Destornillador Phillips PH1 (opcional)




3 Perfora los agujeros que acabas de marcar
Para la instalación en paneles de tablaroca, utiliza la broca para paneles de tablaroca incluida.




4 Atornilla el soporte plano en la pared
Inserta los anclajes de pared en los agujeros de perforación. Coloca el soporte plano, luego inserta los tornillos de pared en la parte delantera y atornilla, asegurándote de que el soporte esté nivelado mientras aprietas completamente.




5 Conecta el hub en el Square Stand Mount
Presiona el cable USB-C del hub en el pasador de cables de la parte posterior del Square Stand Mount. Comprueba que no haya interferencias entre el cable y el tornillo de montaje.



6 Coloca el Square Stand Mount en el soporte
Asegura el tornillo de montaje central hasta que no puedas ver nada de la pared lateral roja en el tornillo. Asegúrate de que esté bien sujeto y no se mueva.



7 Conecta el Square Stand Mount
Enchufa el cable USB-C del adaptador de corriente en el hub y, a continuación, conecta un extremo del cable del adaptador de corriente al adaptador de corriente, y el otro a una toma de corriente. Para obtener más detalles, **consulta la página 30**.



8 Desliza tu iPad y asegúralo
Acopla tu iPad al conector y asegúrate de que el pestillo de seguridad haga clic. **Opcional:** para asegurar aún más tu iPad, utiliza un pequeño destornillador Phillips para fijar el tornillo de seguridad en la parte lateral del Square Stand Mount.

Opciones de instalación adicionales: para la instalación en otras superficies, como el hormigón o el ladrillo, o para ocultar los cables durante la instalación, ve a square.com/go/stand-mount-setup.

Retirar tu iPad del Square Stand Mount: si utilizaste el tornillo de seguridad opcional, primero desatornillalo. A continuación, puedes sacar el iPad tirando y empujando hacia abajo el pestillo de seguridad elevado, situado junto a la cámara del iPad. Una vez liberado, desliza el iPad hacia la izquierda con cuidado para sacarlo.

MONTAJE EN EL MOSTRADOR


Lo que necesitas de la caja

- Soporte en ángulo
- Square Stand Mount
- Hub
- Cable adaptador de alimentación

- Adaptador de alimentación
- Tornillo de seguridad (opcional)


Lo que necesitas que no está en la caja

- Destornillador Phillips PH1 (opcional)




1 Elige un lugar en tu mostrador

Con el soporte en ángulo hacia ti, pasa el cable USB-C del hub de corriente a través del orificio.




2 Conecta el hub en el Square Stand Mount

Asegúrate de que el cable USB-C del hub esté bien adentro.




3 Coloca el Square Stand Mount en el soporte

Aprieta el tornillo de montaje central hasta que no puedas ver nada de la pared lateral roja en el tornillo. Asegúrate de que esté bien sujeto y no se mueva.




4 Conecta el Square Stand Mount

Enchufa el cable USB-C del adaptador de corriente en el hub y, a continuación, conecta un extremo del cable del adaptador de corriente al adaptador de corriente, y el otro a una toma de corriente. Para obtener más detalles, **consulta la página 30.**



5 Desliza tu iPad

Acopla tu iPad al conector y asegúrate de que el pestillo de seguridad haga clic.




6 Opcional: asegura tu iPad

Utilizando el pequeño destornillador Phillips, coloca un tornillo de seguridad en la parte lateral del Square Stand Mount para asegurar aún más tu iPad.

Retirar el iPad del soporte cuadrado: si utilizaste el tornillo de seguridad opcional, primero desatornillalo. A continuación, puedes sacar el iPad tirando y empujando hacia abajo el pestillo de seguridad elevado, situado junto a la cámara del iPad. Una vez liberado, desliza el iPad hacia la izquierda con cuidado para sacarlo.


MONTAJE VESA

Conecta el Square Stand Mount a un sistema VESA de terceros. Antes de comenzar la instalación, asegúrate de tener la guía de instalación que viene con el soporte VESA que estás utilizando. Nota: el Square Stand Mount solo es compatible con placas VESA de 100x100 mm. Ve a square.com/go/VESA para obtener más información.



1 Conecta el hub en el Square Stand Mount

Decide de qué lado quieres que salga el cable USB-C del hub y, a continuación, insértalo en la ranura del canal de cables o, si el montaje VESA lo permite, pasa el cable por el montaje VESA.




2 Atornilla el Square Stand Mount en la placa VESA

Alinea los orificios de los tornillos de la placa VESA de 100x100 mm con las roscas de la parte posterior del Square Stand Mount y atorníllalo.


Lo que necesitas de la caja

- Square Stand Mount
- Hub
- Cable adaptador de alimentación
- Adaptador de alimentación
- Tornillos VESA (x4)
- Tornillo de seguridad (opcional)



3 Conecta el Square Stand Mount

Enchufa el cable USB-C del adaptador de corriente en el hub y, a continuación, conecta un extremo del cable del adaptador de corriente al adaptador de corriente, y el otro a una toma de corriente. Para obtener más detalles, **consulta la página 30.**




4 Desliza tu iPad

Acopla tu iPad al conector y asegúrate de que el pestillo de seguridad haga clic.

Lo que necesitas que no está en la caja

- Destornillador Phillips PH2
- Destornillador Phillips PH1 (opcional)




5 Opcional: asegura tu iPad

Utilizando el pequeño destornillador Phillips, coloca un tornillo de seguridad en la parte lateral del Square Stand Mount para asegurar aún más tu iPad.

Retirar el iPad del soporte cuadrado: si utilizaste el tornillo de seguridad opcional, primero desatorníllalo. A continuación, puedes sacar el iPad tirando y empujando hacia abajo el pestillo de seguridad elevado, situado junto a la cámara del iPad. Una vez liberado, desliza el iPad hacia la izquierda con cuidado para sacarlo.

ENCIENDE Y CONECTA LOS ACCESORIOS

Para conectar el Square Stand Mount, enchufa el cable USB-C del adaptador de corriente en el hub y, a continuación, conecta un extremo del cable del adaptador de corriente al adaptador de corriente y el otro a una toma de corriente. Ahora también estás listo para conectar un escáner de códigos de barras, una impresora de recibos, una caja de efectivo, u otros accesorios USB-A al soporte del Square Stand Mount a través del hub. Algunos accesorios pueden necesitar una configuración adicional; para ello, ve a **Ajustes > Hardware** en la aplicación Square. Para obtener una lista completa de accesorios compatibles, incluyendo impresoras y escáneres con Ethernet y Bluetooth, visita **square.com/go/accesorios-stand**.



Cuando el soporte Square Stand no esté conectado a un tomacorriente, funcionará con la batería de tu iPad, por lo que aún podrás aceptar todos los pagos. En este modo, no podrás usar accesorios conectados a través del concentrador.

ENCUENTRA EL SOFTWARE DE PDV CORRECTO

Elige entre una variedad de soluciones que se adaptan a las necesidades de tu negocio. Solo tienes que descargar la aplicación de PDV Square y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para empezar tus ventas. Obtén más información en **square.com/pos**.

PDV Square

Este software de PDV, gratis, fácil de usar y personalizable para cada negocio, te permite hacer tus ventas en persona, en línea o donde se encuentren tus clientes.

Square para Restaurantes

Un punto de venta "todo en uno" para las operaciones principales y de la cocina del negocio que mantiene tus pedidos y equipo organizados.

Square para Tiendas

Un PDV diseñado para ayudar a los negocios minoristas con grandes catálogos a vender sus productos sin problemas, tanto en la tienda como en línea, con herramientas para la gestión avanzada del inventario, los informes y las ventas.

Citas Square

Un potente PDV de programación diseñado para hacerte ahorrar tiempo, aceptar pagos y ayudarte a gestionar tu equipo.

Quiosco de autoservicio

Olvidate de las largas filas sin gastar mucho dinero con una solución de pedidos de autoservicio.

ACEPTAR PAGOS

Pasa de la configuración a la venta en un abrir y cerrar de ojos.




1 Acercar método de pago

El icono parpadeante de la tarjeta sin contacto muestra dónde acercar una tarjeta sin contacto o un dispositivo móvil.



2 Insertar tarjeta

Inserta una tarjeta con chip en la ranura de la tarjeta que parpadea.



3 Deslizar tarjeta (se requiere lector adicional)

Enchufa el Square Reader para tarjetas de banda magnética al conector de audio de tu Square Stand Mount para deslizar pagos. El Square Reader para tarjetas de banda magnética no está incluido.

AYUDA Y ASISTENCIA

Lee nuestras preguntas frecuentes, obtén más información sobre el hardware compatible y obtén asistencia para la resolución de problemas en square.com/go/guia-stand-mount.

PROTECCIÓN DE HARDWARE

Tu hardware Square tiene una garantía limitada de un año. Para encontrar información sobre la garantía, ve a square.com/warranty.

DEVOLUCIONES GRATIS DE 30 DÍAS

Square ofrece una política de devoluciones de 30 días sin riesgo para todas las compras realizadas en square.com/hardware. Visita square.com/returns para procesar tu devolución. Una vez completada la devolución, se te abonará el reembolso.

INFORMACIÓN REGULATORIA

Para ver la información regulatoria y de la FCC para el Square Stand Mount, abre la aplicación Square y ve a **Soporte > Legal > Regulador**. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda ocasionar un funcionamiento indebido. **NOTA:** El concesionario no es responsable de ningún cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



Your use of the Square app and Square Stand Mount, including any warranties associated with these products, is governed by your agreements with Square and related policies available at square.com/legal. Square, the Square logo, Square Reader, and Square Stand Mount are trademarks of Block, Inc. iPad, iPad Air, and iPad Pro are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Other marks and brands are the property of their respective owners. © 2024 Block, Inc., 1955 Broadway, Ste. 600, Oakland, CA 94612.

Tu uso de la aplicación Square y del Square Stand Mount, incluyendo cualquier garantía asociada a estos productos, se rige por tus acuerdos con Square y las políticas relacionadas disponibles en square.com/legal. Square, el logotipo Square, Square Reader y el Square Stand Mount son marcas registradas de Block, Inc. iPad, iPad Air y iPad Pro son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Los demás nombres y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2024 Block, Inc., 1955 Broadway, Ste. 600, Oakland, CA 94612. M-LIT-0313-01