


CREATION DATE: 200527
LATEST CHANGE: 200527

PRINTED INSERT CARD
PAPERBOARD: Ensocoat from Stora Enso or corresponding FSC certified paperboard with the same characteristics
CHARACTERISTICS: Two side coated (light coating on reverse) SBS board or a high quality FBB
GRAMMAGE: Approximately 240gsm
PRINTING TECHNIQUE: Offset
FINISHING: Matt water-based varnish



ARTWORK

CREATION DATE: 200527
LATEST CHANGE: 200527



ARTWORK

CREATION DATE: 200527
LATEST CHANGE: 200527

Print colour
PMS Warm gray 7 C

Warning sticker
leaflet placement

Price sticker placement

License legal line
placement. (When not
needed, hide the License
placement layer)

License logotype
placement. (When not
needed, hide the License
placement layer)

Back

GB WIRELESS HEADPHONES. VOLUME LIMITING. DE KABELLOSSE KOPFHÖRER. MIT LAUTSTÄRKENBEGRENZUNG. ES AURICULARES INALÁMBRICOS. LIMITACIÓN DE VOLUMEN. FR ÉCOUTEURS SANS FIL. LIMITATION DE VOLUME. HR BEŽIČNE SLUŠALICE. OGRANICENJE GLASNOĆE. PL SIŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE. OGRANICZENIE GŁOŚNOŚCI. PT AUSCULTADORES SEM FIOS. COM LIMITAÇÃO DE VOLUME. RO CAȘTI WIRELESS. LIMITARE A VOLUMULUI. RS BEŽIČNE SLUŠALICE. OGRANICENJE JAČINE ZVUKA. TR KABLOSUZ KULAKLIK. SES LİMİTLİYİCİ. BG БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ. ОГРАНИЧАВАЩИ СИЛАТА НА ЗВУКА. CHS 无线耳机。音量限制。 JP ワイヤレスヘッドホン。音量制限。 KZ Сымсыз құлаққап. дыбыс қаттылығын шектеу. RU БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРОМКОСТИ. CHT 無線耳機。音量限制。

GB USB CHARGING CORD. PLUG: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. CZ USB NABÍJEČÍ KABEL. KONEKTOR: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. DE USB-LEDEKABEL. STECKER: P1 - USB-A, P2 - MIKRO-USB-B. EE USB LAADIMISJUHE. PISTIK: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. ES CABLE DE CARGA USB. CLAVIJA: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. FI USB-LATAUSJOHTOLITIK. P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. FR CÂBLE DE CHARGEMENT USB. PRISE: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. HR USB KABEL ZA PUNJENJE PRIKLJUČAK. P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. HU USB TÖLTŐKÁBEL. CSATLAKOZÓ: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. ID KABEL PENGISIAN DAYA USB. TUSUK KONTAK: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. IT CAVO DI RICARICA USB. CONNETTORE: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. LT USB ĮKROVIMO LAIDAS. KIŠTUKAS: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. LV USB UZLĀDES VADS. SPRAUÐNIS: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. NL USB-KABEL. STEKKER: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. PL PRZEWÓD ZASILAJĄCY USB. WTYCZKA: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. PT CABO DE CARREGAMENTO USB. FICHA: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. RO CABLU DE ÎNCĂRCARE USB. MUFĂ: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. RS USB KABL ZA PUNJENJE. UTIKAČ: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. SE USB-LADDNINGSKABEL. KONTAKT: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. SI KABEL ZA NAPAJANJE USB. VTIKAČ: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. SK USB NABÍJACÍ KABEL. KONEKTOR: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. TR USB ŞARJ KABLOSU. OKUS: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. US USB CHARGING CORD. PLUG: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. VN DÂY SẠC USB. GIÁC CÁM: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. BG USB КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ. НАКРАВИНИК: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. CHS USB 充电线。插头: P1 - USB-A, P2 - 微型 USB-B. GE USB-ის დამატებელი სადგენი: ჩაბმობველი: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. GR ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB. ΒΥΣΜΑ: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. JP USB充電コード/プラグ: P1 - USB-A, P2 - マイクロUSB-B. KR USB 충전 케이블. 플러그: P1 - USB-A, P2 - 마이크로 USB-B. KZ USB ҚАУІТАУШЫ КАБЕЛІ. АЛІА: P1 - USB-A, P2 - МИКРО USB-B. RU USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ. ШТЕКЕР: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. TH อนุภาต USB. ปลั๊ก: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. CHT USB 充電線。插頭: P1 - USB-A, P2 - 微型 USB-B。UA USB-ШНУР ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ. ШТЕКЕР: P1 - USB-A, P2 - MIKPO USB-B. ar المنفذ .USB-A-1 المنفذ .USB الشاحن .MICRO USB-B -2

2.4GHz
GB FREQUENCY BAND. CZ KMITOČTOVÝ PÁSMO. DE FREQUENZBAND. EE SAGEDUSRIBA. ES BANDA DE FRECUENCIA. FI TAAJUUSALUE. FR BANDE DE FREQUENCE. HR FREKVENCIJSKI POJAS. HU FREKVENCIASÁV. ID PITA FREKUENSI. IT BANDA DI FREQUENZA. LT DAŽNIJŲ JUOSTA. LV FREKVENČŪ DIAPAZONS. NL FREQUENTIEBAND. PL ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI. PT BANDA DE FREQUÊNCIA. RO BANDA DE FRECVENȚĂ. RS FREKVENTNI POJAS. SE FREKVENSBAND. SI FREKVENČNI PAS. SK FREKVENČNÉ PÁSMO. TR FREKANS BANDI. US FREQUENCY BAND. VN BĂNG TẦN. BG ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ. CHS 频率范围。GE ხშირპირობის დიაპაზონი. GR ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. JP 周波数帯域。KR 주파수 대역. KZ ЖИІЛІК ЖОЛАҒЫ. RU ДИАПАЗОН ЧАСТОТ. TH อนุภาต CHT 頻帶。UA ЧАСТОТНИЙ ДІАПАЗОН. ar نطاق التردد.

3.7V
GB WIDE BAND CHARACTERISTICS VOLTAGE. CZ ŠIROKOPÁSMOVÉ CHARAKTERISTICKÉ NAPĚTÍ. DE CHARAKTERISTISCHE SPANNUNG DES BREITBANDBETRIEBS (WBCV). EE WBCV. ES VOLTAJE CON CARACTERÍSTICAS DE BANDA ANCHA. FI LAAJAKAISTAN OMINAISJÄNNITE. FR TENSION CARACTERISTIQUE DE LA LARGE BANDE (WBCV). HR ŠIROKOPOJASNI KARAKTERISTIČNI NAPON. HU SZÉLESSÁVRA JELLEMZŐ FESZÜLTSEG. ID VOLTASE KARAKTERISTIK PITA LEBAR. IT TENSIONE CARATTERISTICA DI BANDA LARGA. LT BŪDINGA PLACIAJUOSTĖ ĮTAMPA (angl. WBCV). LV PLATJOSLAS SPRIEGUMA PARAMETRI. NL KARAKTERISTIEK BREEDBANDVOLTAGE. PL NAPIĘCIE SZEROKOPASMOWE (WBCV). PT TENSÃO CARACTERÍSTICA DE BANDA LARGA. RO TENSIUNE PENTRU CARACTERISTICI DE BANDA LARGĂ. RS ŠIROKOPOJASNI KARAKTERISTIČNI NAPON. SE WIDEBAND-SPÄNNING. SI KARAKTERISTIČNA ŠIROKOPASOVNA NAPETOST (WBCV). SK ŠIROKOPÁSMOVÉ CHARAKTERISTICKÉ NAPÄTIE. TR GENİŞ BANT ÖZELLİKLI VOLTAJ DEĞERİ. US WIDE BAND CHARACTERISTIC VOLTAGE. VN ĐIỆN ÁP BĂNG TẦN RỘNG ĐẶC THÙ. BG БОЛТАЖ НА ШИРОКОЧЕСТОТНО АУДИО. CHS 宽频特性电压。GE ფართო დიაპაზონის ბანის სიმაღლე. GR MAX ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ. JP サウンドレベル:最大。KR 최대 음향 레벨. KZ ЕҢ ЖОҒАРЫ ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ. RU МАКС. УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ЗВУКА. TH ระดับเสียงของ CHT 最大音量。UA МАКСИМАЛЬНА ГΥΗΗCΤΗC. ar الحد الأقصى للصوت.

32Ω +/-15%, 1kHz
GB IMPEDANCE. CZ IMPEDANCE. DE IMPEDANZ. EE NÄIVTAKISTUS. ES IMPEDANCIA. FI IMPEDANSSI. FR IMPEDANCE. HR IMPEDANCIJA. HU IMPEDANCIA. ID IMPEDANSI. IT IMPEDENZA. LT TARIAMOJŲ VARŽA. LV PILNA PRETESTĪBA. NL IMPEDANTIE. PL IMPEDANCJA. PT IMPEDÂNCIA. RO IMPEDANȚA. RS IMPEDANSA. SE IMPEDANS. SI UPOR. SK IMPEDANCIA. TR EMPEDANS. US IMPEDANCE. VN TRỞ KHÁNG. BG АКУСТИЧЕН ИМПЕДАНС. CHS 阻抗。GE იმპედანსი. GR ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. JP インピーダンス. KR 임피던스. KZ КЕДЕРТІ. RU ИМПЕДАНС. TH อนุภาต impedanсe. UA CHT 阻抗。UA ОПІР. ar المقاومة.

XXXXXX
Made in XXXXXXXXXXXX
Hecho en XXXXXXXXXXXX

Distributed by:
H&M Hennes & Mauritz
New York, NY 10011
H & M Hennes & Mauritz 106 38 Stockholm, Sweden
hm.com

DO NOT PRINT THIS GREY AREA



DO NOT PRINT THIS GREY AREA

WIRELESS HEADPHONES
VOLUME LIMITING

148mm

Height
will vary
according to
product.
Min.
207mm

Height
will vary
according to
product.
Min.
207mm

62mm

30mm

ARTWORK

CREATION DATE: 200527
LATEST CHANGE: 200527

REGION: US AND CANADA

Back

Print colour
PMS Warm gray 7 C

Warning sticker
leaflet placement

Price sticker placement

License legal line
placement. (When not
needed, hide the License
placement layer)

License logotype
placement. (When not
needed, hide the License
placement layer)

GB WIRELESS HEADPHONES. VOLUME LIMITING. DE KABELLOSSE KOPFHÖRER. MIT LAUTSTÄRKENBEGRENZUNG. ES AURICULARES INALÁMBRICOS. LIMITACIÓN DE VOLUMEN. FR ÉCOUTEURS SANS FIL. LIMITATION DE VOLUME. HR BEŽIČNE SLUŠALICE. OGRANICENJE GLASNOĆE. PL SIŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE. OGRANICZENIE GŁOŚNOSCI. PT AUSCULTADORES SEM FIOS. COM LIMITAÇÃO DE VOLUME. RO CAȘTI WIRELESS. LIMITARE A VOLUMULUI. RS BEŽIČNE SLUŠALICE. OGRANICENJE JAČINE ZVUKA. TR KABLOSUZ KULAKLIK. SES LİMİTLİYİCİ. BG БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ. ОГРАНИЧАВАЩИ СИЛАТА НА ЗВУКА. CHS 无线耳机。音量限制。 JP ワイヤレスヘッドホン。音量制限。 KZ Сымсыз құлаққап. дыбыс қаттылығын шектеу. RU БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРОМКОСТИ. CHT 無線耳機。音量限制。

GB USB CHARGING CORD. PLUG: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. CZ USB NABÍJEČÍ KABEL. KONEKTOR: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. DE USB-LEADEKABEL. STECKER: P1 - USB-A, P2 - MIKRO-USB-B. EE USB LAADIMISJUHE. PISTIK: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. ES CABLE DE CARGA USB. CLAVIJA: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. FI USB-LATAUSJOHTOKAUKI. P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. FR CÂBLE DE CHARGEMENT USB. PRISE: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. HR USB KABEL ZA PUNJENJE PRIKLJUČAK. P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. HU USB TÖLTŐKÁBEL. CSATLAKOZÓ: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. ID KABEL PENGISIAN DAYA USB. TUSUK KONTAK: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. IT CAVO DI RICARICA USB. CONNETTORE: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. LT USB ĮKROVIMO LAIDAS. KIŠTUKAS: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. LV USB UZLĀDES VADS. SPRAUŅNIS: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. NL USB-KABEL. STEKKER: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. PL PRZEWÓD ZASILAJĄCY USB. WTYCZKA: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. PT CABO DE CARREGAMENTO USB. FICHA: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. RO CABLU DE ÎNCĂRCARE USB. MUFĂ: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. RS USB KABL ZA PUNJENJE. UTIKAČ: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. SE USB-LADDNINGSKABEL. KONTAKT: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. SI KABEL ZA NAPAJANJE USB. VTIKAČ: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. SK USB NABÍJACÍ KABEL. KONEKTOR: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. TR USB ŞARJ KABLOSU. OKUS: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. US USB CHARGING CORD. PLUG: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. VN DÂY SẠC USB. GIÁC CÁM: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. BG USB КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ. НАКРАВИНИК: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. CHS USB 充电线。插头: P1 - USB-A, P2 - 微型 USB-B. GE USB-ის დამატებელი სადგენი: ჩაბმობის ბეჭი: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. GR ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB. ΒΥΣΜΑ: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. JP USB充電コード/プラグ: P1 - USB-A, P2 - マイクロUSB-B. KR USB 충전 케이블: 플러그: P1 - USB-A, P2 - micro USB-B. KZ USB ҚАҢТАУЫШ КАБЕЛ: АЖА: P1 - USB-A, P2 - МИКРО USB-B. RU USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ: ШТЕКЕР: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. TH อนุภาต USB. ปลั๊ก: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B. CHT USB 充電線。插頭: P1 - USB-A, P2 - MICRO USB-B。UA USB-ШНІР ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ: ШТЕКЕР: P1 - USB-A, P2 - MIKPO USB-B. ar المنفذ .USB-A- 1 المنفذ .USB الشاحن .MICRO USB-B - 2

2.4GHz

GB FREQUENCY BAND. CZ KMITOČTOVÝ PÁSMO. DE FREQUENZBAND. EE SAGEDUSIRBA. ES BANDA DE FRECUENCIA. FI TAAJUUSALUE. FR BANDE DE FREQUENCE. HR FREKVENCIJSKI POJAS. HU FREKVENCIASÁV. ID PITA FREKUENSI. IT BANDA DI FREQUENZA. LT DAŽNIJŲ JUOSTA. LV FREKVENČŲ DIAPAZONS. NL FREQUENTIEBAND. PL ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI. PT BANDA DE FREQUÊNCIA. RO BANDA DE FRECVENȚĂ. RS FREKVENTNI POJAS. SE FREKVENSBAND. SI FREKVENČNI PAS. SK FREKVENČNÉ PÁSMO. TR FREKANS BANDI. US FREQUENCY BAND. VN BĂNG TẦN. BG ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ. CHS 频段。GE ხშირობის დიაპაზონი. GR ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. JP 周波数帯域。KR 주파수 대역. KZ ЖИІЛІК ЖОЛАҒЫ. RU ДИАПАЗОН ЧАСТОТ. TH อนุภาตความถี่. CHT 頻帶。UA ЧАСТОТНИЙ ДІАПАЗОН. ar نطاق التردد. ar نطاق التردد.

3.7V

GB WIDE BAND CHARACTERISTICS VOLTAGE. CZ ŠIROKOPÁSMOVÉ CHARAKTERISTICKÉ NAPĚTÍ. DE CHARAKTERISTISCHE SPANNUNG DES BREITBANDBETRIEBS (WBCV). EE WBCV. ES VOLTAJE CON CARACTERÍSTICAS DE BANDA ANCHA. FI LAAJAKAISTAN OMINAISJÄNNITE. FR TENSION CARACTERISTIQUE DE LA LARGE BANDE (WBCV). HR ŠIROKOPOJASNI KARAKTERISTIČNI NAPON. HU SZÉLESSÁVRA JELLEMZŐ FESZÜLTÉSÉ. ID VOLTASE KARAKTERISTIK PITA LEBAR. IT TENSIONE CARATTERISTICA DI BANDA LARGA. LT BŪDINGA PLACIAJUOSTĖ ĮTAMPA (angl. WBCV). LV PLATJOSLAS SPRIEGUMA PARAMETRS. NL KARAKTERISTIEK BREEDBANDVOLTAGE. PL NAPIĘCIE SZEROKOPASMOWE (WBCV). PT TENSÃO CARACTERÍSTICA DE BANDA LARGA. RO TENSIUNE PENTRU CARACTERISTICI DE BANDA LARGĂ. RS ŠIROKOPOJASNI KARAKTERISTIČNI NAPON. SE WIDEBAND-SPÄNNING. SI KARAKTERISTIČNA ŠIROKOPASOVNA NAPETOST (WBCV). SK ŠIROKOPÁSMOVÉ CHARAKTERISTICKÉ NAPÄTIE. TR GENİŞ BANT ÖZELLİKLI VOLTAJ DEĞERİ. US WIDE BAND CHARACTERISTIC VOLTAGE. VN ĐIỆN ÁP BĂNG TẦN RỘNG ĐẶC THÙ. BG БОЛТАЖ НА ШИРОКОЧЕСТОТНО АУДИО. CHS 宽频特性电压。GE ფართოთი ფრეკვენციის მახასიათებელი ძვლენობა. GR ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. JP 広帯域対応電圧特性。KR 최대 음향 레벨. KZ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ. RU ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН АМПЛИТУД. TH อนุภาตความถี่. CHT 寬頻特性電壓。UA ШИРОКОСМУГОВА ХАРАКТЕРИСТИЧНА НАПРҮГА. ar أداء النطاق الواسع للموجة المربعة.

32Ω +/-15%, 1kHz

GB IMPEDANCE. CZ IMPEDANCE. DE IMPEDANZ. EE NÄIVTAKISTUS. ES IMPEDANCIA. FI IMPEDANSSI. FR IMPEDANCE. HR IMPEDANCIJA. HU IMPEDANCIA. ID IMPEDANSI. IT IMPEDENZA. LT TARIAMOJŲ VARŽA. LV PILNA PRETESTĪBA. NL IMPEDANTIE. PL IMPEDANCJA. PT IMPEDÂNCIA. RO IMPEDANȚA. RS IMPEDANSA. SE IMPEDANS. SI UPOR. SK IMPEDANCIA. TR EMPEDANS. US IMPEDANCE. VN TRỞ KHÁNG. BG АКУСТИЧЕН ИМПЕДАНС. CHS 阻抗。GE იმპედანსი. GR ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. JP インピーダンス。KR 임피던스. KZ КЕДЕРТІ. RU ИМПЕДАНС. TH อนุภาตความต้านทาน. CHT 阻抗。UA ОПір. ar المقاومة.

XXXXXX
Made in XXXXXXXXXXXX
Fabriqué xx XXXXXXXXXXXX
Hecho en XXXXXXXXXXXX

Distributed by:
H&M Hennes & Mauritz
New York, NY 10011

H & M Hennes & Mauritz 106 38 Stockholm, Sweden
hm.com

20-20 kHz

GB FREQUENCY RANGE. CZ KMITOČTOVÝ ROZSAH. DE FREQUENZBEREICH. EE SAGEDUSPIIRKOND. ES GAMA DE FRECUENCIA. FI TAAJUUSALUE. FR PLAGE DE FRÉQUENCES. HR FREKVENCIJSKI RASPON. HU FREKVENCIARTOMÁNY. ID RENTANG FREKUENSI. IT RISPOSTA IN FREQUENZA. LT ATKURIAMŲ DAŽNIJŲ DIAPAZONAS. LV FREKVENČES DIAPAZONS. NL FREQUENTIEBEREIK. PL ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI. PT GAMA DE FREQUÊNCIAS. RO ZONA DE FRECVENȚĂ. RS FREKVENCIJSKI OPSEG. SE FREKVENSINTERVAL. SI FREKVENČNI RAZPON. SK KMITOČTOVÉ PÁSMO. TR FREKANS ARALIĞI. US FREQUENCY RANGE. VN PHẠM VI TẦN SỐ. BG ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ. CHS 频率范围。GE ხშირობის დიაპაზონი. GR ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. JP 再生周波数帯域。KR 주파수 대역. KZ ЖИІЛІК АУҚЫМЫ. RU ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН. TH อนุภาตความถี่. CHT 頻率範圍。UA ДІАПАЗОН ЧАСТОТ. ar نطاق التردد.

97 +/-3 dB (1kHz)

GB SENSITIVITY. CZ CITLIVOST. DE EMPFINDLICHKEIT. EE TUNDLIKUS. ES SENSIBILIDAD. FI HERKKYYS. FR SENSIBILITÉ. HR OSJETLJIVOST. HU ÉRZÉKENYSÉG. ID KEPEKAAN. IT SENSIBILITÀ. LT JAUTUMAS. LV JUTIBA. NL GEVOELIGHEID. PL CZUŁOŚĆ. PT SENSIBILIDADE. RO SENSIBILITATE. RS OSETLJIVOST. SE KÄNSLIGHET. SI OBČUTLJIVOST. SK CITLIVOSŤ. TR HASSASIYET. US SENSITIVITY. VN ĐỘ NHẠY. BG ЧУВСТВИТЕЛНОСТ. CHS 灵敏度。GE იგრძნობელობა. GR ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ. JP 音圧感度。KR 음압감도. KZ СЕЗІМТАЛДЫҚ. RU ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. TH อนุภาต CHT 靈敏度。UA ОПір. ar الحساسية.

40mm

GB DRIVER UNIT. CZ REPRODUKTOR. DE TREIBEREINHEIT. EE JUHTNUPP. ES UNIDAD DE DIAFRAGMA. FI AJURIYKSIKKÖ. FR EXCITEURS. HR POGONSKA JEDINICA. HU VEZÉRLŐEGYSÉG. ID UNIT DRIVER. IT UNITÀ DI ALIMENTAZIONE. LT AUSINĖS GARSIAKALBIS. LV DRAIVERA DAĻA. NL DRIVER UNIT. PL GŁOŚNIKI. PT CONTROLADOR. RO DIAMETRU DIFUZORARE. RS POGONSKI UREDAJ. SE ELEMENT. SI POGONSKA ENOTA. SK JEDNOTKA OVLADÁČA. TR SÜRÜCÜ ÜNİTESİ. US DRIVER UNIT. VN BỘ PHÁT. BG БЪЗЕДВИТЕЛ. CHS 驱动单元。GE გამძვინგებელი. GR ΜΟΝΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ. JP ドライバーユニット。KR 드라이버 장치. KZ КҮШЕЙТКІШ. RU ДИНАМИК. TH DRIVER UNIT อนุภาต CHT 驅動裝置。UA ДІНАМІК. ar وحدة التشغيل.

85dB


GB SOUND LEVEL MAX. CZ MAX. HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU. DE LAUTSTÄRKE MAX. EE MAKSIMAALNE HELITASE. ES NIVEL MÁX. DE SONIDO. FI MAKSIMÄÄNENTASO. FR NIVEAU SONORE MAXIMUM. HR MAX. RAZINA ZVUKA. HU MAXIMÁLIS HANGERŐ. ID MAX LEVEL SUARA. IT LIVELLO SUONO MAX. LT DIDŽIAUSIAS GARSO LYGIS. LV MAKSIMĀLAIS SKANAS LĪMENIS. NL MAX. GELUIDSNIVEAU. PL MAKSYMALNA GŁOŚNOŚĆ. PT NÍVEL DE SOM MÁX. RO VOLUM SUNET MAX. RS MAKS. NIVO ZVUKA. SE MAX LJUDVOLYM. SI MAKSIMALNA JAKOST ZVOKA. SK MAXIMÁLNA HLASITOSŤ. TR SES SEVİYESİ MAKSİMUM. US SOUND LEVEL MAX. VN MỨC ẦM THANH TỐI ĐA. BG МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ЗВУКА. CHS 最大声級。GE მძვინგებლური ხმის სიმაღლე. GR ΜΑΧ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ. JP サウンドレベル:最大。KR 최대 음향 레벨. KZ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ. RU МАКС. УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ЗВУКА. TH ระดับเสียงสูงสุด. CHT 最大音量。UA МАКСИМАЛЬНА ГΥΗΙΗΣΤΗ. ar الحد الأقصى للصوت.



WIRELESS HEADPHONES.
VOLUME LIMITING/
ÉCOUTEURS SANS FIL.
LIMITATION DE VOLUME


STICKER LEAFLET WARNING

NOT FOR US AND CANADA



PLEASE NOTE! Please follow Folding instructions and Artwork Guidelines for Sticker leaflet and add pages if needed.

REGION: US AND CANADA



CREATION DATE: 200527
LATEST CHANGE: 200527

WARRANTY FOLDER FOR TR, CN, JP, RU AND MX

PAPERBOARD: station paper from UPM or corresponding coated station paper
GRAMMAGE: approx. 60 gsm
PRINTING TECHNIQUE: Offset

**USE ONLY FOR TR, CN, JP,
RU AND MX**

Front

[Back](#)

Print colour —————→
PMS Black C

50mm

300mm

収書原本の添付が必要です。

この限定保証に関する訴訟は、請求の発生日から6ヶ月以内に開始しなければなりません。上記に定める限定保証を除き、H&Mは、製品の使用または性能に関し、商品性および特定目的への適合性に関する黙示的保証を含むがこれらに限定されない、明示的か黙示的かを問わないあらゆる保証を明示的に放棄かつ排除します。

H&Mは、請求がどのような法的理論に基づいているかを問わず、本製品の使用または使用不可能を原因とする特別損害、間接損害、付随損害または結果損害について一切の責任を負いません。



ご質問、ご相談はお近くのH&Mストアまでご連絡ください。

2015 H&M Hennes & Mauritz AB. 無断使用・転載を禁じます。ロゴマークおよび商標は H&M Hennes & Mauritz AB の知的財産です。

ОГРАНИЧЕННАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ НА 6 (ШЕСТЬ) МЕСЯЦЕВ

Настоящим компания H&M гарантирует, что при нормальном использовании данный продукт не будет иметь дефектов материалов или качества изготовления в течение шести (6) месяцев с момента приобретения покупателем.

Если вы обнаружили брак (оказавшийся в течение срока действия ограниченной гарантии, актуально сложные прибор обратно в его упаковку и верните его в магазин НММ с доказательством совершения покупки). Продукт может быть заменен (если он все еще имеется в ассортименте), либо его покупная цена будет возмещена, если будет подтвержден брак дефекта материала или изготовления. Настоящая ограниченная исключительная гарантия не применима в случаях неправильного обращения либо неправильного использования продукта, использования, противоречащего руководству пользователя, обычного износа, неправильного подключения, форс-мажора либо ремонта неуполномоченными лицами.

Ограниченная исключительная гарантия действительна только в том случае, если вместе с претензией предоставляется подлинное подтверждение покупки, выданное покупателю, с указанием даты покупки.

Любые судебные процессы в отношении нарушения настоящей ограниченной гарантии должны быть начаты, если имеют место быть, в течение шести (6) месяцев с даты возникновения такой претензии.

Помимо ограниченной гарантии, изложенной выше, компания H&M явно выраженным образом отказывается и исключает все гарантии, явно выраженные либо подразумеваемые, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарной пригодности и соответствия конкретной цели, относящиеся к использованию либо эксплуатационным качествам продукта.

Н&М не несет ответственности за особые, косвенные, случайные либо последующие убытки, понесенные в результате использования либо невозможности использования данного продукта, независимо от законодательной базы, на которой основывается претензия.

В некоторых государствах не разрешается применять ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, а также применять исключения либо ограничения случайных либо последующих убытков, поэтому вышеуказанные ограничения могут быть неприменимы в вашем случае. Настоящая ограниченная гарантия дает вам особые юридические права, а также другие права, различные для разных государств. Настоящая ограниченная гарантия не ограничивает права потребителя, предусмотренные соответствующим законодательством.

Настоящая ограниченная гарантия заменяет собой все другие гарантии, связанные с данным продуктом либо относящиеся к нему.



Если у вас возникнут вопросы или предложения, обратитесь в ваш магазин H&M.

2015 H&M Hennes & Mauritz AB. Все права защищены. Логотип и текстовый товарный знак являются интеллектуальной собственностью H&M Hennes & Mauritz AB.

MX
GARANTÍA SUPERIOR LIMITADA POR SEIS (6) MESES

H&M garantiza que este producto, si se hace un uso normal, estará libre de defectos en los materiales y la fabricación durante un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

Si usted cree que el producto es defectuoso dentro del periodo de garantía limitado, guarde el producto en su empaque y devuelva el producto a su tienda H&M, junto con el comprobante original de la compra. Si H&M lo considere necesario, sustituirá el producto o reembolsará el precio de compra en caso de que se constate un defecto en la fabricación. La garantía superior limitada no se aplica en casos de uso indebido del producto, si no se han seguido las instrucciones, desgaste o roturas producidos por el uso, conexión incorrecta o reparación no autorizada.

La garantía superior limitada solo es válida si el comprador presenta el comprobante original de la compra, donde conste la fecha de compra, junto con la reclamación.

Las demandas por incumplimiento de esta garantía limitada deberán presentarse, si las hubiera, en el periodo de seis (6) meses a partir de la fecha de la reclamación. A excepción de la garantía limitada expuesta anteriormente, H&M declina y excluye expresamente cualquier garantía, expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación a un uso concreto, relacionado con el uso o rendimiento del producto.

H&M no será responsable por cualquier daño especial, indirecto, accidental o consecuente que resulte del uso o la imposibilidad de uso de este producto, sea cual fuere la base legal de la reclamación.

Algunos países no permiten imitación en la duración de una garantía implícita, ni la exclusión o limitación de daños imprevistos o emergentes. En estos casos, las limitaciones anteriores no son aplicables. La garantía limitada le otorga unos derechos legales específicos, aunque además puede tener otros derechos, según el país. Esta garantía limitada no restringe los derechos del consumidor según las leyes vigentes.



Para más información o dudas, póngase en contacto con su tienda H&M.

2015 H&M Hennes & Mauritz AB. Todos los derechos reservados. El logotipo y la marca denominativa son propiedad intelectual de H&M Hennes & Mauritz AB.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF exposure statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.