## 11.10. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:4, Channel:635000, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3500	3550	1	RMS	3530.75	5.4	40	34.6	Pass	401
3550	3551	0.2	RMS	3550.085	-37.46	-13	24.46	Pass	401
3551	3555	0.62	RMS	3551.1	-32.7	-13	19.7	Pass	401
3555	3605	1	RMS	3555.125	-31.64	-13	18.64	Pass	401

11.11. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:633332, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3345	3445	1	RMS	3402.25	-40	-13	27	Pass	401
3445	3449	0.62	RMS	3448.99	-36.69	-13	23.69	Pass	401
3449	3450	0.051	RMS	3449.998	-30.75	-13	17.75	Pass	401
3450	3550	1	RMS	3451	22.04	40	17.96	Pass	401

11.12. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:633332, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3345	3445	1	RMS	3440.75	-31.91	-13	18.91	Pass	401
3445	3449	0.62	RMS	3445.74	-33.3	-13	20.3	Pass	401
3449	3450	0.2	RMS	3449.983	-37.45	-13	24.45	Pass	401
3450	3550	1	RMS	3454	3.19	40	36.81	Pass	401

11.13. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:633332, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:272)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3450	3550	1	RMS	3549	20.96	40	19.04	Pass	401
3550	3551	0.2	RMS	3550.005	-28.23	-13	15.23	Pass	401
3551	3555	0.62	RMS	3551	-37.36	-13	24.36	Pass	401
3555	3655	1	RMS	3597.75	-41.99	-13	28.99	Pass	401

11.14. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:4, Channel:633332, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3450	3550	1	RMS	3454	3.11	40	36.89	Pass	401
3550	3551	0.2	RMS	3550.63	-40.28	-13	27.28	Pass	401
3551	3555	0.62	RMS	3551.04	-35.53	-13	22.53	Pass	401
3555	3655	1	RMS	3555.5	-34.24	-13	21.24	Pass	401

12. n77(3700-3980)

12.1. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:647000, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3685	3695	1	RMS	3694.825	-42.01	-13	29.01	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3698.98	-39.06	-13	26.06	Pass	401
3699	3700	0.051	RMS	3700	-35.94	-13	22.94	Pass	401
3700	3710	1	RMS	3700.825	20.09	40	19.91	Pass	401

12.2. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:647000, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:24, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3685	3695	1	RMS	3694.9	-32.28	-13	19.28	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3698.96	-28.38	-13	15.38	Pass	401
3699	3700	0.39	RMS	3699.995	-27.31	-13	14.31	Pass	401
3700	3710	1	RMS	3704.8	11.7	40	28.3	Pass	401

12.3. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:665000, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:23)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3970	3980	1	RMS	3979.125	20.78	40	19.22	Pass	401
3980	3981	0.051	RMS	3980.003	-37.47	-13	24.47	Pass	401
3981	3985	0.62	RMS	3981	-38.04	-13	25.04	Pass	401
3985	3995	1	RMS	3985.175	-41.45	-13	28.45	Pass	401

12.4. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:4, Channel:665000, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:24, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3970	3980	1	RMS	3971.925	12.56	40	27.44	Pass	401
3980	3981	0.39	RMS	3980.013	-28.08	-13	15.08	Pass	401
3981	3985	0.62	RMS	3981	-28.02	-13	15.02	Pass	401
3985	3995	1	RMS	3985.1	-31.21	-13	18.21	Pass	401

12.5. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:648334, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3645	3695	1	RMS	3677.5	-41.41	-13	28.41	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3698.98	-40.11	-13	27.11	Pass	401
3699	3700	0.39	RMS	3699.998	-26.53	-13	13.53	Pass	401
3700	3750	1	RMS	3701.25	20.01	40	19.99	Pass	401

12.6. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:648334, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3645	3695	1	RMS	3694.375	-33.05	-13	20.05	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3698.77	-34.24	-13	21.24	Pass	401
3699	3700	0.39	RMS	3699.985	-35.7	-13	22.7	Pass	401
3700	3750	1	RMS	3735.875	4.43	40	35.57	Pass	401

12.7. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:663666, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:132)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3930	3980	1	RMS	3978.75	20.71	40	19.29	Pass	401
3980	3981	0.39	RMS	3980	-28.83	-13	15.83	Pass	401
3981	3985	0.62	RMS	3981	-39.83	-13	26.83	Pass	401
3985	4035	1	RMS	4002.375	-40.32	-13	27.32	Pass	401

12.8. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:4, Channel:663666, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3930	3980	1	RMS	3944.375	5.37	40	34.63	Pass	401
3980	3981	0.39	RMS	3980.843	-37.04	-13	24.04	Pass	401
3981	3985	0.62	RMS	3981.08	-35.28	-13	22.28	Pass	401
3985	4035	1	RMS	3986	-33.89	-13	20.89	Pass	401

12.9. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:650000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3595	3695	1	RMS	3652	-41.51	-13	28.51	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3698.97	-38.17	-13	25.17	Pass	401
3699	3700	0.051	RMS	3699.995	-34.02	-13	21.02	Pass	401
3700	3800	1	RMS	3701	20.01	40	19.99	Pass	401

12.10. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:650000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3595	3695	1	RMS	3690.25	-35.41	-13	22.41	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3695.96	-37.01	-13	24.01	Pass	401
3699	3700	0.39	RMS	3699.998	-37.67	-13	24.67	Pass	401
3700	3800	1	RMS	3783.5	1.5	40	38.5	Pass	401

12.11. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:662000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:272)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3880	3980	1	RMS	3979	20.78	40	19.22	Pass	401
3980	3981	0.051	RMS	3980.008	-35.37	-13	22.37	Pass	401
3981	3985	0.62	RMS	3981.01	-37.79	-13	24.79	Pass	401
3985	4085	1	RMS	4027.75	-41.17	-13	28.17	Pass	401

12.12. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:4, Channel:662000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3880	3980	1	RMS	3892.75	2.23	40	37.77	Pass	401
3980	3981	0.39	RMS	3980.003	-39.66	-13	26.66	Pass	401
3981	3985	0.62	RMS	3983.66	-38.59	-13	25.59	Pass	401
3985	4085	1	RMS	3986.75	-37.03	-13	24.03	Pass	401

13. n78(3700-3800)

13.1. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:647000, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3685	3695	1	RMS	3694.725	-42.21	-13	29.21	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3699	-38.96	-13	25.96	Pass	401
3699	3700	0.4	RMS	3700	-24.65	-13	11.65	Pass	4
3700	3710	1	RMS	3700.8	20.06	40	19.94	Pass	401

13.2. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:647000, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:24, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3685	3695	1	RMS	3694.975	-32.26	-13	19.26	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3698.91	-28.46	-13	15.46	Pass	401
3699	3700	0.39	RMS	3699.995	-27.27	-13	14.27	Pass	401
3700	3710	1	RMS	3707.65	11.64	40	28.36	Pass	401

13.3. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:653000, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:23)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3790	3800	1	RMS	3799.1	20.72	40	19.28	Pass	401
3800	3801	0.4	RMS	3800	-27.47	-13	14.47	Pass	4
3801	3805	0.62	RMS	3801.06	-38.4	-13	25.4	Pass	401
3805	3815	1	RMS	3805	-41.1	-13	28.1	Pass	401

13.4. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:4, Channel:653000, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:24, RB Position:0)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3790	3800	1	RMS	3797.65	12.33	40	27.67	Pass	401
3800	3801	0.39	RMS	3800	-28.06	-13	15.06	Pass	401
3801	3805	0.62	RMS	3801.01	-28.73	-13	15.73	Pass	401
3805	3815	1	RMS	3805.05	-32.31	-13	19.31	Pass	401

13.5. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:648334, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3645	3695	1	RMS	3677.5	-41.24	-13	28.24	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3698.99	-39.95	-13	26.95	Pass	401
3699	3700	0.39	RMS	3699.995	-26.57	-13	13.57	Pass	401
3700	3750	1	RMS	3701.25	20.01	40	19.99	Pass	401

13.6. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:648334, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3645	3695	1	RMS	3695	-33.86	-13	20.86	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3698.8	-34.91	-13	21.91	Pass	401
3699	3700	0.39	RMS	3700	-36.12	-13	23.12	Pass	401
3700	3750	1	RMS	3739.125	4.4	40	35.6	Pass	401

13.7. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:651666, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:132)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3750	3800	1	RMS	3798.75	20.61	40	19.39	Pass	401
3800	3801	0.39	RMS	3800.005	-29.13	-13	16.13	Pass	401
3801	3805	0.62	RMS	3801	-39.86	-13	26.86	Pass	401
3805	3855	1	RMS	3822.625	-39.63	-13	26.63	Pass	401

13.8. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:4, Channel:651666, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3750	3800	1	RMS	3784.75	4.83	40	35.17	Pass	401
3800	3801	0.39	RMS	3800.015	-36.93	-13	23.93	Pass	401
3801	3805	0.62	RMS	3801	-35.15	-13	22.15	Pass	401
3805	3855	1	RMS	3806.25	-34.21	-13	21.21	Pass	401

13.9. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:650000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3595	3695	1	RMS	3652.25	-41.45	-13	28.45	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3699	-38.02	-13	25.02	Pass	401
3699	3700	0.051	RMS	3700	-33.81	-13	20.81	Pass	401
3700	3800	1	RMS	3701	19.93	40	20.07	Pass	401

13.10. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:650000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3595	3695	1	RMS	3692.5	-35.47	-13	22.47	Pass	401
3695	3699	0.62	RMS	3695.81	-36.84	-13	23.84	Pass	401
3699	3700	0.39	RMS	3699.988	-37.57	-13	24.57	Pass	401
3700	3800	1	RMS	3774.75	1.53	40	38.47	Pass	401

13.11. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:650000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:272)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3700	3800	1	RMS	3799	20.68	40	19.32	Pass	401
3800	3801	0.051	RMS	3800	-34.57	-13	21.57	Pass	401
3801	3805	0.62	RMS	3801.02	-37.49	-13	24.49	Pass	401
3805	3905	1	RMS	3848	-40.11	-13	27.11	Pass	401

13.12. Band Edge for SA_Part22-24-27(Subtest:4, Channel:650000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
3700	3800	1	RMS	3774.5	1.55	40	38.45	Pass	401
3800	3801	0.39	RMS	3800.003	-39.07	-13	26.07	Pass	401
3801	3805	0.62	RMS	3801.11	-37.98	-13	24.98	Pass	401
3805	3905	1	RMS	3806.5	-36.59	-13	23.59	Pass	401

1. n26 15kHz(814-824)

1.1. Band Edge for SA_Part90(Subtest:1, Channel:163300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
809	813.9125	0.1	RMS	813.913	-27.35	-13	14.35	Pass	401
813.9625	814	0.002	RMS	813.992	-35.35	-20	15.35	Pass	401
814	819	0.1	RMS	814.325	18.61	30	11.39	Pass	401

1.2. Band Edge for SA_Part90(Subtest:2, Channel:163300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
809	813.9625	0.1	RMS	813.963	-32.03	-13	19.03	Pass	401
813.9625	814	0.051	RMS	813.998	-33.46	-20	13.46	Pass	401
814	819	0.1	RMS	817.55	5.3	30	24.7	Pass	401

1.3. Band Edge for SA_Part90(Subtest:3, Channel:164300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
819	824	0.1	RMS	823.65	18.6	30	11.4	Pass	401
824	824.0375	0.002	RMS	824.007	-35.73	-20	15.73	Pass	401
824.0875	829	0.1	RMS	824.088	-30.05	-13	17.05	Pass	401

1.4. Band Edge for SA_Part90(Subtest:4, Channel:164300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
819	824	0.1	RMS	819.675	5.73	30	24.27	Pass	401
824	824.0375	0.051	RMS	824.002	-33.23	-20	13.23	Pass	401
824.0375	829	0.1	RMS	824.038	-31	-13	18	Pass	401

1.5. Band Edge for SA_Part90(Subtest:1, Channel:163800, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
804	813.9625	0.1	RMS	813.963	-29.05	-13	16.05	Pass	401
813.9625	814	0.002	RMS	813.991	-41.99	-20	21.99	Pass	401
814	824	0.1	RMS	814.4	18.65	30	11.35	Pass	401

1.6. Band Edge for SA_Part90(Subtest:2, Channel:163800, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:52, RB Position:0)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
804	813.9625	0.1	RMS	813.963	-34.89	-13	21.89	Pass	401
813.9625	814	0.1	RMS	813.994	-33.8	-20	13.8	Pass	401
814	824	0.1	RMS	817.475	2.24	30	27.76	Pass	401

1.7. Band Edge for SA_Part90(Subtest:3, Channel:163800, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:51)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
814	824	0.1	RMS	823.575	18.63	30	11.37	Pass	401
824	824.0375	0.002	RMS	824.007	-42.3	-20	22.3	Pass	401
824.0375	834	0.1	RMS	824.038	-31.81	-13	18.81	Pass	401

1.8. Band Edge for SA_Part90(Subtest:4, Channel:163800, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:52, RB Position:0)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
814	824	0.1	RMS	817.475	2.24	30	27.76	Pass	401
824	824.0375	0.1	RMS	824.003	-35.42	-20	15.42	Pass	401
824.0375	834	0.1	RMS	824.087	-35.43	-13	22.43	Pass	401

--BLANK BELOW--