11BE160	6185	-9.40	≤12.91	4.09	-5.31	≤17.00	PASS
11BE160	6345	-9.70	≤12.91	4.09	-5.61	≤17.00	PASS
11BE160	6665	-9.38	≤13.08	3.92	-5.46	≤17.00	PASS
11BE160	6825	-10.31	≤13.08	3.92	-6.39	≤17.00	PASS
11BE320	6105	-12.58	≤12.91	4.09	-8.49	≤17.00	PASS
11BE320	6265	-13.15	≤12.91	4.09	-9.06	≤17.00	PASS
11BE320	6745	-11.97	≤13.08	3.92	-8.05	≤17.00	PASS
Note: It has been verified that when under the control of a standard access point, the PSD value of the test object is smaller than that of the access point, and the difference is well over 6dB.							



11A-Ant1-5955-PASS



11A-Ant1-6175-PASS



11A-Ant1-6415-PASS



11A-Ant1-6535-PASS

11A-Ant1-6695-PASS



11A-Ant1-6855-PASS



11AX20SISO-Ant1-5955-PASS



11AX20SISO-Ant1-6175-PASS



11AX20SISO-Ant1-6415-PASS



11AX20SISO-Ant1-6535-PASS



11AX20SISO-Ant1-6695-PASS



11AX20SISO-Ant1-6855-PASS



11AX40SISO-Ant1-5965-PASS

11AX40SISO-Ant1-6165-PASS



11AX40SISO-Ant1-6405-PASS

11AX40SISO-Ant1-6565-PASS

11AX40SISO-Ant1-6685-PASS



11AX40SISO-Ant1-6845-PASS

11AX80SISO-Ant1-5985-PASS

11AX80SISO-Ant1-6145-PASS



11AX80SISO-Ant1-6385-PASS

11AX80SISO-Ant1-6625-PASS

11AX80SISO-Ant1-6705-PASS



11AX80SISO-Ant1-6785-PASS

11AX160SISO-Ant1-6025-PASS

11AX160SISO-Ant1-6185-PASS

11AX160SISO-Ant1-6345-PASS

11AX160SISO-Ant1-6665-PASS

11AX160SISO-Ant1-6825-PASS



11BE20SISO-Ant1-5955-PASS



11BE20SISO-Ant1-6175-PASS



11BE20SISO-Ant1-6415-PASS



11BE20SISO-Ant1-6535-PASS



11BE20SISO-Ant1-6695-PASS



11BE20SISO-Ant1-6855-PASS

11BE40SISO-Ant1-5965-PASS



11BE40SISO-Ant1-6165-PASS

11BE40SISO-Ant1-6405-PASS



11BE40SISO-Ant1-6565-PASS

11BE40SISO-Ant1-6685-PASS

11BE40SISO-Ant1-6845-PASS

11BE80SISO-Ant1-5985-PASS



11BE80SISO-Ant1-6145-PASS

11BE80SISO-Ant1-6385-PASS

11BE80SISO-Ant1-6625-PASS

11BE80SISO-Ant1-6705-PASS



11BE80SISO-Ant1-6785-PASS

11BE160SISO-Ant1-6025-PASS

11BE160SISO-Ant1-6185-PASS

11BE160SISO-Ant1-6345-PASS



11BE160SISO-Ant1-6665-PASS

11BE160SISO-Ant1-6825-PASS

11BE320SISO-Ant1-6105-PASS

11BE320SISO-Ant1-6265-PASS



11BE320SISO-Ant1-6745-PASS

Single RU:

Test Mode	Frequency[MHz]	Ru Size	Ru Index	Result [dBm/MHz]	Limit [dBm/MHz]	Gain [dBi]	EIRP [dBm/MHz]	Limit [dBm/MHz]	Verdict
11AX20	5955	26Tone	RU0	-6.51	≤-5.09	4.09	-2.42	≤-1.00	PASS
		52Tone	RU37	-6.64	≤-5.09	4.09	-2.55	≤-1.00	PASS
			RU39	-6.79	≤-5.09	4.09	-2.7	≤-1.00	PASS
		106Tone	RU53	-6.62	≤-5.09	4.09	-2.53	≤-1.00	PASS
	6435	26Tone	RU0	-5.90	≤-4.81	3.81	-2.09	≤-1.00	PASS
		52Tone	RU37	-5.39	≤-4.81	3.81	-1.58	≤-1.00	PASS
		106Tone	RU53	-5.65	≤-4.81	3.81	-1.84	≤-1.00	PASS
	6535	26Tone	RU0	-5.81	≤-4.92	3.92	-1.89	≤-1.00	PASS
		52Tone	RU37	-5.63	≤-4.92	3.92	-1.71	≤-1.00	PASS
		106Tone	RU53	-5.75	≤-4.92	3.92	-1.83	≤-1.00	PASS
	6875	26Tone	RU0	-8.06	≤-4.92	3.92	-4.14	≤-1.00	PASS
		52Tone	RU37	-7.63	≤-4.92	3.92	-3.71	≤-1.00	PASS
		106Tone	RU53	-7.71	≤-4.92	3.92	-3.79	≤-1.00	PASS
	7115	26Tone	RU0	-6.59	≤-4.03	3.03	-3.56	≤-1.00	PASS
		52Tone	RU37	-6.31	≤-4.03	3.03	-3.28	≤-1.00	PASS
		106Tone	RU53	-6.66	≤-4.03	3.03	-3.63	≤-1.00	PASS

11AX20_5955_26Tone_RU0



11AX20_5955_52Tone_RU37



11AX20_5955_106Tone_RU53



11AX20_6435_26Tone_RU0



11AX20_6435_52Tone_RU37



11AX20_6435_106Tone_RU53



11AX20_6535_26Tone_RU0



11AX20_6535_52Tone_RU37



11AX20_6535_106Tone_RU53



11AX20_7115_26Tone_RU0



11AX20_7115_52Tone_RU37



11AX20_7115_106Tone_RU53



MRU

Test Mode	Channel	Ru Size	Ru Index	Result [dBm/MHz]	Limit [dBm/MHz]	Gain [dBi]	EIRP [dBm/MHz]	Limit [dBm/MHz]	Verdict
11BE20	5955	52+26_OFDMA	1	-5.71	≤-5.09	4.09	-1.62	≤-1.00	PASS
11BE20	5955	106+26_OFDMA	1	-7.22	≤-5.09	4.09	-3.13	≤-1.00	PASS
11BE20	6435	52+26_OFDMA	1	-6.53	≤-4.81	3.81	-2.72	≤-1.00	PASS
11BE20	6435	106+26_OFDMA	1	-7.46	≤-4.81	3.81	-3.65	≤-1.00	PASS
11BE20	6535	52+26_OFDMA	1	-8.48	≤-4.92	3.92	-4.56	≤-1.00	PASS
11BE20	6535	106+26_OFDMA	1	-6.60	≤-4.92	3.92	-2.68	≤-1.00	PASS
11BE20	6875	52+26_OFDMA	1	-5.97	≤-4.92	3.92	-2.05	≤-1.00	PASS
11BE20	6875	106+26_OFDMA	1	-7.24	≤-4.92	3.92	-3.32	≤-1.00	PASS
11BE20	7115	52+26_OFDMA	1	-10.85	≤-4.03	3.03	-7.82	≤-1.00	PASS
11BE20	7115	106+26_OFDMA	1	-13.09	≤-4.03	3.03	-10.06	≤-1.00	PASS
11BE80	5985	484+242_OFDMA	1	-6.05	≤-5.09	4.09	-1.96	≤-1.00	PASS
11BE80	6865	484+242_OFDMA	1	-5.71	≤-4.92	3.92	-1.79	≤-1.00	PASS
11BE160	6025	996+484_OFDMA	1	-6.64	≤-5.09	4.09	-2.55	≤-1.00	PASS
11BE160	6825	996+484_OFDMA	1	-6.15	≤-4.92	3.92	-2.23	≤-1.00	PASS
11BE320	6105	3*996_OFDMA	1	-12.41	≤-5.09	4.09	-8.32	≤-1.00	PASS
11BE320	6105	3*996+484_OFDMA	1	-12.66	≤-5.09	4.09	-8.57	≤-1.00	PASS
11BE320	6105	2*996+484_OFDMA	1	-13.02	≤-5.09	4.09	-8.93	≤-1.00	PASS
11BE320	6745	3*996_OFDMA	1	-12.81	≤-4.92	3.92	-8.89	≤-1.00	PASS
11BE320	6745	3*996+484_OFDMA	1	-13.42	≤-4.92	3.92	-9.5	≤-1.00	PASS
11BE320	6745	2*996+484_OFDMA	1	-9.39	≤-4.92	3.92	-5.47	≤-1.00	PASS



11BE20-Ant1-5955-52+26_OFDMA-1-PASS



11BE20-Ant1-5955-106+26_OFDMA-1-PASS



11BE20-Ant1-6435-52+26_OFDMA-1-PASS



11BE20-Ant1-6435-106+26_OFDMA-1-PASS



11BE20-Ant1-6535-52+26_OFDMA-1-PASS



11BE20-Ant1-6535-106+26_OFDMA-1-PASS



11BE20-Ant1-7115-52+26_OFDMA-1-PASS



11BE20-Ant1-7115-106+26_OFDMA-1-PASS



11BE80-Ant1-5985-484+242_OFDMA-1-PASS



11BE80-Ant1-6865-484+242_OFDMA-1-PASS



11BE160-Ant1-6025-996+484_OFDMA-1-PASS



11BE160-Ant1-6825-996+484_OFDMA-1-PASS



11BE320-Ant1-6105-3*996_OFDMA-1-PASS



11BE320-Ant1-6105-3*996+484_OFDMA-1-PASS



11BE320-Ant1-6105-2*996+484_OFDMA-1-PASS



11BE320-Ant1-6745-3*996_OFDMA-1-PASS



11BE320-Ant1-6745-3*996+484_OFDMA-1-PASS



11BE320-Ant1-6745-2*996+484_OFDMA-1-PASS

Pruncturing 20MHz

TestMode	Frequency [MHz]	Result [dBm/MHz]	Limit [dBm/MHz]	Gain [dBi]	EIRP [dBm/MHz]	Limit [dBm/MHz]	Verdict
11BE80	5985	-5.63	≤-5.09	4.09	-1.54	≤-1.00	PASS
11BE80	6865	-5.55	≤-4.92	3.92	-1.63	≤-1.00	PASS
11BE160	6025	-7.02	≤-5.09	4.09	-2.93	≤-1.00	PASS
11BE160	6825	-6.60	≤-4.92	3.92	-2.68	≤-1.00	PASS



11BE80-Ant1-5985-PASS



11BE80-Ant1-6865-PASS



11BE160-Ant1-6025-PASS

11BE160-Ant1-6825-PASS