

ARTWORK

Master Ref:	PHL372581
TR Ref:	TR1603371
Brand:	PHILIPS
Brand execution:	HUE CONNECTED
Product name:	
Article Number:	59963
Region:	Trident Asia
Template Ref:	Template 3 - NAM - A6
Artwork 12NC:	440402911701
Die cut 12NC:	
Barcode:	N/A
CRC Number:	
Action:	F
Date:	02/09/2019

Project Manager: Vicky Chen

Trident Artist: Lau Siaw Ling

Technical & Non Printing Items

Dieline Guides

Colours:

Black	1
	LTH

PHILIPS





Trident UK, Connaught House, Connaught Road,
Kingswood Business Park, Hull, HU7 3AP, England.
T: +44 (0) 01482 828100




Please note that any low resolution paper Canon colour
copies associated with this job should be referred to for
content, layout and colour separation only.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS
ARTWORK BE ALTERED WITHOUT PRIOR
PERMISSION FROM TRIDENT.

Incl.



Excl.



WARNING – Risk of fire or electric shock. LED Retrofit Kit installation requires knowledge of luminaires electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING – Risk of fire or electric shock. Install this kit only in luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input ratings of the luminaire.

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING – To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

THIS RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY AUTHORITIES HAVING JURISDICTION.

Please examine all parts that are not intended to be replaced by the retrofit kit for damage and replace any damaged parts prior to installation of the retrofit kit.

SUITABLE FOR TYPE IC OR NON-IC LUMINAIRES

This lamp is only compatible with provided or other specified controls listed in these instructions for proper functionality. This lamp will not operate properly when connected to a standard incandescent dimmer or other off-shelf dimming controls.

3

ARTWORK

Master Ref:

PHL372581

TR Ref:

TR1603371

Brand:

PHILIPS

Brand execution:

HUE CONNECTED

Product name:

Article Number:

59963

Region:

Trident Asia

Template Ref:

Template 3 - NAM - A6

Artwork 12NC:

440402911701

Die cut 12NC:

Barcode:

N/A

CRC Number:

Action:

F

Date:

02/09/2019

Project Manager:

Vicky Chen

Trident Artist:

Lau Siaw Ling

Technical & Non Printing Items

Dieline

Guides

Colours:

Black

1

LTH

PHILIPS

TRIDENT

Trident UK, Connaught House, Connaught Road,
Kingswood Business Park, Hull, HU7 3AP, England.
T: +44 (0) 01482 828100

Please note that any low resolution paper Canon colour
copies associated with this job should be referred to for
content, layout and colour separation only.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS
ARTWORK BE ALTERED WITHOUT PRIOR
PERMISSION FROM TRIDENT.

ARTWORK

Master Ref:	PHL372581
TR Ref:	TR1603371
Brand:	PHILIPS
Brand execution:	HUE CONNECTED
Product name:	
Article Number:	59963
Region:	Trident Asia
Template Ref:	Template 3 - NAM - A6
Artwork 12NC:	4040402911701
Die cut 12NC:	
Barcode:	N/A
CRC Number:	
Action:	F
Date:	02/09/2019

Project Manager: Vicky Chen

Trident Artist: Lau Siaw Ling

Technical & Non Printing Items

Dieline Guides

Black	
	1
	LTH

PHILIPS



Trident UK, Connaught House, Connaught Road,
Kingswood Business Park, Hull, HU7 3AP, England.
T: +44 (0) 01482 828100

Please note that any low resolution paper Canon colour copies associated with this job should be referred to for content, layout and colour separation only.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS
ARTWORK BE ALTERED WITHOUT PRIOR
PERMISSION FROM TRIDENT.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación del kit de retroajuste LED requiere que el electricista conozca los sistemas eléctricos de las luminarias. Si no está calificado, no intente realizar la instalación. Comuníquese con un electricista calificado.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. Instale este kit solo en las luminarias que cumplen con las características y dimensiones de construcción que se muestran en las fotografías o dibujos, y en donde la potencia de entrada del kit de retroajuste no exceda la potencia de entrada de la luminaria.

No haga ni altere orificios abiertos en un recinto donde haya cableado o componentes eléctricos durante la instalación del kit.

ADVERTENCIA: Para prevenir daños o abrasión en el cableado, no lo exponga a bordes afilados o a láminas de metal, o a otros objetos puntiagudos.

Este kit de retroajuste LED es aceptado como un componente de una luminaria donde la combinación idónea será determinada por las autoridades con jurisdicción competente.

Por favor, examine todas las piezas que no están destinadas a ser sustituidas por este kit de retroajuste LED y sustituya las piezas dañadas antes de su instalación.

APROPIADA PARA LUMINARIAS CON O SIN CONTACTO AISLADO

Utilice solamente los controles provistos o indicados en las instrucciones para controlar esta lámpara. Este producto no operara de manera correcta conectado a un dimmer estándar.

ARTWORK

Master Ref:	PHL372581
TR Ref:	TR1603371
Brand:	PHILIPS
Brand execution:	HUE CONNECTED
Product name:	
Article Number:	59963
Region:	Trident Asia
Template Ref:	Template 3 - NAM - A6
Artwork 12NC:	4040402911701
Die cut 12NC:	
Barcode:	N/A
CRC Number:	
Action:	F
Date:	02/09/2019

Project Manager: Vicky Chen

Trident Artist: Lau Siaw Ling

Technical & Non Printing Items

■ **Dieline** ■ **Guides**

Black	
	1
	LTH

PHILIPS



Trident UK, Connaught House, Connaught Road,
Kingswood Business Park, Hull, HU7 3AP, England.
T: +44 (0) 01482 828100

Please note that any low resolution paper Canon colour copies associated with this job should be referred to for content, layout and colour separation only.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS
ARTWORK BE ALTERED WITHOUT PRIOR
PERMISSION FROM TRIDENT.

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. L’ensemble de modernisation DEL requiert une connaissance des systèmes de luminaires électriques. Ne pas procéder à l’installation à moins de disposer des compétences appropriées. Communiquez avec un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. Cet ensemble ne doit être installé que sur les luminaires possédant les caractéristiques de constructions et les dimensions indiquées sur les photos ou les dessins. La tension d’entrée de l’ensemble de modernisation ne doit pas dépasser celle du luminaire.

Ne pas percer ou modifier des ouvertures dans un boîtier de câblage ou de composants électriques au cours de l’installation de l’ensemble.

AVERTISSEMENT – Pour éviter les dommages aux câbles et les abrasions, les câbles ne doivent pas être exposés aux bordures en tôle ou autres objets tranchants.

CONVIENT AUX LUMINAIRES DE TYPES IC OU NON-IC.

Afin d’en assurer un fonctionnement adéquat, cette lampe est SEULEMENT compatible avec les contrôles inclus ou d’autres contrôles spécifiés dans ces directives. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement avec un gradateur incandescent régulier ou d’autres contrôles de gradation en vente libre.

5

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. L’ensemble de modernisation DEL requiert une connaissance des systèmes de luminaires électriques. Ne pas procéder à l’installation à moins de disposer des compétences appropriées. Communiquez avec un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. Cet ensemble ne doit être installé que sur les luminaires possédant les caractéristiques de constructions et les dimensions indiquées sur les photos ou les dessins. La tension d’entrée de l’ensemble de modernisation ne doit pas dépasser celle du luminaire.

Ne pas percer ou modifier des ouvertures dans un boîtier de câblage ou de composants électriques au cours de l’installation de l’ensemble.

AVERTISSEMENT – Pour éviter les dommages aux câbles et les abrasions, les câbles ne doivent pas être exposés aux bordures en tôle ou autres objets tranchants.

CONVIENT AUX LUMINAIRES DE TYPES IC OU NON-IC.

Afin d’en assurer un fonctionnement adéquat, cette lampe est SEULEMENT compatible avec les contrôles inclus ou d’autres contrôles spécifiés dans ces directives. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement avec un gradateur incandescent régulier ou d’autres contrôles de gradation en vente libre.

5

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. L’ensemble de modernisation DEL requiert une connaissance des systèmes de luminaires électriques. Ne pas procéder à l’installation à moins de disposer des compétences appropriées. Communiquez avec un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. Cet ensemble ne doit être installé que sur les luminaires possédant les caractéristiques de constructions et les dimensions indiquées sur les photos ou les dessins. La tension d’entrée de l’ensemble de modernisation ne doit pas dépasser celle du luminaire.

Ne pas percer ou modifier des ouvertures dans un boîtier de câblage ou de composants électriques au cours de l’installation de l’ensemble.

AVERTISSEMENT – Pour éviter les dommages aux câbles et les abrasions, les câbles ne doivent pas être exposés aux bordures en tôle ou autres objets tranchants.

CONVIENT AUX LUMINAIRES DE TYPES IC OU NON-IC.

Afin d’en assurer un fonctionnement adéquat, cette lampe est SEULEMENT compatible avec les contrôles inclus ou d’autres contrôles spécifiés dans ces directives. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement avec un gradateur incandescent régulier ou d’autres contrôles de gradation en vente libre.

5

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. L’ensemble de modernisation DEL requiert une connaissance des systèmes de luminaires électriques. Ne pas procéder à l’installation à moins de disposer des compétences appropriées. Communiquez avec un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. Cet ensemble ne doit être installé que sur les luminaires possédant les caractéristiques de constructions et les dimensions indiquées sur les photos ou les dessins. La tension d’entrée de l’ensemble de modernisation ne doit pas dépasser celle du luminaire.

Ne pas percer ou modifier des ouvertures dans un boîtier de câblage ou de composants électriques au cours de l’installation de l’ensemble.

AVERTISSEMENT – Pour éviter les dommages aux câbles et les abrasions, les câbles ne doivent pas être exposés aux bordures en tôle ou autres objets tranchants.

CONVIENT AUX LUMINAIRES DE TYPES IC OU NON-IC.

Afin d’en assurer un fonctionnement adéquat, cette lampe est SEULEMENT compatible avec les contrôles inclus ou d’autres contrôles spécifiés dans ces directives. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement avec un gradateur incandescent régulier ou d’autres contrôles de gradation en vente libre.

5

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. L’ensemble de modernisation DEL requiert une connaissance des systèmes de luminaires électriques. Ne pas procéder à l’installation à moins de disposer des compétences appropriées. Communiquez avec un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. Cet ensemble ne doit être installé que sur les luminaires possédant les caractéristiques de constructions et les dimensions indiquées sur les photos ou les dessins. La tension d’entrée de l’ensemble de modernisation ne doit pas dépasser celle du luminaire.

Ne pas percer ou modifier des ouvertures dans un boîtier de câblage ou de composants électriques au cours de l’installation de l’ensemble.

AVERTISSEMENT – Pour éviter les dommages aux câbles et les abrasions, les câbles ne doivent pas être exposés aux bordures en tôle ou autres objets tranchants.

CONVIENT AUX LUMINAIRES DE TYPES IC OU NON-IC.

Afin d’en assurer un fonctionnement adéquat, cette lampe est SEULEMENT compatible avec les contrôles inclus ou d’autres contrôles spécifiés dans ces directives. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement avec un gradateur incandescent régulier ou d’autres contrôles de gradation en vente libre.

5

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. L’ensemble de modernisation DEL requiert une connaissance des systèmes de luminaires électriques. Ne pas procéder à l’installation à moins de disposer des compétences appropriées. Communiquez avec un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT – Risques d’incendie ou de décharge électrique. Cet ensemble ne doit être installé que sur les luminaires possédant les caractéristiques de constructions et les dimensions indiquées sur les photos ou les dessins. La tension d’entrée de l’ensemble de modernisation ne doit pas dépasser celle du luminaire.

Ne pas percer ou modifier des ouvertures dans un boîtier de câblage ou de composants électriques au cours de l’installation de l’ensemble.

AVERTISSEMENT – Pour éviter les dommages aux câbles et les abrasions, les câbles ne doivent pas être exposés aux bordures en tôle ou autres objets tranchants.

CONVIENT AUX LUMINAIRES DE TYPES IC OU NON-IC.

Afin d’en assurer un fonctionnement adéquat, cette lampe est SEULEMENT compatible avec les contrôles inclus ou d’autres contrôles spécifiés dans ces directives. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement avec un gradateur incandescent régulier ou d’autres contrôles de gradation en vente libre.

5

ARTWORK

Master Ref:	PHL372581
TR Ref:	TR1603371
Brand:	PHILIPS
Brand execution:	HUE CONNECTED
Product name:	
Article Number:	59963
Region:	Trident Asia
Template Ref:	Template 3 - NAM - A6
Artwork 12NC:	440402911701
Die cut 12NC:	
Barcode:	N/A
CRC Number:	
Action:	F
Date:	02/09/2019

Project Manager: Vicky Chen

Trident Artist: Lau Siaw Ling

Technical & Non Printing Items
■ Dieline ■ Guides

Colours:

Black	1
	LTH



PHILIPS



Trident UK, Connaught House, Connaught Road,
Kingswood Business Park, Hull, HU7 3AP, England.
T: +44 (0) 01482 828100

Please note that any low resolution paper Canon colour
copies associated with this job should be referred to for
content, layout and colour separation only.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS
ARTWORK BE ALTERED WITHOUT PRIOR
PERMISSION FROM TRIDENT.



ARTWORK

Master Ref:	PHL372581
TR Ref:	TR1603371
Brand:	PHILIPS
Brand execution:	HUE CONNECTED
Product name:	
Article Number:	59963
Region:	Trident Asia
Template Ref:	Template 3 - NAM - A6
Artwork 12NC:	440402911701
Die cut 12NC:	
Barcode:	N/A
CRC Number:	
Action:	F
Date:	02/09/2019

Project Manager: Vicky Chen

Trident Artist: Lau Siaw Ling

Technical & Non Printing Items

Dieline Guides

Colours:

Black	1
	LTH


PHILIPS



Trident UK, Connaught House, Connaught Road,
Kingswood Business Park, Hull, HU7 3AP, England.
T: +44 (0) 01482 828100

Please note that any low resolution paper Canon colour
copies associated with this job should be referred to for
content, layout and colour separation only.


UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS
ARTWORK BE ALTERED WITHOUT PRIOR
PERMISSION FROM TRIDENT.



Step 1 - Switch off the mains
before starting installation.

Apague la electricidad antes de
empezar la instalación

Couper le courant d'alimentation
avant de commencer l'installation



Step 2 - Please read and copy
the serial number on the
Hue downlight. You may need
this number later to pair this
product with the Hue Bridge.

Por favor, lea y copie el número
de serie en la luminaria
Hue Downlight. Necesitará
este número luego para
emparejarlo con el Hur Bridge

Veillez lire attentivement et copier
le numéro de série sur l'éclairage
direct Hue. Ce numéro pourrait
vous être nécessaire plus tard pour
appareiller ce produit au pont Hue.

ARTWORK

Master Ref:	PHL372581
TR Ref:	TR1603371
Brand:	PHILIPS
Brand execution:	HUE CONNECTED
Product name:	
Article Number:	59963
Region:	Trident Asia
Template Ref:	Template 3 - NAM - A6
Artwork 12NC:	440402911701
Die cut 12NC:	
Barcode:	N/A
CRC Number:	
Action:	F
Date:	02/09/2019

Project Manager: Vicky Chen

Trident Artist: Lau Siaw Ling

Technical & Non Printing Items

Dieline Guides

Colours:

Black	1
	LTH


PHILIPS



Trident UK, Connaught House, Connaught Road,
Kingswood Business Park, Hull, HU7 3AP, England.
T: +44 (0) 01482 828100

Please note that any low resolution paper Canon colour
copies associated with this job should be referred to for
content, layout and colour separation only.


UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS
ARTWORK BE ALTERED WITHOUT PRIOR
PERMISSION FROM TRIDENT.



Step 3 - The E26 base with connector is included in the Hue Downlight package. Screw in the E26 base into the metal can, rotating it in an anti-clockwise direction in the holder.

El conector con base E26 está incluido en el paquete de la luminaria. Enrosque la base E26 en el tacho de metal, rotando en sentido anti-horario

Le culot E26 avec connecteur est inclus dans l'emballage de l'éclairage direct Hue. Visser le culot dans le boîtier en métal, le tournant dans la douille en sens contraire aux aiguilles d'une montre.



Step 4 - Plug the orange connector in to the base of the downlight

Enchufe el conector naranja en la base de la luminaria

Brancher le connecteur orange dans le culot de l'éclairage direct.