



深圳双鑫通信设备有限公司

Shenzhen double xin communication equipment limited company

地址：深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区嶂背二村凹巷路四巷 9-1 号厂房 601

电话：0755-89565848/89565981 传真：0755-89565849

样品承认书

SPECIFICATION OF APPROVA

客 户

CUSTOMER: 熵基科技 ZKTECO CO.,LTD.

品 名

DESCRIPTION: 345uH ID - 75MM

品名编号

PART NO: SX-IDTX-53x32.5*2.0-345-075A

内部审核 (SIGNATURE)

2024 年 (YEAR)	7 月 (MONTH)	22 日 (DAY)

客户承认 (CUSTOMER APPROVAL)

2024 年 (YEAR)	月 (MONTH)	日 (DAY)



一： 型号 model

345uH ID – 75MM

二： 相配电缆 Matching cables

电子线 Electron beam

三： 相配接头 Coupling connector

1.25 端子 1.25 terminal

四： 天线电性能指标 Antenna electrical performance indicators

电感量 inductance	$345\mu\text{H} \pm 5\%$
直流电阻 direct current resistance	$4.5\ \Omega - 6.5\ \Omega$
品质因素 Quality factor	≥ 25
工作温度 working temperature	$-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
线长 length of wire	$75 \pm 5\text{MM}$
线圈内长宽 length and width of the spool	$53 \times 32.5\text{MM}$
线圈外长宽 length and width of the wire	$55.8 \times 34.9\text{MM}$
线圈厚度 thickness	$2.0 \pm 0.2\text{MM}$
铜丝直径 diameter	$0.2 \pm 0.05\text{MM}$



产品图 Product picture

