







材料及工艺说明		CUT LINE 切线		BRAND NAME	北斗定位项圈	UNIT	ANGLE
材料	镭雕	PRESS LINE 折线		PRODUCT TYPE	LL705	mm	 
印刷工艺		PERFORATE LINE 刀齿线		PROJECT NO.		变更：	
表面处理工艺	无	REFERENCE LINE 参考线		SALES CHANNEL			
折成型尺寸	-	EASY OPEN LINE 撕裂切线		DESIGNED BY	王增		
展开尺寸	35*50 mm	GLUE AREA 粘合线		DATE	2024-07-24		
其他工艺要求	无	CORRUGATED DIRECTION 坑纹线					




材料及工艺说明		CUT LINE 切线		BRAND NAME	北斗定位项圈	UNIT	ANGLE
材料	镭雕	PRESS LINE 折线		PRODUCT TYPE	LL705	mm	 
印刷工艺		PERFORATE LINE 刀齿线		PROJECT NO.		变更：	
表面处理工艺	无	REFERENCE LINE 参考线		SALES CHANNEL			
折成型尺寸	-	EASY OPEN LINE 撕裂切线		DESIGNED BY	王增		
展开尺寸	35*50 mm	GLUE AREA 粘合线		DATE	2024-07-24		
其他工艺要求	无	CORRUGATED DIRECTION 坑纹线					




材料及工艺说明		CUT LINE 切线		BRAND NAME	北斗定位项圈	UNIT	ANGLE
材料	镭雕	PRESS LINE 折线		PRODUCT TYPE	LL705	mm	 
印刷工艺		PERFORATE LINE 刀齿线		PROJECT NO.		变更：	
表面处理工艺	无	REFERENCE LINE 参考线		SALES CHANNEL			
折成型尺寸	-	EASY OPEN LINE 撕裂切线		DESIGNED BY	王增		
展开尺寸	35*50 mm	GLUE AREA 粘合线		DATE	2024-07-24		
其他工艺要求	无	CORRUGATED DIRECTION 坑纹线					



材料及工艺说明		CUT LINE 切线		BRAND NAME	北斗定位项圈	UNIT	ANGLE
材料	镭雕	PRESS LINE 折线		PRODUCT TYPE	LL705	mm	 
印刷工艺		PERFORATE LINE 刀齿线		PROJECT NO.		变更：	
表面处理工艺	无	REFERENCE LINE 参考线		SALES CHANNEL			
折成型尺寸	-	EASY OPEN LINE 撕裂切线		DESIGNED BY	王增		
展开尺寸	35*50 mm	GLUE AREA 粘合线		DATE	2024-07-24		
其他工艺要求	无	CORRUGATED DIRECTION 坑纹线					



材料及工艺说明		CUT LINE 切线		BRAND NAME	北斗定位项圈	UNIT	ANGLE
材料	镭雕	PRESS LINE 折线		PRODUCT TYPE	LL705	mm	 
印刷工艺		PERFORATE LINE 刀齿线		PROJECT NO.		变更：	
表面处理工艺	无	REFERENCE LINE 参考线		SALES CHANNEL			
折成型尺寸	-	EASY OPEN LINE 撕裂切线		DESIGNED BY	王增		
展开尺寸	35*50 mm	GLUE AREA 粘合线		DATE	2024-07-24		
其他工艺要求	无	CORRUGATED DIRECTION 坑纹线					



材料及工艺说明		CUT LINE 切线		BRAND NAME	北斗定位项圈	UNIT	ANGLE
材料	镭雕	PRESS LINE 折线		PRODUCT TYPE	LL705	mm	 
印刷工艺		PERFORATE LINE 刀齿线		PROJECT NO.		变更：	
表面处理工艺	无	REFERENCE LINE 参考线		SALES CHANNEL			
折成型尺寸	-	EASY OPEN LINE 撕裂切线		DESIGNED BY	王增		
展开尺寸	35*50 mm	GLUE AREA 粘合线		DATE	2024-07-24		
其他工艺要求	无	CORRUGATED DIRECTION 坑纹线					