

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 深圳市倍力奇科技有限公司
 CUSTOMER
 客 戶 料 號: 3-122bX01010AA0021
 CUST P/N
 金 贊 料 號:
 KC P/N
 產 品 型 號: 20.5*43*0.08*105P*10TS*6.5
 DESC
 日 期: 2019.12.6
 DATE
 版 本: A.0
 Version

擬制 PREPARED BY	業務員 salesman	工程審核 CHECKED BY	生產主管審核 PRODUCTION SUPERVISOR AUDIT	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
陳子鵬	楊貴元 2019.12.07	胡志華 2019.12.07	羅華 2019.12.07	何桂麗 2019-12-07	盧科 2019.12.10 黃建 2019.12.11

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

工廠地址: 東莞市石碣鎮百花路67号

電話: 0769-86018114

傳真: 0769-86015646



Address: 東莞市石碣鎮百花路67号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

1

文件编号FilNo: KC-JZ-12-020

Version Change History

[illegible]



產品型號

客戶：深深圳市倍力奇科技有限公司

DESC 20.5*43*0.08*105P*10TS*6.5
版本:Rev:A.0

金赞料号 KC P/N:
客户料号 CUST P/N

一、尺寸 DIMENSION:(mm)




A	20.5
B	43±1
C	50±1
E	6.5±1
F	3±1
G	1.2±0.05
H	1±0.05
I	2.5MAX

Wire diameter: 0.08*105P silk-covered wire
Number of turns: 10TS
Winding direction: counterclockwise
Cross or not: Yes
All materials are required to be ROHS compliant

东莞市金赞智能科技有限公司	品名 the name or description of a commodity	材质 texture	图号 figure number	单位 unit	版本 versions
			2019. 12. 6	mm	0. 1

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	silk-covered wire	10	anticlockwise

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 20\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	$6.3\text{UH} \pm 5\%$	1kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	$36.1\text{m}\Omega \pm 5\%$	1kHz/1V	LCZ METER 1062
3	Q	S-F	$1.01 \pm 10\%$	1kHz/1V	LCZ METER 1062

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

审核/日期 CHECKED BY/DATE

產品型號

客戶：深圳市倍力奇科技有限公司

DESC 20.5*43*0.08*105P*10TS*6.5


金贊料號 KC P/N:

版本:Rev:A.0

客戶料號 CUST P/N

包裝 PACKING:

5.1 包裝圖片 Packing pictures:



5.2 包裝數量及規格 Packing Quantity:

盒 Box	undetermined
箱 Big Carton	undetermined

5.3 包裝以現有包裝盤為參照標準，以實際出貨包裝為準，如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六 材料清單

序号 number	材料名稱 Material name	品名描述 Description	製造商 Manufacturer
1	wire rod	0.08*105P silk-covered wire	
2	magnetic sheet	50*1.0	
3	adhesive plaster	5mm	
4	gum	3m gum	