







11G_Ant1_2412




11G_Ant1_2437




11G_Ant1_2462




11N20SISO_Ant1_2412




11N20SISO_Ant1_2437




11N20SISO_Ant1_2462



11N40SISO_Ant1_2422



11N40SISO_Ant1_2437



11N40SISO_Ant1_2452

8. Emissions in Restricted Bands

8.1. Test Result


TestMode	Antenna	ChName	Channel	Detector	Freq [MHz]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
11B	Ant1	Low	2412	AV	2310.000	-50.16	≤-41.20	PASS
				AV	2340.319	-47.75	≤-41.20	PASS
				AV	2390.000	-49.27	≤-41.20	PASS
				Peak	2310.000	-39.29	≤-21.20	PASS
				Peak	2340.130	-35.26	≤-21.20	PASS
				Peak	2390.000	-39.7	≤-21.20	PASS
		High	2462	AV	2483.500	-47.95	≤-41.20	PASS
				AV	2483.522	-47.95	≤-41.20	PASS
				AV	2500.000	-48.7	≤-41.20	PASS
				Peak	2483.500	-37.43	≤-21.20	PASS
				Peak	2495.638	-36.04	≤-21.20	PASS
				Peak	2500.000	-38.33	≤-21.20	PASS
11G	Ant1	Low	2412	AV	2310.000	-49.55	≤-41.20	PASS
				AV	2339.754	-47.16	≤-41.20	PASS
				AV	2390.000	-49.61	≤-41.20	PASS
				Peak	2310.000	-39.1	≤-21.20	PASS
				Peak	2340.507	-36.56	≤-21.20	PASS
				Peak	2390.000	-39.12	≤-21.20	PASS
		High	2462	AV	2483.500	-47.34	≤-41.20	PASS
				AV	2495.638	-47.33	≤-41.20	PASS
				AV	2500.000	-47.66	≤-41.20	PASS
				Peak	2483.500	-37.04	≤-21.20	PASS
				Peak	2498.188	-35.17	≤-21.20	PASS
				Peak	2500.000	-38.03	≤-21.20	PASS
11N20SISO	Ant1	Low	2412	AV	2310.000	-49.6	≤-41.20	PASS
				AV	2340.507	-47.16	≤-41.20	PASS
				AV	2390.000	-49.39	≤-41.20	PASS
				Peak	2310.000	-39.86	≤-21.20	PASS
				Peak	2340.319	-35.95	≤-21.20	PASS
				Peak	2390.000	-37.27	≤-21.20	PASS
		High	2462	AV	2483.500	-46.62	≤-41.20	PASS
				AV	2483.681	-46.57	≤-41.20	PASS
				AV	2500.000	-47.69	≤-41.20	PASS
				Peak	2483.500	-33.28	≤-21.20	PASS
				Peak	2483.522	-33.28	≤-21.20	PASS
				Peak	2500.000	-37.66	≤-21.20	PASS
11N40SISO	Ant1	Low	2422	AV	2310.000	-50.42	≤-41.20	PASS
				AV	2340.130	-48.1	≤-41.20	PASS
				AV	2390.000	-48.97	≤-41.20	PASS
				Peak	2310.000	-39.12	≤-21.20	PASS
				Peak	2388.362	-31.36	≤-21.20	PASS

		High	2452	Peak	2390.000	-32.61	≤ -21.20	PASS
				AV	2483.500	-41.33	≤ -41.20	PASS
				AV	2483.681	-41.32	≤ -41.20	PASS
				AV	2500.000	-46.75	≤ -41.20	PASS
				Peak	2483.500	-23.72	≤ -21.20	PASS
				Peak	2483.522	-23.72	≤ -21.20	PASS
				Peak	2500.000	-34.22	≤ -21.20	PASS


Note:

1. The Antenna Gain is compensated in the graph.
2. The limit in dBm for average detector is conversion from 54dBuV/m, according to 15.209(a). The limit in dBm for peak detector is 20dB above the limit of average detector in dBm.


8.2. Test Graphs




11B_Ant1_Low_2412_AV




11B_Ant1_Low_2412_Peak




11B_Ant1_High_2462_AV




11B_Ant1_High_2462_Peak




11G_Ant1_Low_2412_AV




11G_Ant1_Low_2412_Peak




11G_Ant1_High_2462_AV




11G_Ant1_High_2462_Peak




11N20SISO_Ant1_Low_2412_AV




11N20SISO_Ant1_Low_2412_Peak




11N20SISO_Ant1_High_2462_AV




11N20SISO_Ant1_High_2462_Peak




11N40SISO_Ant1_Low_2422_AV



11N40SISO_Ant1_Low_2422_Peak



11N40SISO_Ant1_High_2452_AV



-----End of the report-----