



Charge Fast, Live More

For FAQs and more information, please visit:

<https://www.anker.com/support>



A2533
51005002301 V01

English	01	Norsk	26
Čeština	05	Język polski	28
Dansk	07	Português	30
Deutsch	09	Русский	32
ελληνικά	11	Slovenský Jazyk	34
Español	13	Slovenski Jezik	36
Suomi	15	Svenska	38
Français	17	日本語	40
Magyar	20	한국어	42
Italiano	22	简体中文	44
Nederlands	24	العربية	46

LED Indicator	Status
Solid blue for 3 seconds, then off	Connected to power
Solid blue	Charging mobile device
Flashing blue	Metal or abnormal objects detected
Flashing green	Overvoltage protection, indicating you need to switch to a 5V \equiv 2A DC adapter



- You cannot charge your device wirelessly in these scenarios:
 - using a case with a magnetic/iron plate;
 - using a case with a pop socket;
 - using an ultra-thick (> 5 mm) protective phone case.
- Do not place any foreign objects between your device and the wireless charger's surface, including metal pads on a car mount, credit cards, door keys, coins, metal, or NFC cards, which will make wireless charging fail or cause overheating.
- Wireless chargers make charging more convenient than wired chargers, but confined by current wireless technology, their charging speed is slower than that of wired chargers.
- High temperatures will reduce charging speed and restrict power, which is a phenomenon common to all wireless chargers. It is recommended that you charge your device in environments with temperatures below 25°C / 77°F.
- Both the protective phone case and the position of your device on the wireless charger will affect the charging speed. The farther it is placed from the center of the wireless charger, the slower the charging speed will be.

Important Safety Instructions



Please refer to the electrical and safety information on the bottom before installing or operating the product.

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Do not expose to liquids.
- For the safest and fastest charge, use original or certified cables.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40°C.
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator & your body.

Product Name: **PowerWave** Pad Lite

Model: A2533

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

The following importer is the responsible party.

Company Name: Fantasia Trading LLC

Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

Telephone: +1 800 988 7973

IC Statement

This device complies with RSS-216 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

RSS-Gen Issue 5 March 2019

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Specifications

Input		5V \Rightarrow 2A
Wireless Output		5W

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type A2533 is in compliance with Directives 2014/53/EU & 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.anker.com/>

	Indoor use only.
	This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

CS

Kontroly LED	Stav
Svítilí modře po dobu 3 sekund, poté se vypne	Připojeno k napájení
Svítilí modře	Nabíjení mobilního zařízení
Bliká modře	Zjištěny kovové nebo abnormální předměty
Bliká zeleně	Ochrana proti přepětí, značí, že se musíte přepnout na 5 V \equiv 2 A DC adaptér



- Zařízení nemůžete nabíjet bezdrátově v těchto situacích:
 - pokud používáte kryt s magnetickou/železnou deskou;
 - pokud používáte kryt s vyskakovací zdířkou;
 - pokud používáte velmi tlustý (více než 5 mm) ochranný kryt na telefon.
- Mezi zařízení a povrch bezdrátové nabíječky, včetně kovových podložek na držáku, nekladějte žádné cizí předměty, včetně kovových předmětů, kreditních karet, klíčů, mincí, kovu či karet NFC, protože mohou způsobit přehřívání.
- Bezdrátové nabíječky umožňují pohodlnější nabíjení než drátové nabíječky, ale jsou omezeny aktuální bezdrátovou technologií a rychlost nabíjení je pomalejší než u drátových nabíječek.
- Vysoké teploty snižují rychlost nabíjení a omezení výkon, což je problém běžný u všech bezdrátových nabíječek. Doporučujeme vám nabíjet zařízení v prostředí s teplotou do 25 °C / 77 °F.
- Na rychlost nabíjení mají vliv ochranný kryt telefonu i poloha zařízení na bezdrátové nabíječce. Čím dále od středu bezdrátové nabíječky umístíte zařízení, tím bude pomalejší rychlost nabíjení.

Důležité bezpečnostní pokyny



Před instalací nebo provozováním výrobku si prosím přečtěte informace o elektrickém zařízení a bezpečnosti.

- Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili na zem.
- Zařízení nerozebírejte.
- Nevystavujte kapalinám.
- Používejte originální nebo certifikované kabely, abyste dosáhli nejbezpečnějšího a nejrychlejšího nabití.
- Tento produkt je vhodný pouze pro použití v oblastech s mírným klimatem.
- Maximální okolní teplota při používání tohoto produktu nesmí přesáhnout 40 °C.
- Na produkt neumisťujte zdroje otevřeného plamene, například svíčky.
- K čištění produktu používejte pouze suchou látku nebo kartáč.

Specifikace

Vstup		5V \equiv 2A
Bezdrátový výstup		5W

Prohlášení o shodě

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu A2533 je ve shodě se směrnicemi 2014/53/EU a 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na této internetové adrese:

<https://www.anker.com/>

	Bezdrátový výstup
	Tento symbol značí, že s tímto výrobkem by nemělo být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho je nutné jej zanést do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

LED-indikatorer	Status
Lyser blå i 3 sekunder, slukker derefter	Tilsluttet strøm
Lyser blå	Opladning af mobilenhed
Blinker blå	Metal- eller unormale genstande registreret
Blinker grønt	Overspændingsbeskyttelse indikerer, at du skal skifte til en 5V \Rightarrow 2A DC-adapter



- Du kan ikke oplade din enhed trådløst i disse scenarier:
 - når du bruger et etui med en magnetisk-/jernplade;
 - når du bruger et etui med en PopSocket;
 - når du bruger et ultratykt (> 5 mm) beskyttelsesetui.
- Placer ikke fremmedlegemer mellem din smartphone og den trådløse opladers overflade, herunder metalplader i en bilholder, kreditkort, nøgler, mønter, metal eller NFC-kort, da det kan medføre and den trådløse opladning ikke fungerer, eller det medfører overophedning.
- Trådløs opladning gør opladning mere bekvem end opladning via en ledning, men den nuværende trådløse teknologi begrænser opladningshastigheden, så den bliver langsommere end opladning via en ledningstilsluttet oplader.
- Høje temperaturer vil reducere opladningshastigheden og begrænse effekten, hvilke er et normalt fænomen for alle trådløse opladere. Det anbefales, at du oplader din enhed i omgivelser med temperatur lavere end 25°C / 77°F.
- Både dit beskyttelsesetui og placeringen af din enhed på den trådløse oplader vil påvirke opladningshastigheden. Jo længere væk enheden er placeret fra centeret af den trådløse oplader, jo lavere vil opladningshastigheden blive.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



Der henvises til informationen om elektriske- og sikkerhedsforhold i bunden af udstyret, inden installation og drift af udstyret.

- Undgå at tabe produktet.
- Skil ikke produktet ad.
- Udsæt det ikke for væsker.
- For den sikreste og hurtigste opladning, brug originale eller certificerede ledninger.
- Dette produkt er kun velegnet til moderate klimaer.
- Den maksimale omgivende temperatur under brug af dette produkt må ikke overstige 40 °C.
- Åben ild, som f.eks. stearinlys, må ikke stilles på dette produkt.
- Brug kun en tør klud eller børste til rengøring af dette produkt.

Specifikationer

Input		5V \Rightarrow 2A
Trådløst output		5W

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer, Anker Innovations Limited, at produkttype A2533 opfylder kravene i direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<https://www.anker.com>

	Kun til indendørsbrug
	Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet for afleveres på en genbrugsplads, der genindvinder elektrisk og elektronisk udstyr.

LED-Anzeige	Status
Leuchtet 3 Sekunden lang blau, dann aus	An Stromversorgung angeschlossen
Leuchtet blau	Gerät lädt
Blinkt blau	Metall- oder abnormale Gegenstände erkannt
Blinkt grün	Überspannungsschutz, weist darauf hin, dass Sie zu einem DC-Adapter mit 5 V \approx 2 A wechseln müssen



- Sie können Ihr Gerät in den Folgenden Situationen nicht kabellos laden:
 - Wenn Sie eine Hülle mit einer magnetischen/Eisenplatte verwenden;
 - Wenn Sie eine Hülle mit einem Popsocket verwenden;
 - Wenn Sie eine ultradicke (> 5 mm) Schutzhülle verwenden.
- Legen Sie keine Fremdkörper zwischen Ihr Gerät und die Oberfläche des kabellosen Ladegeräts, einschließlich Metallunterlagen bei einer Autohalterung, Kreditkarten, Türschlüssel, Münzen, Metall oder NFC-Karten, da dies dazu führen kann, dass das kabellose Aufladen fehlschlägt oder das Gerät überhitzt.
- Kabellose Ladegeräte machen das Aufladen praktischer als Ladegeräte mit Kabel, haben aber eine langsamere Ladegeschwindigkeit als Ladegeräte mit Kabel, da sie durch die aktuelle kabellose Technologie eingeschränkt sind.
- Hohe Temperaturen reduzieren die Ladegeschwindigkeit und schränken die Leistung ein. Dies ist unter kabellosen Ladegeräten ein weit verbreitetes Phänomen. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Gerät in Umgebungen mit Temperaturen unter 25 °C laden.
- Die Schutzhülle und die Position Ihres Gerätes auf dem kabellosen Ladegerät beeinflusst die Ladegeschwindigkeit. Je weiter es von der Mitte des kabellosen Ladegeräts entfernt platziert ist, desto langsamer ist die Ladegeschwindigkeit.

Wichtige Sicherheitsinformationen



Bitte lesen Sie die elektrischen und Sicherheitsinformationen unten, bevor Sie das Produkt installieren oder Bedienen.

- Nicht fallenlassen.
- Nicht zerlegen.
- Keinen Flüssigkeiten aussetzen.
- Zum sichersten und schnellsten Laden nur Original- oder zertifizierte Kabel verwenden.
- Das Produkt ist nur zur Verwendung in gemäßigten Klimazonen konzipiert.
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung des Produkts darf 40 °C nicht übersteigen.
- Offene Flammen wie z. B. Kerzen dürfen nicht auf das Produkt gestellt werden.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch oder einem Pinsel.

Technische Daten

Eingang		5V \approx 2A
Kabelloser Ausgang		5W

Konformitätserklärung

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass das Produkt des Typs A2533 den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist online unter der folgenden Adresse verfügbar:

<https://www.anker.com>

	Verwendung nur in Innenbereichen
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es an der jeweiligen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

EL

Ενδείκτες LED	Κατάσταση
Μένει συνεχώς αναμμένος σε μπλε χρώμα επί 3 δευτερόλεπτα και ύστερα σβήνει.	Η συσκευή έχει συνδεθεί με την πηγή ισχύος.
Μένει συνεχώς αναμμένος σε μπλε χρώμα.	Η κινητή συσκευή φορτίζεται.
Αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα.	Ανιχνεύτηκαν μεταλλικά ή μη αναμενόμενα αντικείμενα.
Αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα.	Ενεργοποιήθηκε το σύστημα προστασίας από υπέρταση, πράγμα που υποδεικνύει ότι χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα συνεχούς ρεύματος (DC) 5 V \Rightarrow 2 A.



- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας ασύρματα στις εξής περιπτώσεις:
 - Αν χρησιμοποιείτε θήκη με μαγνητικό/αιδερνέριο έλασμα.
 - Αν χρησιμοποιείτε θήκη με pop socket.
 - Αν χρησιμοποιείτε προστατευτική θήκη πολύ μεγάλου πάχους (> 5 χιλιοστών) για το τηλέφωνό σας.
- Δεν πρέπει να τοποθετείτε ανάμεσα στη συσκευή σας και στην επιφάνεια του ασύρματου φορτιστή ξένα αντικείμενα, π.χ. μεταλλικές βάσεις στήριξης σε αυτοκίνητο, πιστωτικές κάρτες, κλειδιά πόρτας, νομίσματα, μεταλλικά αντικείμενα ή κάρτες NFC, που θα προκαλέσουν αποτυχία της ασύρματης φόρτισης ή υπερθέρμανση.
- Με τους ασύρματους φορτιστές η φόρτιση γίνεται πιο άνετα από ό,τι με τους ενσύρματους, αλλά η ταχύτητα φόρτισης είναι μικρότερη επειδή προς το παρόν ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά την τεχνολογία ασύρματης φόρτισης.
- Αν είναι η θερμοκρασία είναι υψηλή, θα μειωθεί η ταχύτητα φόρτισης και θα περιοριστεί η ισχύς του φορτιστή και αυτό είναι σύνθετος φαινόμενο για όλους τους ασύρματους φορτιστές. Συνιστούμε να φορτίσετε τη συσκευή σας σε χώρους με θερμοκρασία κάτω από 25°C/77°F.
- Τόσο η προστατευτική θήκη του τηλεφώνου όσο και η θέση της συσκευής σας θα επηρεάσουν την ταχύτητα φόρτισης. Όσο μακρύτερα από το κέντρο του ασύρματου φορτιστή βρίσκεται η συσκευή σας, τόσο μικρότερη θα είναι η ταχύτητα φόρτισης.

Σημαντικές οδηγίες για θέματα ασφάλειας



Σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στις πληροφορίες για τη ηλεκτρικά δεδομένα και την ασφάλεια στην κάτω πλευρά του προϊόντος προτού το εγκαταστήσετε ή το θέσετε σε λειτουργία.

- Αποφύγετε κάθε κίνδυνο πτώσης του προϊόντος.
- Δεν πρέπει να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν.
- Δεν πρέπει να αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε υγρά.
- Για ασφαλέστατη και ταχύτερη φόρτιση, πρέπει να χρησιμοποιείτε γνήσια ή πιστοποιημένα καλώδια.
- Το συγκεκριμένο προϊόν ενδείκνυται μόνο για περιοχές με ήπιο κλίμα.
- Η μέγιστη θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από τους 40°C.
- Δεν πρέπει να τοποθετείτε επάνω στο συγκεκριμένο προϊόν πηγές γυμνής φλόγας, π.χ. κερί.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό πανί ή βουρτσάκι για να καθαρίσετε το συγκεκριμένο προϊόν.

Προδιαγραφές

Είσοδος		5V \Rightarrow 2A
Ασύρματη έξοδος		5W

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν έγγραφο η εταιρεία Anker Innovations Limited δηλώνει ότι το προϊόν τύπου A2533 συμμορφώνεται προς τις Οδηγίες 2014/53/EU και 2011/65/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:

<https://www.anker.com>



Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο. Αντίθετως, πρέπει να παραδίδεται στο κατά τόπους καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Indicador LED	Estado
Azul fijo durante 3 segundos, después se apaga	Conectado a la alimentación
Azul fijo	Cargando dispositivo móvil
Parpadeo azul	Se han detectado objetos metálicos o extraños
Verde intermitente	Protección de sobretensión, que indica que debe cambiar al adaptador de CC de 5 V \equiv 2 A



- El dispositivo no se podrá cargar de forma inalámbrica en los siguientes casos:
 - Cuando se utilice una carcasa con una placa magnética o de hierro.
 - Cuando se utilice una carcasa con una empuñadura plegable de tipo popsocket.
 - Cuando se utilice una carcasa protectora muy gruesa (>5 mm).
- No coloque ningún objeto extraño entre el dispositivo y la superficie del cargador inalámbrico (incluyendo placas metálicas de un soporte para el coche, tarjetas de crédito, llaves, monedas, metales o tarjetas NFC), ya que esto podría provocar errores de carga inalámbrica o sobrecalentamiento.
- Los cargadores inalámbricos proporcionan una mayor comodidad que los cargadores por cable, pero, al estar limitados por la tecnología inalámbrica actual, ofrecen una velocidad de carga más lenta que los cargadores por cable.
- Las temperaturas elevadas reducirán la velocidad de carga y limitarán la potencia, un fenómeno común a todos los cargadores inalámbricos. Se recomienda cargar el dispositivo en entornos con una temperatura inferior a 25 °C (77 °F).
- Tanto la carcasa protectora del teléfono como la posición del dispositivo afectarán a la velocidad de carga. Cuanto más alejado se encuentre el dispositivo del centro del cargador, más lenta será la velocidad de carga.

Instrucciones de seguridad importantes



Consulte la información eléctrica y de seguridad en la parte inferior antes de instalar y utilizar el producto.

- Evite las caídas.
- No desmonte el producto.
- No lo exponga a líquidos.
- Para cargar de la forma más rápida y segura, utilice cables originales o certificados.
- Este producto solo es adecuado para climas moderados. La temperatura ambiente máxima durante el uso de este producto no debe superar los 40 °C.
- No se deben colocar fuentes de llama desprotegidas, como velas, sobre este producto.
- Utilice solo un paño o cepillo seco para limpiar este producto.

Especificaciones

Entrada		5V \equiv 2A
Salida inalámbrica		5W.

Declaración de conformidad

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que el producto tipo A2533 cumple con las Directivas 2014/53/EU y 2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.anker.com>

	Solo para su uso en interiores
	Este símbolo indica que el producto no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de los componentes electrónicos y eléctricos del equipo.

Merkivalot	Tila
Tasaisen sininen 3 sekuntia, sitten sammuu	Virta kytketty
Tasaisen sininen	Mobiililaitteen lataus
Viilkkuva sininen	Havaittu metallia tai epätavallisia esineitä
Viilkkuu vihreänä	Ylijännitesuojaus, tarkoittaa että sinun on siirryttävä käyttämään 5 V:n \approx 2 A:n tasavirtalaturia



- Laitetta ei voi ladata langattomasti seuraavissa tilanteissa:
 - koteloa käytetään magneettisen/rautaisen levyn kanssa;
 - koteloa käytetään PopSocketin kanssa;
 - puhelimessa on erittäin paksu (> 5 mm) suojakuori.
- Älä laita laitteen ja langattoman laturin pinnan väliin vieraita esineitä, kuten metallilevyjä tai autotelinettä, luottokortteja, avaimia, kolikoita, metallia tai NFC-kortteja, koska ne rikkovat langattoman laturin tai saavat sen ylikuumentamaan.
- Langattomat laturit tekevät latauksesta kätevämpää langallisiin latureihin nähden, mutta nykyisen langattoman teknologian tason takia ne lataavat hitaammin kuin langalliset laturit.
- Korkeat lämpötilat pienentävät latausnopeutta ja rajoittavat virtaa, mikä on tyyppillistä kaikille langattomille latureille. Suositellaan, että lataat laitteesi alle 25 °C:n / 77 °F:n lämpötilassa.
- Sekä puhelimen suojakuori että laitteesi asento langattomassa laturissa vaikuttavat latausnopeuteen. Mitä kauempaa laite on langattoman laturin keskustasta, sitä hitaampaa lataus on.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Lue sähkö- ja turvallisuustiedot tuotteen alta ennen sen asentamista ja käyttöä.

- Älä pudota laitetta.
- Älä pura laitetta.
- Älä altista laitetta nesteille.
- Jotta lataus olisi mahdollisimman nopeaa ja turvallista, käytä alkuperäisiä tai sertifioituja johtoja.
- Tuote soveltuu käytettäväksi ainoastaan leudossa ilmalanassa.
- Tuotteen käyttöympäristön enimmäislämpötila on 40 °C.
- Tuotteen päälle ei saa laskea palavia esineitä, kuten kynttilöitä.
- Puhdista tuote ainoastaan kuivalla liinalla tai harjalla.

Tekniset tiedot

Tulo		5V \approx 2A
Langaton lähtö		5W

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Anker Innovations Limited ilmoittaa täten, että tuotetyyppi A2533 noudattaa direktiivejä 2014/53/EU ja 2011/65/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://www.anker.com>

	Vain sisäkäyttöön
	Tämä symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa kohdella kotitalousjätteenä. Se on sen sijaan luovutettava soveltuvaan keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten.

Indicateur LED	État
Bleu fixe pendant 3 secondes, puis s'éteint	En tension
Bleu fixe	Appareil mobile en charge
Bleu clignotant	Objets métallique ou irrégulier détectés
Vert clignotant	Protection contre la surtension indiquant que vous devez utiliser un adaptateur 5 V \equiv 2 A CC.



- Vous ne pouvez pas charger votre appareil sans fil lors des situations suivantes :
 - Utilisation d'un étui avec une plaque magnétique/en fer
 - Utilisation d'un étui avec un PopSockets
 - Utilisation d'un étui ultraépais (> 5 mm)
- Afin d'éviter toute surchauffe ou défaillance de chargement, ne placez pas de corps étrangers entre votre appareil et la surface du chargeur sans fil, notamment, les plaquettes métalliques sur un support de voiture, les cartes bancaires, les clés, les pièces de monnaie, les objets métalliques et les cartes NFC.
- Les chargeurs sans fil facilitent le chargement par rapport aux versions filaires traditionnelles. Néanmoins, restreint par la technologie sans fil actuelle, la vitesse de chargement est plus lente que celle des chargeurs filaires.
- Des températures élevées réduiront la vitesse de chargement et limiteront la puissance, ce qui est un phénomène habituel à tous les chargeurs sans fil. Il est recommandé de charger votre appareil dans un environnement à une température inférieure à 25 °C.
- Le type d'étui de protection et la position de votre appareil sur le chargeur sans fil influencent la vitesse de chargement. Plus l'appareil est placé loin du centre du chargeur sans fil, plus la vitesse de chargement sera lente.

Instructions importantes de sécurité



Veuillez vous référer aux informations électriques et de sécurité sur le dessous avant de monter ou d'utiliser le produit.

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ne pas exposer à des liquides.
- Pour obtenir la charge la plus sûre et la plus rapide, utiliser des câbles d'origine ou certifiés.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 °C.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme nue, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

Spécifications techniques

Entrée		5V \equiv 2A
Sortie sans fil		5W

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-216 d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux conditions voulant que cet appareil ne cause aucune interférence nuisible.

RSS-Gen numéro 5 mars 2019

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
 - Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration d'exposition RF:

L'équipement est conforme à la limite d'exposition aux radiations de la IC établie pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de conformité

Par les présentes, Anker Innovations Limited déclare que le produit de type A2533 est conforme aux directives 2014/53/EU et 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité à la réglementation européenne est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://www.anker.com>

	Utilisation en intérieur uniquement
	Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

HU

LED-jelzőfények	Állapot
Folyamatos kék 3 másodpercig, majd kialszik	Tápforrásra csatlakozik
Folyamatos kék	Mobilkészülék töltése
Villogó kék	Fém- vagy rendellenes tárgy érzékelhető
Villogó zöld	Tűlfeszültségvédelem, jelzi, hogy egy 5 V \Rightarrow 2 A egyenáramú adapterre kell váltani



- Az alábbi esetekben a készülék nem tölthető vezeték nélküli:
 - mágneses vagy fémelemmel ellátott tok használata esetén;
 - popsockettel ellátott tok használata esetén;
 - ultravastag (> 5 mm) telefonvédőtok használata esetén.
- A készülék és a vezeték nélküli töltő felülete közé ne helyezzen idegen tárgyat, mint például egy autós tartó fémelemeze, bankkártya, ajtókulcs, pénzérme, fém vagy NFC-kártya, mivel ezek megakadályozzák a vezeték nélküli töltést vagy túlmelegedést okoznak.
- A vezeték nélküli töltőkkel a töltés kényelmesebb, mint a vezetékes töltőkkel, de a jelenlegi vezeték nélküli technológia korlátai miatt a töltési sebesség alacsonyabb, mint a vezetékes töltők.
- A magas hőmérséklet csökkenti a töltési sebességet és korlátozza a teljesítményt, ami minden vezeték nélküli töltő természetes jellemzője. A készülék töltése 25°C / 77°F alatti hőmérsékletű környezetben javasolt.
- A vezeték nélküli töltőn a telefon védőtokja és a készülék helyzete is befolyásolja a töltési sebességet. Minél tovább helyezkedik el a vezeték nélküli töltő közepétől, annál lassabb a töltés.

Fontos biztonsági előírások



A termék üzembe helyezése vagy működtetése előtt olvassa el az alul található villamossági és biztonsági tájékoztatót.

- Ne ejtse le.
- Ne szerelje szét.
- Ne tegye ki folyadék hatásának.
- A legbiztonságosabb és leggyorsabb töltés érdekében eredeti vagy hivatalos kábeleket használjon.
- A termék csak mérsékelt éghajlaton történő használatra alkalmas.
- A termék használatakor a környezet maximális hőmérséklete nem haladhatja meg a 40°C-ot.
- Nyílt láng forrását, például gyertyát, tilos a termékre helyezni.
- A termék tisztításához csak száraz ruhát vagy keféet használjon.

Specifikációk

Bemenet		5V = 2A
Vezeték nélküli kimenet		5W

Megfelelőségi nyilatkozat

Az Anker Innovations Limited ezennel kijelenti, hogy az A2533 típusú termék megfelel a 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvek rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

<https://www.anker.com>

	Csak beltéri használatra
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett el kell vinni a megfelelő gyűjtőpontra az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából.

IT

Indicatore LED	Stato
Blu fisso per 3 secondi, poi si spegne	Collegato a una fonte di alimentazione
Blu fisso	Ricarica del dispositivo mobile
Blu lampeggiante	Rilevati oggetti metallici o anormali
Verde lampeggiante	Protezione da sovratensione indicante che è necessario passare a utilizzare un adattatore CC da 5V = 2A



- Non è possibile caricare il dispositivo in modalità wireless nelle seguenti situazioni:
 - Se si utilizza una custodia con una piastra magnetica/di ferro;
 - Se si utilizza una custodia con supporto esterno (pop socket);
 - Se si utilizza una custodia protettiva ultra spessa (> 5 mm).
- Non posizionare oggetti estranei tra il dispositivo e la superficie del caricatore wireless, inclusi placchette in metallo su supporti per auto, carte di credito, chiavi, monete, metallo o carte contactless, che potrebbero causare errori di ricarica wireless o surriscaldamento.
- I caricabatterie wireless rendono la ricarica più comoda rispetto a quelli cablati. Tuttavia, sulla base dei limiti della tecnologia wireless corrente, la loro velocità di ricarica è inferiore a quella dei caricabatterie cablati.
- Le alte temperature ridurrebbero la velocità e la potenza di ricarica. Si tratta di un fenomeno comune a tutti i caricabatterie wireless. Si consiglia di caricare il dispositivo in ambienti con temperature inferiori a 25 °C.
- Sia la custodia protettiva del telefono sia la posizione del dispositivo sul caricatore wireless influiscono sulla velocità di ricarica. Quanto più lontani dal centro del caricatore wireless, tanto più lenta sarà la velocità di ricarica.

Informazioni importanti sulla sicurezza



Fare riferimento alle informazioni elettriche e di sicurezza sul fondo prima di installare o utilizzare il prodotto.

- Non fare cadere il prodotto.
- Non smontare il prodotto.
- Non esporre il prodotto a liquidi.
- Per effettuare la carica in modo rapido e sicuro, utilizzare i cavi originali o certificati.
- Il prodotto è adatto all'utilizzo in climi moderati.
- Il prodotto deve essere utilizzato in ambienti a temperatura non superiore ai 40° C.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere, ad esempio candele accese, sul prodotto.
- Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno asciutto o una spazzola.

Specifiche

Ingresso		5V $\overline{\text{---}}$ 2A
Uscita wireless		15W

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che il prodotto di tipo A2533 è conforme alle Direttive 2014/53/EU e 2011/65/EU. Il testo integrale della Dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet seguente:

<https://www.anker.com>

	Solo per uso in ambienti interni
	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

NL

Led-indicatielampjes	Status
Branden 3 seconden blauw en gaan uit	Aangesloten op een stroombron
Branden blauw	Mobiel apparaat wordt opgeladen
Knipperen blauw	Metalen of ongewone voorwerpen gedetecteerd
Knipperen groen	Overspanningsbeveiliging. Dit geeft aan dat u over moet schakelen naar een 5V $\overline{\text{---}}$ 2A-gelijkstroomadapter



- U kunt uw apparaat niet draadloos opladen in de volgende scenario's:
 - wanneer u gebruik maakt van een hoesje met een magnetische/ijzeren plaat;
 - wanneer u gebruik maakt van een hoesje met een popsocket;
 - wanneer u gebruik maakt van een ultradik (> 5 mm) beschermend telefoonhoesje.
- Plaats geen vreemde voorwerpen tussen uw apparaat en het oppervlak van de draadloze oplader, zoals metalen delen op een telefoonhouder, creditcards, sleutelkaarten, munten, metalen voorwerpen of NFC-kaarten, omdat ertoe kan leiden dat het draadloos opladen mislukt of kan leiden tot oververhitting.
- Het is met draadloze opladers makkelijker om op te laden dan met bekabelde opladers, maar het opladen wordt wel beperkt door de huidige draadloze technologie. De oplaadsnelheid van draadloze opladers is lager dan die van bekabelde opladers.
- Hoge temperaturen verlagen de oplaadsnelheid en beperken het vermogen, een fenomeen dat alle draadloze opladers gemeen hebben. U wordt aanbevolen uw apparaat op te laden in omgevingen met temperaturen lager dan 25°C.
- Zowel een beschermend telefoonhoesje als de positie van uw apparaat op de draadloze oplader hebben invloed op de oplaadsnelheid. Hoe verder uw apparaat uit het midden van de draadloze oplader wordt geplaatst, hoe lager de oplaadsnelheid zal zijn.

Belangrijke veiligheidsinstructies



Raadpleeg de elektrische en veiligheidsinformatie aan de onderkant voordat u het product installeert of gebruikt.

- Laat het product niet vallen.
- Demonteer het product niet.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gebruik originele of gecertificeerde kabels om het product zo veilig en zo snel mogelijk op te laden.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik in een gematigd klimaat.
- De maximale omgevingstemperatuur mag tijdens het gebruik van dit product niet hoger zijn dan 40°C.
- Open vuurbronnen, zoals kaarsen, mogen niet op het product worden geplaatst.
- Gebruik alleen een droge doek of borstel om het product te reinigen.

Specificaties

Ingang 	5V = 2A
Draadloos uitgangsvermogen 	5W

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat het producttype A2533 in overeenstemming is met de richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.anker.com>

	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

NO

LED-indicatorer	Status
Lyser kontinuerlig blått i 3 sekunder og slår deretter av	Tilkoblet strøm
Lyser kontinuerlig blått	Lader mobilenhet
Blinker blått	Metallgjenstander eller uvanlige gjenstander oppdaget
Blinker grønt	Overspenningsvern indikerer at du m bytte til en 5V = 2A DC-adapter,



- Du kan ikke lade enheten trådløst under følgende forhold:
 - Bruker et etui med magnet-/jernplate,
 - bruker et etui med popsocket,
 - bruker en ultra tykk (> 5 mm) beskyttende telefonetui.
- Ikke plasser fremmedlegemer mellom enheten og underlaget på den trådløse laderen, inkludert metallgjenstander på en brakett, kredittkort, dørnøkler, mynter, metall eller NFC-kort, som vil føre til at trådløs lading feiler eller forårsaker overoppheting.
- Trådløse ladere er enklere å bruke enn trådede ladere, men pga. nærværende begrenset trådløse teknologi, er ladehastigheten lavere enn med trådede ladere.
- Høye temperaturer vil begrense ladehastigheten og begrense strømmen, som er et vanlig fenomen ved alle trådløse ladere. Lading av enheten anbefales i miljøer med temperaturer på under 25 °C.
- Både det beskyttende telefonetuiet og passeringen av enheten på den trådløse laderen påvirker ladehastigheten. Jo lenger den plasseres fra midten av den trådløse laderen, jo lavere blir ladehastigheten.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



Se den elektriske informasjonen og sikkerhetsinformasjonen på undersiden før produktet installeres eller brukes.

- Unngå å miste produktet.
- Ikke demonter produktet.
- Ikke utsett for væsker.
- Den raskeste og tryggeste oppladingen får du ved å bruke originale og sertifiserte kabler.
- Produktet er kun egnet for et moderat klima.
- Maksimal omgivelsestemperatur under bruk av produktet må ikke overstige 40 °C.
- Kilder med åpen flamme, for eksempel stearinlys, må ikke plasseres på produktet.
- Bruk bare en tørr klut eller børste til å rengjøre dette produktet.

Spesifikasjoner

Inngang		5V = 2A
Trådløs utgangseffekt		5W

Samsvarserklæring

Anker Innovations Limited erklærer herved at produkttypen A2533 er i samsvar med direktivet 2014/53/EU og 2011/65/EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<https://www.anker.com>

	Kun til innendørs bruk
	Dette symbolet indikerer at dette produktet skal ikke håndteres som husholdningsavfall. Det skal istedet overleveres til et aktuelt innsamlingspunkt der elektrisk og elektronisk utstyr resirkuleres.

PL

Wskaźniki LED	Stan
Ciągłe światło niebieskie przez 3 sekundy, następnie wyłączenie	Podłączenie do zasilania
Ciągłe światło niebieskie	Ładowanie urządzenia przenośnego
Migające światło niebieskie	Wykrycie metalowych lub niewłaściwych przedmiotów
Migające światło zielone	Ochrona przed przepięciem, sygnalizuje, że należy zmienić akcesorium na zasilacz 5 V = 2 A prądu stałego



- Nie można ładować urządzenia bezprzewodowo w następujących sytuacjach:
 - gdy używane jest etui z magnetyczną/metalową płytką,
 - gdy używane jest etui razem z uchwytem i podstawką popsocket,
 - gdy używane jest bardzo cienkie (> 5 mm) etui ochronne na telefon.
- Między urządzeniem a powierzchnią ładowarki bezprzewodowej nie wolno umieszczać innych przedmiotów, takich jak metalowe podkładki do uchwytu samochodowego, karty kredytowe, klucze do drzwi, monety, elementy z metalu lub karty NFC, ponieważ może to spowodować niepowodzenie ładowania bezprzewodowego bądź przegrzanie.
- Ładowarki bezprzewodowe zapewniają większą wygodę ładowania w porównaniu do modeli przewodowych, jednak ze względu na ograniczenia współczesnej technologii bezprzewodowej ładowanie za pomocą ładowarek bezprzewodowych jest wolniejsze niż w przypadku używania przewodowych.
- Wysokie temperatury zmniejszają szybkość ładowania i ograniczają moc, co jest zjawiskiem typowym dla wszystkich ładowarek bezprzewodowych. Zaleca się ładowanie urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura wynosi mniej niż 25°C / 77°F.
- Zarówno korzystanie z etui ochronnego na telefon, jak i umiejscowienie urządzenia na ładowarce bezprzewodowej wpływają na szybkość ładowania. Im dalej telefon znajdzie się od środka ładowarki bezprzewodowej, tym wolniejsze będzie ładowanie.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania produktu należy zapoznać się z informacjami na temat parametrów elektrycznych i bezpieczeństwa znajdującymi się na spodzie.

- Unikać upuszczania.
- Nie rozkładać na części.
- Nie narażać na działanie płynów.
- Korzystać z oryginalnych lub certyfikowanych kabli, aby zagwarantować bezpieczeństwo i maksymalną szybkość ładowania.
- Produkt jest przeznaczony do użytku tylko w klimacie umiarkowanym.
- Maksymalna dozwolona temperatura otoczenia podczas użytkowania produktu nie może przekraczać 40°C.
- Nie wolno umieszczać na produkcie źródeł otwartego ognia, takich jak świece.
- Do czyszczenia produktu wolno używać tylko suchej ściereczki lub szczotki.

Dane techniczne

Parametry wejściowe		5V \equiv 2A
Parametry wyjściowe dla technologii bezprzewodowej		5W

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Anker Innovations Limited oświadcza, iż produkt o numerze A2533 jest zgodny z dyrektywami 2014/53/EU i 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.anker.com>

	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
	Ten symbol wskazuje, że niniejszy produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi w sposób odpowiedni dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

PT

Indicador de LED	Status
Azul constante por 3 segundos, em seguida, desligado	Conectado à energia
Azul constante	Carregar o dispositivo móvel
Luz azul piscando	Metal ou objetos anormais detectados
Luz verde piscando	Proteção contra sobretensão, a indicar que precisa de mudar para um adaptador de 5 V \equiv 2 A CC.



- O dispositivo não pode ser carregado sem fio caso você esteja usando:
 - Uma capa com placa magnética ou de ferro;
 - Um Popsocket;
 - Uma capa protetora muito espessa (mais de 5 mm).
- Não coloque objetos estranhos entre o dispositivo e a superfície do carregador sem fio, incluindo suportes veiculares em metal, cartões de crédito, chaves, moedas, metal ou cartões NFC, pois isso fará com que o carregamento sem fio falhe ou causará superaquecimento.
- Os carregadores sem fio tornam o carregamento mais conveniente do que os carregadores com fio, mas limitados pela tecnologia sem fio atual, sua velocidade de carregamento é menor do que a dos carregadores com fio.
- Altas temperaturas reduzirão a velocidade de carregamento e restringirão a potência. Isso é um fenômeno comum a todos os carregadores sem fio. É recomendado carregar o dispositivo em ambientes com temperaturas abaixo de 25°C.
- Tanto a capa protetora do telefone quanto a posição deste sobre o carregador sem fio afetarão a velocidade de carregamento. Quanto mais longe o dispositivo estiver do centro do carregador sem fio, mais lenta será a velocidade de carregamento.

Instruções importantes de segurança



Consulte as informações sobre produtos elétricos e segurança que se encontram ao fundo antes de instalar e operar o produto.

- Evite deixar cair.
- Não desmonte.
- Não exponha a líquidos.
- Para carregar com rapidez e segurança, use cabos originais ou certificados para uso.
- Este produto é adequado somente para climas moderados.
- A temperatura ambiente máxima durante o uso deste produto não deve exceder 40 °C.
- Fontes abertas com chama, como velas, não devem ficar próximas a este produto.
- Use somente um pano seco ou um pincel para limpar o produto.

Especificações

Entrada		5V = 2A
Saída sem fio		5W

Declaração de Conformidade

A Anker Innovations Limited declara nesta Declaração que o produto do tipo A2533 cumpre as Diretivas 2014/53/EU e 2011/65/EU. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:

<https://www.anker.com>

	Apenas para utilização em espaços interiores
	Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

RU

Светодиодный индикатор	Состояние
Постоянно горит синим светом (в течение 3 секунд), а затем гаснет	Подключено к питанию
Постоянно горит синим светом	Зарядка мобильного устройства
Мигает синим светом	Обнаружен металл или аномальные объекты
Мигает зеленым	Защита от избыточного напряжения, указывает на необходимость переключения на адаптер постоянного тока 5 В = 2 А



- Беспроводная зарядка устройства невозможна в следующих случаях:
 - при использовании чехла с магнитной/железной пластиной;
 - при использовании чехла с держателем;
 - при использовании толстого (> 5 мм) защитного чехла.
- Не помещайте посторонние предметы между устройством и поверхностью беспроводного зарядного устройства, например металлические накладки для крепления в автомобиле, кредитные карты, дверные ключи, монеты, металлические предметы или NFC-карты, так как это может привести к сбою зарядки или перегреву.
- Беспроводные зарядные устройства более удобны в использовании, но из-за ограничений текущих беспроводных технологий, скорость зарядки при их использовании ниже, чем у проводных зарядных устройств.
- Высокие температуры снизят скорость зарядки и ограничат ее мощность. Это свойственно всем беспроводным зарядным устройствам. Рекомендуется заряжать устройство при температуре ниже 25°C.
- Защитный чехол телефона и положение устройства на беспроводном зарядном устройстве влияют на скорость зарядки. Чем дальше от центра беспроводного зарядного устройства расположено устройство, тем ниже скорость зарядки.

Важные инструкции по технике безопасности



Ознакомьтесь с информацией об электрических характеристиках и безопасности на нижней стороне перед установкой или эксплуатацией изделия.

- Избегайте падений.
- Не разбирайте устройство.
- Не подвергайте воздействию влаги.
- Для быстрой и безопасной зарядки используйте оригинальные или сертифицированные кабели.
- Это устройство предназначено для использования только в условиях умеренного климата.
- Максимальная температура воздуха во время использования этого устройства не должна превышать 40 °C.
- Не ставьте на устройство источники открытого огня, например свечи.
- Для очистки изделия используйте только сухую ткань или щетку.

Технические характеристики

Входная мощность		5V \approx 2A
Беспроводной выход		5 Вт

Декларация о соответствии

Настоящим Anker Innovations Limited заявляет, что продукт типа A2533 соответствует требованиям директив 2014/53/EU и 2011/65/EU. Полный текст декларации о соответствии образца ЕС доступен при переходе по следующей ссылке:

<https://www.anker.com>

	Использование только в помещениях
	Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

SK

LED kontrolky	Stav
Svieti namodro 3 sekundy, potom zhasne	Pripojené k napájaniu
Svieti namodro	Nabíja sa mobilné zariadenie
Blikajúca modrá	Zistili sa kovové alebo abnormálne predmety
Blikajúca zelená	Ochrana proti prepätiu - znamená, že je potrebné prejsť na DC adaptér 5 V \approx 2 A



- Zariadenie nie je možné nabíjať bezdrôtovo v týchto prípadoch:
 - ak sa používa puzdro s magnetickým/železným pásmom,
 - ak sa používa puzdro s pop socketom,
 - ak sa používa veľmi hrubé (> 5 mm) ochranné puzdro.
- Nekladte medzi zariadenie a povrch bezdrôtovej nabíjačky žiadne cudzie predmety, napr. kovové podložky automobilového držiaka, kreditné karty, kľúče, mince, kovové predmety alebo karty NFC, ktoré môžu prekážať bezdrôtovému nabíjaniu alebo spôsobiť prehrievanie.
- Bezdrôtové nabíjanie je pohodlnejšie ako cez kábel, ale pri súčasných bezdrôtových technológiách je zatiaľ pomalšie.
- Vysoká teplota znižuje rýchlosť nabíjania a obmedzuje výkon, čo je spoločným javom pri všetkých bezdrôtových nabíjačkách. Zariadenia odporúčame nabíjať v prostrediach s teplotou do 25 °C/77 °F.
- Rýchlosť nabíjania je ovplyvnená aj puzdrom telefónu a polohou zariadenia na bezdrôtovej nabíjačke. Cieľ je zariadenie ďalej od stredu bezdrôtovej nabíjačky, tým nižšia je rýchlosť nabíjania.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Pred montážou alebo používaním produktu si pozrite informácie o elektrických parametroch a bezpečnostné informácie na jeho spodnej časti.

- Dbajte na to, aby nedošlo k pádu.
- Nedemontujte.
- Chráňte pred tekutinami.
- Nabitie je najbezpečnejšie a najrýchlejšie s pôvodnými alebo certifikovanými káblami.
- Tento produkt je vhodný len do mierneho podnebia.
- Maximálna teplota okolia počas používania produktu nesmie prekročiť 40 °C.
- Nekladte na produkt zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
- Produkt čistite len suchou handričkou alebo kefkou.

Technické údaje

Napájanie		5V = 2A
Bezdrôtový výkon		5W

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že produkt typu A2533 je v súlade so smernicami 2014/53/EU a 2011/65/EU. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese:

<https://www.anker.com>

	Použite len v interiéri
	Tento symbol označuje, že s týmto produktom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušnom zbernom mieste za účelom recyklácie elektrických a elektronických zariadení.

SL

LED-indikatorji	Stanje
3 sekunde neprekinjeno sveti modro, nato se izklopi	Izdelek je priključen na napajanje
Neprekinjeno sveti modro	Polnjenje mobilne naprave
Utripa modro	Zaznani so kovinski ali neobičajni predmeti
Utripa zeleno	Zaščita pred prenapetostjo, ki opozarja, da morate uporabiti adapter za enosmerni tok 5 V = 2 A enosmernega toka



- V naslednjih primerih svoje naprave ne boste mogli brezžično polniti:
 - uporaba etuija z magnetno/železno ploščico;
 - uporaba etuija s prisesalnimi držalom;
 - uporaba zelo debelega (> 5 mm) zaščitnega etuija za telefon.
- Med svojo napravo in površino brezžičnega polnilca ne postavljajte nobenih tujih predmetov, vključno s kovinskimi podstavki na avtomobilskem nosilcu, kreditnimi karticami, ključi, kovanci, kovinami ali NFC-karticami, zaradi katerih je lahko brezžično polnjenje neuspešno ali pa povzročijo pregrevanje.
- Brezžični polnilci so naravno od žičnih, vendar pa je hitrost polnjenja zaradi omejitev trenutne brezžične tehnologije počasnejša, kot pri uporabi žičnih polnilcev.
- Visoke temperature povzročijo upočasnitev polnjenja in omejitev moči. Ta pojav je značilen za vse brezžične polnilce. Priporočljivo je, da svojo napravo polnite v okolju, kjer je temperatura nižja od 25 °C/77 °F.
- Na hitrost polnjenja vplivata tako etui telefona, kot položaj naprave na brezžičnem polnilcu. Dlje, kot se naprava nahaja od središča brezžičnega polnilca, počasneje se bo polnila.

Pomembna varnostna navodila



Pred namestitvijo in upravljanjem izdelka preberite podatke o električnih vrednostih in varnostne informacije.

- Pazite, da vam izdelek ne pade na tla.
- Izdelka ne razstavljajte.
- Izdelka ne izpostavljajte tekočinam.
- Za zagotovitev najvarnejšega in najhitrejšega polnjenja, uporabljajte samo originalne ali certificirane kable.
- Ta izdelek je primeren samo za uporabo v zmernem podnebu.
- Najvišja sobna temperatura med uporabo tega izdelka ne sme preseči 40 °C.
- Na izdelek ne smete postavljati virov odprtega plamena, kot so sveče.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte samo suho krpo ali krtačo.

Tehnični podatki

Vhodna moč 	5V = 2A
Izhodna moč brezžičnega polnjenja 	5W

Izjava o skladnosti

Družba Anker Innovations Limited izjavlja, da je izdelek vrste A2533 skladen z Direktivami 2014/53/EU in 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.anker.com>

	Uporaba samo v zaprtih prostorih
	Ta simbol prikazuje, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjinski odpadek. Namesto tega ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

SV

Indikatorlampor	Status
Lyser blått i 3 sekunder, släcks sedan	Ansluten till ström
Lyser blått	Laddar mobil enhet
Blinkar blått	Metall eller onormala föremål upptäcktes
Blinkar grönt	Överspänningsskydd, vilket indikerar att du behöver växla till en 5V = 2A DC-adaptter



- Det går inte att ladda din enhet trådlöst under följande omständigheter:
 - med användning av ett fodral med en magnet-/järnplatta
 - med användning av ett fodral med en popsocket
 - med användning av ett ultratjockt (> 5 mm) mobilfodral.
- Placera inga främmande föremål mellan enheten och den trådlösa laddarens yta. Det här gäller även metallmellanlägggen på bilhållare, kreditkort, nycklar, mynt, metall och NFC-kort, vilket medför att den trådlösa laddningen inte fungerar eller vilket kan orsaka överhettning.
- Det är mer praktiskt att ladda med en trådlös laddare än en trådbunden laddare, men p.g.a. begränsningarna i den trådlösa tekniken tar laddningen längre tid.
- Höga temperaturer sänker laddningshastigheten och begränsar strömmen, vilket inträffar med alla trådlösa laddare. Det rekommenderas att du laddar enheten i en miljö med temperaturer under 25 °C.
- Laddningshastigheten påverkas av både mobilfodralet och enhetens position på den trådlösa laddaren. Ju längre bort från mitten på den trådlösa laddaren, desto långsammare laddning.