

# 承 認 書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	Y018-1
客 戶 料 號: CUST P/N:	13705-D100011H-00
泛 亞 料 號: FINE P/N:	FYY018-1027
產 品 型 號: DESC:	FYY018-12025053001
日 期: DATE:	2025/05/30
版 本: Version:	A.1

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核		

擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY
黃冰冰	韋炳福	胡偉

**東莞市泛亞電子有限公司**

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

地址：東莞市石碣鎮劉屋科技東路 194 號

Address: No. 194, Keji East Road, Liuwu, Shijie Town, Dongguan City

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

東莞市泛亞電子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

FY-GZ001






# SPECIFICATION

產品型號: DESC	<b>FYY018-12025053001</b>	版本 Rev: A.1	客戶 CUST: 泛亚料号 Fine P/N: 客户料号 CUST P/N:	<b>Y018-1</b> <b>FYY018-1027</b> <b>13705-D100011H-00</b>
---------------	---------------------------	----------------	--	---

一、尺寸 DIMENSION:(mm)




A	20.5±0.5
B	43.5±1
C	50±1
D	23±1.5
E	3.5±1.5
G	1.0±0.2
H	3.5 Max (包含离型纸, 包含高温胶带和出线位置)

注:

1. 引线贴 8mm 高温胶带;
2. 硬磁片尺寸  $\phi 50 \times 1.0$ mm;
3.  $\phi 48 \times 0.08$ mm 普通双面背胶;

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105p	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH±10% 单线圈	100KHz/1.0V	TH2810
2	IND.	S-F	6.3uH±10% 加磁片	100KHz/1.0V	TH2810
3	DCR	S-F	≤65mΩ	25°C	TH2810


擬制/日期 PREPARED BY/DATE 黄冰冰 2025/07/09	審核/日期 CHECKED BY/DATE 韦炳福 2025/07/09	批准/日期 APPROVED BY 胡伟 2025/07/09
---	--	---------------------------------------

## SPECIFICATION

產品型號: DESC	<b>FYY018-12025053001</b>	版本 Rev: A.1	客戶 CUST: 泛亚料号 Fine P/N: 客户料号 CUST P/N:	<b>Y018-1</b> <b>FYY018-1027</b> <b>13705-D100011H-00</b>
---------------	---------------------------	----------------	--	---

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY
黃冰冰 2025/07/09	韋炳福 2025/07/09	胡偉 2025/07/09

## SPECIFICATION

產品型號: DESC	<b>FYY018-12025053001</b>	版本 Rev: A.1	客戶 CUST: 泛亚料号 Fine P/N: 客户料号 CUST P/N:	<b>Y018-1</b> <b>FYY018-1027</b> <b>13705-D100011H-00</b>
---------------	---------------------------	----------------	--	---

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	线材	丝包线 0.08*105p	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	硬磁片	Φ 50*1.0mm	
4	双面背胶	Φ 48*0.08mm 普通双面背胶	
5	高温胶	8mm	
6	胶水	胶水或类同	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY
黄冰冰 2025/07/09	韦炳福 2025/07/09	胡伟 2025/07/09