



湖南炬神电子有限公司

HUNAN GIANTSUN POWER ELECTRONICS CO., LTD

湖南郴州有色金属产业园区台湾工业园第 16、17 幢

电话(TEL): 0735-2668666

传真(FAX): 0735-2668000

共 5 页

规格承认书

Specification For Approval

收旧（作废）承认书

GSP 料号

版本

日期

版本 REV: _____

专案编码 (Case No.): _____ B2570

炬神料号 (GSP Parts No.): _____ 10801-0006

制造商名称/型号(Name/Model): _____ A11 单线圈发射模组

元件规格(Components Spec.): _____ A11 单线圈发射模块

制造商(简称)(Manufacturer): _____ 聚源

供应商(简称)(Supplier): _____ 聚源

承认书编号(No. of Approved): _____

承认日期(Date of Approved): _____

发行部门 (文管中心)	承认部门						
	主管批准		审核				拟制
			环保 ☐	安规 ☐	电子 ☐	机构 ☐	
	条件接收 ☐						
	接收 ☐						
1. 如有任何变更, 须于事前联系, 取得承认后方可变更; 2. 相关单位需建档保存, 条件接收前提见检验报告; 3. 如无特殊说明, 收旧前一版本时, 须将内部及供应商的承认书料号全部收旧。							

管理 NO.: GSP-3GC-163-001 A/2




Change The Detail

part 1 of 5

[illegible]


产品型号: Model Number	B2570	客户料号: Customer P / N	10801-0006
		供应商料号: Supplier P / N	A11**-JSDZ0001-0001

一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）



A	20.5±0.5
B	43.5±1
C	49-50.5
D	12.5±2
E	4MAX
F	49±0.5
G	43±0.5
H	1.0±0.2
I	2.5MAX
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：




三，绕线参数（Winding Parameters）：


绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	10TS	0.08*105P 丝包线	单层密绕	顺时针	1 层/10TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	6.4μH±5%
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Q@100KHz/1V		80MIN
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	RS@100KHz/1V	mΩ	55MAX




珍珠棉尺寸为: 38*28*6cm,
每个珍珠棉有45格, 每格装6pcs共270pcs产品。



每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 810 产品



产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
A11	270pcs	3 层	810pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		10801-0006	制造商料号: Supplier P / N	A11**-JSDZ0001-0001	
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制作商 Manufacturer	
1	自粘丝包线	0.08*105P	XCSBX-00080105-0001		
2	无铅锡条	高温	WQXT*-33002420-0013		
3	胶水	树脂胶	WNJS*-00000015-0021		
4	高温胶带	8mm	GWJD*-18000008-0010		
5	双面胶	49*43*0.08mm	SMJ**-49043008-0003		
6	圆形硬磁片	50*1mm	CPY*Y-50000010-0018		
7	珍珠棉	380*280*55mm	BZH**-38028055-0020		
8	纸箱	400*305*190mm	ZH***-40030519-0015		
9					
10					
11					
12					
13					