



深圳市瑞晶实业有限公司

SHENZHEN RUIJING INDUSTRIAL CO., LTD

# 样品承认书

秘密

## SPECIFICATION FOR APPROVAL


供应商名称 SUPPLIER	东莞市聚源精密科技有限公司		
供应商联系方式 SUPPLIER Contact	0769-82297538		
供应商地址 SUPPLIER ADDRESS	广东省东莞市石碣镇石碣村委中心工业区 B 栋		
产品名称 PRODUCT NAME	A11 单层发射线圈模组		
物料代码 PART NO	0.03.13.00.0009		
版本 VERSION	A0		
规格型号 MODEL			
供应商承认日期 SUPPLIER APPROVED DATE	2022.10.12		
备注 REMARK	器件的单位质量	制造单一器件所消耗	PCB 面积 mm2(其余器
	(g)	的电能 (KWh)	件不需要提供面积)
	15	0.008	
MANUFACTURER 制 造 商 (加盖公章)		CUSTOMER RECOGNITION 客 户 确 认	
PRODUCE 制 作	CHECKED 检 查	APPROVED 确 认	QA CHECKED 品 质 确 认
			RD CHECKED 研 发 确 认
			RD APPROVED 研 发 批 准
邓玉男	魏松	李成	黄月颖 李程鹏
			方江





产品型号: Model Number	A11 单线圈发射模组	客户料号: Customer P / N	0.03.13.00.0009
		供应商料号: Supplier P / N	

一、外观与尺寸 (Appearance Size) : (单位/mm)



A 20.5±0.5

B 43.5±1

C 49-50.5

D 39.5-41

E 2-3mm

F 不含离型纸  
2.5MAX

G 1.0±0.2

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V


W

X

Y

Z

二, 原理图 (Schematic Diagram) :






三, 绕线参数 (Winding Parameters) :

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	10TS	0.08*105P	单层密绕	顺时针	1层/10TS


四, 电气特性 (Electrical Characteristics) :

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	3250 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	6.3μH±10%
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	3250 电桥	Q@100KHz/1V		80MIN
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	3250 电桥	DCR@100KHz/1V	mΩ	55MAX



珍珠棉尺寸为: 380\*280\*55cm,  
每个珍珠棉有45格, 每格装6pcs共270pcs产品。

每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 810 产品

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
	270pcs	3 层	810pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		0. 03. 13. 00. 0009		制造商料号: Supplier P / N			
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制造商 Manufacturer			
1	自粘丝包线	0.08*105P	01.00139				
2	无铅锡条	高温	05.00058				
3	胶水	树脂胶	05.00001				
4	高温胶带	8mm	05.00023				
5	双面胶	49*0.08mm	05.00070				
6	圆形硬磁片	50*1mm	02.00035				
7	珍珠棉	380*280*55mm	04.00018				
8	纸箱	400*305*190mm	04.00008				
9							
10							
11							
12							
13							