Fig.4

Fig.5

Spectrum

Ref Level 30.00 dBm	Offset 11.64 dB	RBW 10 kHz		
Att 35 dB	SWT 4.2 ms	VBW 30 kHz	Mode Sweep	

SGL Count 234/1000

1Pk Max

M1[1] 21.58 dBm
848.74980 MHz
ndB 26.00 dB
Bw 322.100000000 kHz
Q factor 2634.7

CF 848.3 MHz   691 pts   Span 4.2 MHz

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	848.7498 MHz	21.58 dBm	ndB down	322.1 kHz
T1		1	848.5796 MHz	-4.34 dBm	ndB	26.00 dB
T2		1	848.9017 MHz	-4.35 dBm	Q factor	2634.7

Date: 14.MAR 2018 14:49:45

Fig.6

Spectrum

Ref Level 30.00 dBm	Offset 11.64 dB	RBW 20 kHz		
Att 35 dB	SWT 1.1 ms	VBW 50 kHz	Mode Sweep	

SGL Count 1000/1000

1Pk Max

M1[1] 21.27 dBm
848.37900 MHz
ndB 26.00 dB
Bw 723.300000000 kHz
Q factor 1172.9

CF 848.3 MHz   691 pts   Span 4.2 MHz

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	848.379 MHz	21.27 dBm	ndB down	723.3 kHz
T1		1	848.1906 MHz	-4.59 dBm	ndB	26.00 dB
T2		1	848.9139 MHz	-5.52 dBm	Q factor	1172.9

Date: 14.MAR 2018 14:50:26

Fig.7

Fig.8

Band	Carrier frequency (MHz)	Channel (Low)	BW	RB Size	RB Offset	Bandwidth of -26dB transmitter power (MHz)			
						QPSK		16-QAM	
26	818.5	26705	3	1	0	0.326	Fig.1	0.326	Fig.5
				1	14	0.339	Fig.2	0.313	Fig.6
				8	4	1.758	Fig.3	1.719	Fig.7
				15	0	2.274	Fig.4	2.274	Fig.8

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

| Band	Carrier frequency (MHz)	Channel (Mid)	BW	RB Size	RB Offset	Bandwidth of -26dB transmitter power (MHz)			
						QPSK		16-QAM	
26	831.5	26865	3	1	0	0.339	Fig.1	0.339	Fig.5
				1	14	0.326	Fig.2	0.339	Fig.6
				8	4	1.706	Fig.3	1.745	Fig.7
				15	0	2.274	Fig.4	2.274	Fig.8

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Spectrum

Ref Level 30.00 dBm   Offset 11.63 dB   RBW 10 kHz
Att   35 dB   SWT   9 ms   VBW 30 kHz   Mode Sweep
SGL Count 408/1000

1Pk Max

M1[1] M1   22.31 dBm
832.8150 MHz
ndB   26.00 dB
Bw   339.000000000 kHz
Q factor   2459.3

CF 831.5 MHz   691 pts   Span 9.0 MHz

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	832.815 MHz	22.31 dBm	ndB down	339.0 kHz
T1		1	832.594 MHz	-3.30 dBm	ndB	26.00 dB
T2		1	832.933 MHz	-4.21 dBm	Q factor	2459.3

Date: 14.MAR.2018 15:08:21

Fig.6

Spectrum

Ref Level 30.00 dBm   Offset 11.63 dB   RBW 30 kHz
Att   35 dB   SWT   1 ms   VBW 100 kHz   Mode Sweep
SGL Count 1000/1000

1Pk Max

M1[1]   18.16 dBm
M1   832.4380 MHz
ndB   26.00 dB
Bw   1.745000000 MHz
Q factor   477.0

CF 831.5 MHz   691 pts   Span 9.0 MHz

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	832.438 MHz	18.16 dBm	ndB down	1.745 MHz
T1		1	831.24 MHz	-7.59 dBm	ndB	26.00 dB
T2		1	832.985 MHz	-7.65 dBm	Q factor	477.0

Date: 14.MAR.2018 15:09:02

Fig.7

SAICT

Spectrum

| Ref Level 30.00 dBm | Offset 11.63 dB | RBW 100 kHz |
| Att 35 dB | SWT 1 ms | VBW 300 kHz | Mode Sweep |

SGL Count 1000/1000

1Pk Max

	M1	M1[1]	21.37 dBm
			831.7740 MHz
		ndB	26.00 dB
		Bw	2.274000000 MHz
		Q factor	270.6

20 dBm
10 dBm
0 dBm
-10 dBm
-20 dBm
-30 dBm
-40 dBm
-50 dBm
-60 dBm

CF 831.5 MHz   691 pts   Span 9.0 MHz

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	831.774 MHz	21.37 dBm	ndB down	2.274 MHz
T1		1	829.963 MHz	-4.80 dBm	ndB	26.00 dB
T2		1	833.037 MHz	-4.55 dBm	Q factor	270.6

Date: 14.MAR.2018 15:06:58

Fig.8

Band	Carrier frequency (MHz)	Channel (High)	BW	RB Size	RB Offset	Bandwidth of -26dB transmitter power (MHz)			
						QPSK		16-QAM	
26	846.5	27015	3	1	0	0.339	Fig.1	0.326	Fig.5
				1	14	0.339	Fig.2	0.352	Fig.6
				8	4	1.693	Fig.3	1.719	Fig.7
				15	0	2.287	Fig.4	2.287	Fig.8

Fig.1

Date: 14.MAR.2018 15:13:58

Fig.2

Date: 14.MAR.2018 15:14:39

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

| Band	Carrier frequency (MHz)	Channel (Low)	BW	RB Size	RB Offset	Bandwidth of -26dB transmitter power (MHz)			
						QPSK		16-QAM	
26	816.5	26715	5	1	0	0.369	Fig.1	0.412	Fig.5
				1	24	0.391	Fig.2	0.369	Fig.6
				12	6	2.562	Fig.3	2.562	Fig.7
				25	0	4.971	Fig.4	4.971	Fig.8

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Band	Carrier frequency (MHz)	Channel (Mid)	BW	RB Size	RB Offset	Bandwidth of -26dB transmitter power (MHz)			
						QPSK		16-QAM	
26	831.5	26865	5	1	0	0.369	Fig.1	0.391	Fig.5
				1	24	0.369	Fig.2	0.369	Fig.6
				12	6	2.583	Fig.3	2.540	Fig.7
				25	0	4.949	Fig.4	4.993	Fig.8

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

| Band	Carrier frequency (MHz)	Channel (High)	BW	RB Size	RB Offset	Bandwidth of -26dB transmitter power (MHz)			
						QPSK		16-QAM	
26	846.5	27015	5	1	0	0.391	Fig.1	0.347	Fig.5
				1	24	0.391	Fig.2	0.369	Fig.6
				12	6	2.562	Fig.3	2.540	Fig.7
				25	0	4.949	Fig.4	4.993	Fig.8

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Band	Carrier frequency (MHz)	Channel (Low)	BW	RB Size	RB Offset	Bandwidth of -26dB transmitter power (MHz)			
						QPSK		16-QAM	
26	819	26740	10	1	0	0.391	Fig.1	0.391	Fig.5
				1	49	0.391	Fig.2	0.391	Fig.6
				24	12	5.080	Fig.3	5.080	Fig.7
				50	0	9.986	Fig.4	9.986	Fig.8

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

| Band	Carrier frequency (MHz)	Channel (Mid)	BW	RB Size	RB Offset	Bandwidth of -26dB transmitter power (MHz)			
						QPSK		16-QAM	
26	831.5	26865	10	1	0	0.391	Fig.1	0.391	Fig.5
				1	49	0.391	Fig.2	0.391	Fig.6
				24	12	5.080	Fig.3	5.036	Fig.7
				50	0	9.942	Fig.4	9.942	Fig.8

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Band	Carrier frequency (MHz)	Channel (High)	BW	RB Size	RB Offset	Bandwidth of -26dB transmitter power (MHz)			
						QPSK		16-QAM	
26	844	26990	10	1	0	0.391	Fig.1	0.391	Fig.5
				1	49	0.391	Fig.2	0.391	Fig.6
				24	12	4.993	Fig.3	4.949	Fig.7
				50	0	9.942	Fig.4	9.942	Fig.8

Fig.1

SAICT

Spectrum

Ref Level 30.00 dBm   Offset 11.63 dB   RBW 10 kHz
Att   35 dB   SWT   30 ms   VBW 30 kHz   Mode Sweep
SGL Count 126/1000
1Pk Max

M1[1]M1   22.47 dBm
                           848.3850 MHz
ndB   26.00 dB
Bw   391.000000000 kHz
Q factor   2171.2

20 dBm
10 dBm
0 dBm
-10 dBm
-20 dBm
-30 dBm
-40 dBm
-50 dBm
-60 dBm

CF 844.0 MHz   691 pts   Span 30.0 MHz

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	848.385 MHz	22.47 dBm	ndB down	391.0 kHz
T1		1	848.211 MHz	-3.09 dBm	ndB	26.00 dB
T2		1	848.602 MHz	-3.58 dBm	Q factor	2171.2

Date: 14.MAR.2018 16:07:57

Fig.2

Spectrum

Ref Level 30.00 dBm   Offset 11.63 dB   RBW 100 kHz
Att   35 dB   SWT   1 ms   VBW 300 kHz   Mode Sweep
SGL Count 811/1000
1Pk Max

M1[1]   19.84 dBm
                           844.9990 MHz
ndB   26.00 dB
Bw   4.993000000 MHz
Q factor   169.2

20 dBm
10 dBm
0 dBm
-10 dBm
-20 dBm
-30 dBm
-40 dBm
-50 dBm
-60 dBm

CF 844.0 MHz   691 pts   Span 30.0 MHz

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	844.999 MHz	19.84 dBm	ndB down	4.993 MHz
T1		1	843.826 MHz	-5.10 dBm	ndB	26.00 dB
T2		1	848.819 MHz	-6.27 dBm	Q factor	169.2

Date: 14.MAR.2018 16:08:38

Fig.3

Fig.4

Fig.5