2G523 简雅10000 说明书

尺寸70*105MM_80G双胶_双面4C印 风琴折（9）折



EN Tap and charge
FR Appuyez et chargez
IT Appoggiare e caricare
DE Anhalten und aufladen
ES Acercar y cargar
PT Toque e Carregue
RU Нажмите и сразу же зарядите
PL Ładowanie jednym dotknięciem
NL Direct opladen bij aanraking
KO 한 번 탭이면 바로 충전이 됩니다
JP ワンタッチ収縮充電
SC 一触即充
TC 一點即充
AR اضغط لتبدأ الشحن

EN

Note

1. The bamboo fiber material ensures a secure connection with the MagSafe charger, enhancing stability and preventing accidental disconnections during charging.
2. Supports simultaneous wireless charging output and USB-C input; wireless charging max output 15W, USB-C max input 20W, output 27W.

Safety Warnings

1. Do not use or store in environments below 10°C (50°F) or above 40°C (104°F).
2. Do not expose the device to an open flame or to any heat source.
3. Do not disassemble or modify this product for any reason, as this may cause malfunctions, damage, and/or lead to the ingestion of disassembled parts by children.
4. Do not expose the device to corrosive liquids, or high humidity as they will seriously damage the device and void the warranty.
5. Do not use low-quality or damaged cables and adapters, as it may cause damage.
6. The product contains magnets. As such, it should be kept at a safe distance from medical devices and medical implants and defibrillators at all times so as to avoid interference. If no wireless charging is involved, a safe distance means at least 6 inches (15 cm). If wireless charging is involved, a safe distance means at least 12 inches (30 cm). If you suspect interference, discontinue use of the product immediately and consult a doctor and/or the manufacturer of the medical device.

FR

Remarque

1. La barque d'alimentation prend uniquement en charge la fixation magnétique avec un iPhone sans coque avec MagSafe, une coque officielle MagSafe, une coque ESR HaloLock™ ou une coque standard compatible avec MagSafe. Elle ne prend pas en charge d'autres coques de type Qi ou d'autres coques magnétiques. Il ne se fixera à aucun autre téléphone ou coque non magnétique.
2. Prend en charge simultanément la sortie de charge sans fil et l'entrée USB-C ; charge sans fil max. sortie 15 W, USB-C max. entrée 20 W, sortie 27 W.

Avertissements de sécurité

1. Ne pas utiliser ni stocker dans des environnements inférieurs à 10 °C ou supérieurs à 40 °C.
2. Ne pas exposer l'appareil à une flamme nue ou ne pas l'immerger dans l'eau pour éviter d'endommager l'appareil.
3. Veuillez toujours vérifier que l'appareil, les câbles ou les autres accessoires ne sont pas endommagés avant toute utilisation. Si endommagés, ne pas utiliser l'appareil.
4. Ne démontez ni ne modifiez ce produit pour quelque raison que ce soit, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements, des dommages et/ou conduire à l'ingestion de pièces démontées par des enfants.
5. Ne pas exposer l'appareil à des liquides corrosifs ou à l'humidité pour ne pas endommager l'appareil et/or l'annulation de la garantie.
6. Ne pas utiliser des câbles et des adaptateurs de basse qualité car il pourrait causer des dommages.
7. Ce produit contient des aimants. C'est pourquoi il doit être maintenu à tout moment à une distance de sécurité des appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs afin d'éviter toute interférence. Si aucune recharge sans fil n'est impliquée, une distance de sécurité signifie au moins 15 cm ; si une recharge sans fil est impliquée, une distance de sécurité signifie au moins 30 cm. Si vous soupçonnez une interférence, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et consultez immédiatement un médecin et/ou le fabricant du dispositif médical.

IT

Nota

1. Il powerbank supporta solo l'aggancio magnetico con un iPhone senza custodia con MagSafe, una custodia MagSafe ufficiale, una cover ESR HaloLock™ o una custodia standard con un anello compatibile con MagSafe. Non supporta altre custodie magnetiche. Non si aggancerà a nessun altro telefono o custodia non magnetica.
2. Supporta simultaneamente l'uscita di ricarica wireless e l'ingresso USB-C; la ricarica wireless ha un'uscita massima di 15W, l'ingresso massimo USB-C di 20W, l'uscita di 27W.

Avvertenze di sicurezza

1. Non utilizzare o conservare in ambienti con temperature inferiore a 10 °C o superiore a 40°C.
2. Non esporre il dispositivo ad una fiamma aperta o immergerlo in acqua per evitare di danneggiarlo.
3. Controllare sempre che il dispositivo, i cavi o altri accessori non siano danneggiati prima di utilizzare il dispositivo. Se danneggiato, non utilizzare il dispositivo.
4. Non smontare o modificare il prodotto per alcun motivo, in quanto ciò potrebbe causare malfunzionamenti, danni e/o l'ingestione di parti smontate.
5. Non esporre il dispositivo a liquidi corrosivi o ad alta umidità, in quanto possono danneggiare seriamente il dispositivo e annullare la garanzia.
6. Non utilizzare cavi e adattatori di bassa qualità o danneggiati, in quanto potrebbero causare danni.
7. Questo prodotto contiene magneti. Pertanto, deve essere sempre tenuto a distanza di sicurezza da dispositivi medici come pacemaker e defibrillatori, per evitare interferenze. Se non è prevista la ricarica wireless, la distanza di sicurezza è di almeno 15 cm; se è prevista la ricarica wireless, la distanza di sicurezza è di almeno 30 cm. Se si sospetta un'interferenza, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare immediatamente un medico e/o il produttore del dispositivo medico.

DE

Hinweis

1. Die Powerbank unterstützt nur die magnetische Befestigung mit einem hüllenlosen iPhone mit MagSafe, einer offiziellen MagSafe Hülle, einer ESR HaloLock™ Hülle oder einer Standardhülle kompatibel mit MagSafe. Es unterstützt keine anderen magnetischen Hüllen oder Geräte werden. Sie haftet nicht an anderen nicht magnetischen Hülle oder Hülle.
2. Unterstützt gleichzeitiges kabelloses Ladeausgang und USB-C Eingang; kabelloser Ladeausgang max. 15 W, USB-C Eingang max. 20 W, Ausgang 27 W.

Sicherheitshinweise

1. Nicht in Umgebungen unter 10°C oder über 40°C lagern oder verwenden oder lagern.
2. Setzen Sie das Gerät keiner offenen Flamme aus und tauchen Sie es nicht in Wasser, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
3. Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel oder anderen Zubehör immer auf Schäden, bevor Sie das Gerät verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
4. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt aus keinem Grund, da dies zu Fehlfunktionen und Schäden führen und/oder dazu führen kann, dass Kinder zerlegte Teile verschlucken.
5. Setzen Sie das Gerät keinen ätzenden Flüssigkeiten oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, da dies das Gerät ernsthaft beschädigt und die Garantie erlöschen lässt.
6. Verwenden Sie keine minderwertigen oder beschädigten Kabel und Adapter, da dies zu Schäden führen kann.
7. Dieses Produkt enthält Magnete. Daher sollte stets ein Sicherheitsabstand zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren eingehalten werden, um Störungen zu vermeiden. Wenn kein kabelloses Laden erforderlich ist, beträgt ein Sicherheitsabstand mindestens 15 cm; Beim kabellosen Laden beträgt ein Sicherheitsabstand von mindestens 30 cm. Wenn Sie eine Störung vermuten, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und konsultieren Sie umgehend einen Arzt und/oder den Hersteller des Medizinprodukts.

ES

Nota

1. Esta batería solo se bloqueará magnéticamente con un iPhone sin funda con MagSafe, con una funda oficial MagSafe, una funda ESR HaloLock™ o una funda estándar con un anillo universal compatible con MagSafe. No admite otras fundas magnéticas. No se fijará a ningún otro teléfono o funda no magnética.
2. Admite salida de carga inalámbrica simultánea y entrada de USB-C; carga inalámbrica salida máxima 15 W, entrada máxima USB-C 20 W, salida 27 W.

Advertencias de seguridad

1. No usar ni almacenar en ambientes por debajo de 10 °C o por encima de 40 °C.
2. No exponga el dispositivo al fuego ni lo sumerja en agua para evitar dañarlo.
3. Compruebe siempre que no haya daños en el dispositivo, cables ni en otros accesorios antes de usarlo. Si estuviese dañado, no lo utilice.
4. No desmonte ni modifique este producto por ningún motivo, esto podría provocar el mal funcionamiento del mismo, daños y/o provocar la ingesta de las piezas desmontadas por or niños.
5. No exponga el dispositivo a líquidos corrosivos o alta humedad, ya que dañarán gravemente el dispositivo y anularán la garantía.
6. No utilices cables ni adaptadores de baja calidad o que estén dañados, ya que podrían causar daños.
7. Este producto contiene imanes. Como tal, debe mantenerse en todo momento a una distancia segura de dispositivos médicos como marcapasos y desfibriladores para evitar posibles interferencias. Si no se trata de carga inalámbrica, una distancia segura significa al menos 15 cm; en el caso de la carga inalámbrica, una distancia segura significa un mínimo de 30 cm. Si sospechas que se producen interferencias, suspende inmediatamente el uso del producto y consulta a un médico y/o al fabricante del dispositivo médico.

PT

Nota

1. Este banco solo se bloqueará magnéticamente con un iPhone sin funda con MagSafe, com uma funda oficial MagSafe, uma funda ESR HaloLock™ ou uma funda estándar com um anéllo universal compatível com MagSafe. Não suporta outras capas magnéticas. Não pode ser fixado a qualquer outro telefone ou capa não magnética.
2. Este produto suporta comprimento de cabo USB-C ao mesmo tempo: A potência máxima de saída do carregamento sem fio é de 15 W; A potência máxima de entrada do USB-C é 20W, a potência máxima de saída é de 27W.

Alertas de segurança

1. Não utilize e armazene o produto em temperatura ambiental de menos de 10°C ou superior a 40°C.
2. Não exponha o dispositivo a uma chama aberta nem mergulhe em água para evitar danificar o dispositivo.
3. Verifique sempre se existem danos no dispositivo, cabos ou outros acessórios antes de utilizar o dispositivo. Não utilize o dispositivo se danificado.
4. Não desmonte ou modifique este produto por qualquer motivo para evitar falhas secundárias, quaisquer danos e/ou ingerir por engolidos pelos críanças.
5. Não exponha o dispositivo a líquidos corrosivos ou alta humidade uma vez que podem danificar seriamente o dispositivo e anular a garantia.
6. Não utilize carregadores ou cabos de dados inferiores para carregar o produto, para não danificar o produto.
7. Este produto contém ímãs, cuidado com o equipamentos médicos, como os marcapassos e desfibriladores, para evitar interferências. Se não estiver envolvido carregamento sem fio, o produto e os equipamentos médicos, a deve garantir a segurança dos utilizadores. Quando a realizar ou acompanhar com o carregamento sem fio, a distância deve ser superior a 12 polegadas (de 30 cm). Se houver suspeita de interferência, pare de usá-lo imediatamente e consulte um médico e o fabricante do dispositivo médico.

RU

Индикатор

Выход беспроводной зарядки
Выход USB-C
Вход USB-C
Неисправность

Примечание

1. Аккумулятор поддерживает магнитное крепление только к iPhone без корпуса с MagSafe, оригинальным MagSafe, корпусом ESR HaloLock™ или стандартным корпусом с совместимым кольцом MagSafe. Не поддерживает другие магнитные корпуса. Не будет прикрепляться к каким-другим магнитным телефонам или корпусам.
2. Данное устройство поддерживает выход беспроводной зарядки также при том и вход порта USB-C: максимальная выходная мощность беспроводной зарядки составляет 15 Вт; максимальная входная мощность USB-C составляет 20 Вт; а максимальная выходная мощность – 27 Вт.

Предупреждения о безопасности

1. Не используйте и не храните данное устройство при температуре ниже 10°C или выше 40°C.
2. Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени и не погружайте его в воду во избежание повреждения устройства.
3. Всегда проверяйте устройство, кабели или другие аксессуары на наличие повреждений перед использованием устройства. В случае повреждения не используйте устройство.
4. Не разбирайте и не модифицируйте данный продукт ни по каким причинам, чтобы избежать вторичных поломок и сжатия, а также проглатывания разобранных частей детьми.
5. Не подвергайте устройство воздействию агрессивных жидкостей или высокой влажности, так как это может серьезно повредить устройство и аннулировать гарантию.
6. Не используйте некачественные или поврежденные зарядные устройства или кабели: порядок данных, чтобы не повредить изделие.
7. Этот продукт содержит магниты, поэтому его следует избегать контакта с медицинским оборудованием, такими как кардиостимуляторы и дефибрилляторы. В целях безопасности соблюдайте безопасное расстояние между данным продуктом и медицинским оборудованием, расстояние должно быть более 15 см;В целях, при беспроводной зарядке расстояние должно быть больше 30 см;Ч Ч дойдёте. При подозрении на помехи немедленно прекратите его использование и проконсультируйтесь с врачом и производителем медицинского оборудования.

PL

Wskaźniki LED

Wyjście ładowania bezprzewodowego
Wejście USB-C
Wejście USB-C
Nieprawidłowość

Uwagi

1. Power bank obsługuje magnetyczne mocowanie tylko w przypadku iPhone'a bez etui z technologią MagSafe, oficjalnego etui MagSafe, etui ESR HaloLock™ lub standardowego etui z uniwersalnym pierścieniem HaloLock™. Nie można go przymocować do innych etui magnetycznych. Nie da się go również przymocować do żadnych innych niemagnetycznych telefonów lub etui.
2. Produkt obsługuje jednocześnie ładowanie bezprzewodowe i wejście przez interfejs USB-C; maksymalna moc wyjściowa bezprzewodowego to 15W; Maksymalna moc wejściowa USB-C to 20W; maksymalna moc wyjściowa to 27W.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

1. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w temperaturach ikh 10°C lub ikp 40°C.
2. Chroń urządzenie przed otwartym ogniem oraz zanurzeniem w wodzie, by go nie uszkodzić.
3. Koniecznie sprawdzaj urządzenie, kable lub inne akcesoria na uszkodzenie zanim zaczniesz korzystać urządzenia. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
4. Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu z jakiegokolwiek powodu tak, aby uniknąć wtórnej awarii i przepalenia, a także przypadkowego połknięcia zdemontowanych części przez dzieci.
5. Chroń urządzenie przed żrącymi płynami oraz wysoką wilgocią, ponieważ mogą one doprowadzić do poważnych uszkodzeń urządzenia i unieważnienia gwarancji.
6. Nie używaj kabli ani adapterów o niskiej jakości, ne używaj gorszych kabli ani adapterów, bo mogą ulec uszkodzeń produktu.
7. Niniejszy produkt zawiera magnesy i nie powinien wchodzić w interakcję z urządzeniami medycznymi, takimi jak rozruszniki serca i defibrylatory. Aby zapewnić bezpieczeństwo, produkt powinien znajdować się w bezpiecznej odległości ponad 15 cm;A call od urządzeń medycznych; w przypadku ładowania bezprzewodowego odległość to powinna wynosić 30 cm;Ч call. W przypadku podejrzenia zakłóceń należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skonsultować się z lekarzem oraz producentem urządzenia medycznego.

NL

LED-indicatoren

Draadloze oplaaduitgang
USB-C-ingang
USB-C-ingang
Storing

Opmerkingen

1. Dit product is geschikt voor iPhones die MagSafe-technologie ondersteunen. Het wordt aanbevolen om het zonder hoesje te gebruiken of in combinatie met een officiële Apple MagSafe-hoes/ESR MagSafe-hoes. Als u een hoesje zonder magneet gebruikt, gebruik dan een magnetische ring.
2. Dit product ondersteunt tegelijkertijd draadloze oplaaduitgang en USB-C ingang; de maximale uitgangsvermogen van draadloze opladen is 15W, De maximale invoervermogen van USB-C is 20W, het maximale uitgangsvermogen is 27W.

Veiligheidswaarschuwing

1. Gebruik of bewaar dit product niet bij temperaturen ikh 10°C of ikp 40°C.
2. Geen dit product niet in vuur of water om kortsluiting, elektrische schokken of schade aan het product te voorkomen.
3. Controleer het product die accessoires voor gebruik. Stop met het gebruik van het product als u enige schade opmerkt.
4. Demonteer of modificeer dit product om welke reden dan ook niet om secundaire storingen en brand te voorkomen, en om te voorkomen dat gedemonteerde onderdelen per ongeluk door kinderen worden ingeslikt.
5. Gebruik dit product niet in een omgeving met hoge temperaturen, zucht of corrosive, anders kan er schade ontstaan en/of het product niet meer de garantie.
6. Gebruik geen opladers of datakabels van lage kwaliteit om dit product op te laden, om schade aan het product te voorkomen.
7. Dit product bevat magneten en moet interferentie met medische apparaten zoals pacemakers en defibrillators vermijden. Om veiligheid te waarborgen, houd een veilige afstand tussen het product en medische apparaten: minimaal 15 centimeter (6 inch) bij draadloze opladen of in combinatie met draadloze opladen, minimaal 30 centimeter (12 inch). Stop het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts en de fabrikant van het medische apparaat als u vermoedt dat er interferentie optreedt.

KO

표시등

무선 충전 출력
USB-C 출력
USB-C 입력
이상

주의사항

1. 이 제품은 MagSafe 기술을 지원하는 iPhone과 호환됩니다.최상의 마그네틱 호환을 위해 MagSafe 공식 케이스에 부착하는 것을 권장합니다. 제품은 MagSafe 호환 케이스 또는 일반 케이스에 부착하는 것을 권장합니다. 이 제품은 다른 자기 케이스나 일반 전화에 부착되지 않습니다.
2. 동시에 무선 충전 출력과 USB-C 입력을 지원합니다; 무선 충전 최대 출력은 15W, USB-C 최대 입력은 20W, 출력은27W.

안전 경고

1. 본 제품은 +10°C 또는 +40°C의 환경에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
2. 기기의 손상을 방지하기 위해 화염에 노출하거나 물에 넣지 마십시오.
3. 기기를 사용하기 전에 항상 기기, 케이블 또는 기타 부속품이 손상되었는지 확인하십시오. 만약 손상되었다면 기기를 사용하지 마십시오.
4. 2차 고장이나 손상, 분해 혹은 부품을 삼키기지 않기 위해 기기를 어떠한 이유로도 분해하거나 개조하지 마십시오.
5. 부식성 초래하는 액체 또는 높은 습도에 기기를 노출시키지 마십시오. 이는 기기에 심각한 손상을 초래하여 품질 보증을 무효화할 수 있습니다.
6. 저품질 또는 손상된 케이블 및 어댑터는 손상을 초래할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
7. 이 제품에는 자석이 포함되어 있으므로 페이스메이커 및 제세동기 등과 같은 의료 장비와의 간섭을 피하기 위해 항상 안전한 거리를 유지하십시오. 무선 충전을 사용하지 않는 경우 안전한 거리는 최소 6인치(15 센티미터)입니다. 무선 충전을 사용하는 경우 안전한 거리는 최소 12인치(30 센티미터)입니다. 간섭이 의심되면 즉시 사용을 중단하고 의료 장치의 의사 및/또는 제조업체에 문의하십시오.

JP

ステータスライトガイド

ワイヤレス充電出力
USB-C出力
USB-C入力
異常

備考

1. モバイルバッテリーは、マグネットMagSafeが付きiPhone、公式MagSafeケース、ESR HaloLock™ケース、HaloLock™ユニバーサルリングが付き標準ケースにのみ対応しています。他の磁性ケースには取り付けられません!磁性がありません!磁性のスマホやケースには取り付けることができません。
2. ワイヤレス充電出力とUSB-C入力を同時にサポートします。ワイヤレス充電最大出力は15W、USB-C最大入力は20W、出力27W。

安全に関する警告

1. 10°C（50°F）以下または40°C（104°F）以上の環境で使用または保管しないでください。
2. 機器の損傷を防ぐために、機器を開火にさらしたり、水に浸したりしないでください。
3. 機器を使う前に、機器、ケーブル、その他のアクセサリに損傷がないかを常に確認してください。損傷があれば機器は使用しないでください。
4. 故障や機器の損傷にならうために、分解した部品を小児が飲み込んだりする恐れがあるために、本製品を分解したり改造したりしないでください。
5. 機器を腐食性の液体や高湿度の環境にさらさないでください。機器に深刻な損傷をもたらし、保証が無効になります。
6. 劣悪な品質の電子可能性があるため、低品質または損傷しているケーブルやアダプターを使用しないでください。
7. 本製品には磁石が含まれています。そのため、ペースメーカーや除細動器などの医療機器との干渉を避けるために、常に安全な距離を保ってください。ペースメーカ及び電磁波に近い場合、安全な距離は少なくとも15 cmは（インチ）を確保してください。ワイヤレス充電を使用する場合、安全な距離は少なくとも30 cm（12インチ）を確保しません。干渉が疑われる場合は、直ちに製品の使用を中止し、製造品および/または医療機器の製造元に相談してください。

SC

指示灯

无线充电出
USB-C输出
USB-C输入
异常

注意事项

1. 本产品支持支持MagSafe技术的iPhone，建议佩戴或使用苹果官方磁吸壳/ESR磁吸壳/MS磁吸壳使用，如果是非磁吸手机壳，请搭配引磁环使用。
2. 本产品支持无线输出的同时USB-C输入端口，无线充电最大输出功率为15W；USB-C最高输入功率为20W，最高输出功率为27W。

安全警示

1. 请勿在-10℃或+40℃的环境中使用或存储本产品。
2. 请勿将产品投入火中、水中，避免造成短路等情况损坏产品。
3. 使用前请检查产品及配件，当发现有任何损坏时，请立即停止使用产品。
4. 请勿以任何理由拆卸或改装本产品，避免造成二次故障和起火，以及拆卸的零件被小孩误食。
5. 请勿在高温、腐蚀或潮湿性环境下使用本产品，否则会造成严重损坏，产品将不予保修。
6. 请勿使用劣质或有缺陷或损害的产品充电，避免损坏本产品。
7. 此款产品有磁铁，应避免与医疗设备如起搏器和除颤器等相互干扰，为确保安全，请将产品与医疗设备保持安全距离，间距应大于15厘米以上。在进行或配合进行无线充电时，间距应大于30厘米(12英寸)。如怀疑产生干扰，请立即停止使用，并且咨询医生和医疗设备厂商。

TC

指示燈

無線充電出
USB-C輸出
USB-C輸入
異常

注意事項

1. 本產品適用於支援MagSafe技術的iPhone，建議佩戴或使用蘋果官方MagSafe殼/ESR HaloLock™殼或標準HaloLock™通用環扣搭配使用。若使用磁性殼，請搭配引磁環使用。
2. 本產品支持無線輸出的同時USB-C輸入端口，無線充電最大輸出功率為15W；USB-C最高輸入功率為20W，最高輸出功率為27W。

安全警示

1. 請勿在-10℃或+40℃的環境中使用或存儲本產品。
2. 請勿將產品投入火中，水中，避免造成短路等情況損壞產品。
3. 使用前請檢查產品及配件，當發現有任何損壞時，請立即停止使用產品。
4. 請勿以任何理由拆卸或改裝本產品，避免造成二次故障和起火，以及拆卸的零件被小孩誤食。
5. 請勿在高溫、腐蝕或潮濕性環境下使用本產品，否則會造成嚴重損壞，產品將不予保修。
6. 請勿使用劣質或有缺陷或損害的產品充電，避免損壞本產品。
7. 此產品含有磁鐵，應避免與醫療設備如起搏器和除顫器等相互干擾，為確保安全，請將產品與醫療設備保持安全距離，間距應大於15公分以上。在進行或配合進行無線充電時，間距應大於30公分(12英寸)。如懷疑產生干擾，請立即停止使用，並諮詢醫生和醫療設備製造商。

AR

ضوء المؤشر

خرج الشحن اللاسلكي
خرج USB-C
مدخلات USB-C
غير طبيعي

تحذيرات

1. يدعم شاحن الطاقة سوى التوصيل المغناطيسي بجهاز آيفون دون غلاف مع MagSafe، غلاف MagSafe الرسمي، غلاف ESR HaloLock™ أو Universal Ring™ MagSafe لا يدعم أي أغلفة مغناطيسية أخرى. لن يتم توصيله بأي هاتف أو غطاء غير مغناطيسي.
2. يدعم الشحن اللاسلكي والشحن USB-C في نفس الوقت؛ الحد الأقصى لطاقة الإخراج للشحن اللاسلكي 15 وات، والحد الأقصى لدخل USB-C 20 وات، والحد الأقصى لطاقة الإخراج هي 27 وات.

تحذيرات السلامة

1. لا تستخدم أو تخزن الجهاز في بيئة ما تحت 10 درجة مئوية (50 درجة فهرنهايت) أو أعلى من 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
2. لا تعرض الجهاز لنار مكشوفة، أو لمصدر أي لهب لتجنب تلف الجهاز.
3. تحقق دائما من عدم وجود تلف بالجهاز أو الكابلات أو الملحقات الأخرى قبل استخدام الجهاز. في حالة تلفها، لا تستخدم الجهاز.
4. لا تقم بفك هذا المنتج أو تعديله لأي سبب من الأسباب لتجنب التسبب في عطل ثانوي وحروق، وتجنب أن يبتلع الأجزاء المفككة عن طريق الخطأ من قبل الأطفال.
5. لا تعرض الجهاز للسوائل المسببة للتآكل أو الرطوبة العالية حيث أنها ستضر بالجهاز بشدة وتلغي الضمان.
6. لا تستخدم شواحن رديئة أو كابلات بيانات تالفة لتجنب تلف المنتج.
7. يحتوي هذا المنتج على مغناطيس ويجب تجنب التداخل مع الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وموصلات الرجفان لضمان تجنب التداخل. في حالة عدم شحن بطاريتك مع شحنة لاسلكية، يجب أن تكون المسافة أكثر من 15 سم أو 6 بوصة؛ عند شحن الشحن اللاسلكي أو بالتزامن معه يجب أن تكون المسافة أكثر من 30 سم أو 12 بوصة. إذا كنت تشك في حدوث تداخل، فتوقف عن استخدامه على الفور واستشر طبيبك وصانع الجهاز الطبي.

FCC ID: 2APEW-2G524

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC: 24790-2G524

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1)this device may not cause interference, and
(2)this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2)l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.
L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatile sans restriction.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

EN Declaration of Conformity

This product is intended for use within Europe. Electronic Silk Road Corp. hereby declares that this product 2G523 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU,2014/35/EU,2014/30/EU. The Declaration of Conformity for the 2G523a available from www.esrgear.com

FR Déclaration de Conformité

Ce produit est destiné à être utilisé en Europe. Electronic Silk Road Corp. déclare par la présente que ce produit 2G523 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE,2014/35/UE,2014/30/UE. La déclaration de conformité pour le 2G523 est disponible sur www.esrgear.com

IT Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è destinato all'uso in Europa. Electronic Silk Road Corp. dichiara che questo prodotto 2G523 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE,2014/35/UE,2014/30/UE. La dichiarazione di conformità per il 2G523 è disponibile su www.esrgear.com

DE Konformitätserklärung

Dieses Produkt ist für den Verwendung in Europa vorgesehen. Electronic Silk Road Corp. erklärt hiermit, dass dieses Produkt 2G523 die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU,2014/35/EU,2014/30/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung für 2G523 ist unter www.esrgear.com erhältlich.

ES Declaración de conformidad

Este producto está destinado para su uso dentro de Europa. Electronic Silk Road Corp. declara por la presente que este producto 2G523 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU,2014/35/EU,2014/30/EU. La Declaración de conformidad para el 2G523 está disponible en www.esrgear.com

PL Deklaracja zgodności

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w Europie.Firma Electronic Silk Road Corp. niniejszym oświadcza,że ten produkt 2G523 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE,2014/35/UE,2014/30/UE.Deklaracja zgodności 2G523 jest dostępna na stronie www.esrgear.com

This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste.Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

ESR Qi2 MagSafe Power Bank (10K)

MODEL: 2G523

Scan to watch a quick setup video

Scannen Sie, um ein Video zur schnellen Einrichtung anzusehen

スキャンして簡単セットアップビデオを見る

esrgear.com/faq/2g523

封面