

LED indicator

Paring

Flashing blue/green alternately



Paired

Slow flashing blue



When you are speaking

Fast flashing blue



Translating

Fast flashing green



Low battery

Fast flashing green 5 times



Charging

Light up red while charging and turn off when fully charged



Full battery

The LED turns off when fully charged



NOTE: Battery capacity can be displayed (available in certain systems only).

How to translate

Step 1

Go to www.travistranslator.com/blue to download the mobile phone app (iOS or Android version as required). Then, turn on the speaker and pair the speaker with the mobile phone with the app installed. About how to pair the two, refer to "How to pair a speaker".




Use mobile phone to scan QR code to download APP



Step 2

Start the app on the mobile phone and wait until successfully paired. Then, select languages. The language on the left corresponds to the left translation button on the device, and that on the right to the right translation button.




About translation and language:

Currently, only online translation is supported. Therefore, the mobile phone needs to be connected to the Internet.



Step 3

Press the left/right translation button on the speaker. When a prompt tone is generated, you can speak out what you want to translate. When a prompt tone is generated again, the translation result will be output.



Travis Blue


Quick guide

► Limitation of Liability	2
► Appearance	3
► Specifications	5
► How to pair a speaker	6
► LED indicator	7
► How to translate	8

Limitation of Liability

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE SOFTWARE AND HARDWARE AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE AND HARDWARE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES

Appearance



Specifications

Bluetooth

Bluetooth version:	4.2
Frequency:	2.4GHz
Range:	Approx. 10m
Protocol:	BLE, A2DP, HFP

Audio

Rated power:	2W
Signal-to-noise ratio:	88dB
Nominal impedance:	4Ω

Ports

Power input:	Micro USB
Charging time:	2.5 hours (wired) 3.5 hours (wireless)

Battery

Type:	Built-in rechargeable 1500mAh lithium battery
Voltage input:	5V/2A
Lifetime:	Approx. 8 hours of continuous operation; 15 days standby



Do not place the battery (battery pack or assembled battery) in direct sunshine, near a fire, or any other similar overheating environments.

How to pair a speaker



New pairing

Hold the power button for **4 seconds** to get to "Bluetooth pairing" mode. A prompt tone is generated and the LED flashes blue/green alternately.

Go to the Bluetooth setup page on the mobile phone and find "Travis Blue". After the two are successfully paired, a prompt tone is generated and the blue LED flashes slowly.

Auto pairing

Upon startup, it automatically connects to the device that was successfully paired last time. After connection, a prompt tone is generated and the blue LED flashes slowly.

If there is no available mobile phone for pairing in 2 minutes after the device is turned on, Travis Blue will automatically turn off.

Indicador LED

Emparejando

Parpadeo alternativamente en azul/verde



Emparejado

Parpadeo lento en azul



Entrada de voz

Parpadeo rápido en azul



Traduciendo

Parpadeo rápido en verde



Batería baja

Parpadeo rápido en verde 5 veces



Cargando

La luz roja se enciende mientras se carga y se apaga una vez cargado



Completamente cargado

La luz LED se apaga una vez cargado



NOTA: Se puede ver la capacidad de la batería (disponible solo en ciertos sistemas).

Cómo traducir

Paso 1

Vaya a www.travistranslator.com/blue para descargar la aplicación del teléfono móvil (versión de iOS o Android según sea necesario). Luego, encienda el altavoz y empareje el altavoz con el móvil con la aplicación instalada. Para saber cómo emparejar los dos, consulte "Cómo emparejar un altavoz".




Use el teléfono móvil para escanear el código QR para descargar la APLICACIÓN



Paso 2

Inicie la aplicación en el móvil y espere hasta que el emparejamiento finalice. Luego, selecciona los idiomas. El idioma de la izquierda corresponde al botón de traducción a la izquierda en el dispositivo, y el idioma de la derecha al botón de la derecha.



Sobre la traducción y el idioma:

Actualmente, solo se admite la traducción en línea. Por lo tanto, el teléfono móvil debe estar conectado a Internet. El lenguaje de traducción varía según la región.



Paso 3

Presione el botón de traducción izquierda/derecha en el altavoz. Cuando se genera un tono de aviso, puede decir lo que quiere traducir. Cuando se vuelva a generar un tono de aviso, se emitirá el resultado de la traducción.



Travis Blue

Guía rápida

► Limitación de responsabilidad	2
► Apariencia	3
► Especificaciones	5
► Cómo emparejar un altavoz	6
► Indicador LED	7
► Cómo traducir	8

Limitación de responsabilidad

EN NINGÚN CASO, EXCEPTO EN LO DISPUESTO POR LA LEY DE SU PAÍS O ACEPTADO POR ESCRITO POR EL AUTOR O CUALQUIER OTRA PARTE QUE MODIFIQUE Y/O TRANSMITE EL SOFTWARE Y EL HARDWARE, SE HARÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS, SEAN ÉSTOS GENERALES, ESPECÍFICOS, ACCIDENTALES O CONSECUTIVOS, QUE PUДIERAN DERIVARSE DEL DISFRUTE, TRADUCCIÓN O DIFUSIÓN DEL SOFTWARE Y DEL HARDWARE (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE DATOS O A LA GENERACIÓN INCORRECTA DE DATOS O PÉRDIDAS SUFRIDAS POR USTED O POR TERCERAS PARTES O A UN FALLO DEL PROGRAMA AL FUNCIONAR EN COMBINACIÓN CON CUALQUIER OTRO PROGRAMA), INCLUSO SI TALES PROPIETARIOS O BENEFICIARIOS LE AVISARON DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Apariencia

Botón ON/OFF


Volumen

1. **Pulsación larga:** para ir a Anterior/Siguiente
2. **Pulsación corta:** para aumentar/disminuir el volumen

Botón de traducción

1. **Pulsación corta:** para reiniciar o parar la grabación manualmente
2. **Pulsación lenta:** para repetir la última traducción

Altavoz



Orificio para la correa

Micrófono
Indicador

Botón mágico

Presione este botón para configurar los idiomas de la izquierda y de la derecha, en la App/Apk a través del control por voz. Actualmente, esta función está disponible solamente en Inglés, Chino y Español.

Micro USB

Especificaciones

Bluetooth

Versión de Bluetooth:	4.2
Frecuencia:	2.4GHz
Rango:	Aprox. 10m
Protocolo:	BLE, A2DP, HFP

Audio

Potencia nominal:	2W
Relación señal/ruído:	88dB
Impedancia nominal	4Ω

Puertos

Entrada de potencia:	Micro USB
Duración de carga:	2.5 horas (cableada) 3.5 horas (por cable)

Batería

Tipo:	Batería incorporada de litio recargable de 1500mAh
Voltaje de entrada:	5V/2A
Duración:	Aprox. 8 horas de funcionamiento continuo; 15 días en modo reposo



No coloque la batería (paquete de baterías o batería ensamblada) a la luz directa del sol, cerca de fuego o de cualquier otro entorno similar en el que se pueda sobrecalentar.

Cómo emparejar un altavoz



Nuevo emparejamiento

Mantenga presionado el botón de encendido durante **4 segundos** para encender el dispositivo. Comienza a buscar automáticamente. Se genera un tono de aviso y la luz LED parpadea en azul / verde alternativamente.

Vaya a la página de configuración de Bluetooth en el teléfono móvil y busque "Travis Blue". Después de emparejar los dos con éxito, se genera un tono de aviso y la luz LED azul parpadea de forma lenta.

Emparejamiento automático

Tras el inicio, se conecta automáticamente al dispositivo que se emparejó con éxito la última vez. Al conectar, se genera un tono de aviso y la luz LED azul parpadea de forma lenta.

Si no hay un teléfono móvil disponible para el emparejamiento en 2 minutos después de encender el dispositivo, se apagará automáticamente.

指示灯

配对时
蓝绿灯交替闪



配对成功
蓝灯慢闪



开始语音输入
蓝色指示灯快闪



翻译中
绿色指示灯快闪



低电量
绿色指示灯快闪5次



充电时
红色指示灯长亮



充满电
红色指示灯熄灭



注: 电池电量显示功能, 并非所有系统都兼容显示。

如何翻译

第一步

请前往 www.travistranslator.com/blue 下载iOS或者安卓手机应用到你的手机中。开启音箱, 然后将此音箱与你的手机通过蓝牙匹配连接。




使用手机扫描二维码下载APP



第二步

开启手机端的应用程序, 待手机应用连接成功后, 在主界面选择语言。左边语言对应设备中的翻译左键, 右边语言对应设备中的翻译右键。



关于翻译和语言:

目前仅支持在线翻译, 所以使用中需要手机保持联网状态。在不同地区使用, 对应的翻译语言会有所不同。



第三步

单击音箱上的翻译左键或者翻译右键, 听到提示音后, 开始讲需要翻译的内容。提示音再次响起时, 即为等待翻译结果输出。



Travis Blue


快速指南

▶ 责任限制条款	2
▶ 外观图示	3
▶ 规格参数	5
▶ 如何匹配音箱	6
▶ 指示灯	7
▶ 如何翻译	8

责任限制条款

在任何情况下，除非适用法律的要求或者版权所有者的明确的书面同意，否则，任何版权所有者修改和（或）传输上述软件或硬件的任何其他方，均不对您由于该软件（或）硬件的使用或无法使用而导致的损害承担责任；包括任何一般、特殊、间接或后续，或者任何损失负责（包括但不限于数据丢失、数据不准确、您或第三方蒙受的损失、软件或硬件无法与其他产品兼容），即使版权所有者或者第三方已被告知这些可能的损失，此责任限制仍然使用。

外观图示



规格参数

蓝牙

蓝牙版本:	4.2
频率:	2.4GHz
有效距离:	约10米
通讯协议:	BLE, A2DP, HFP

音频

额定功率:	2W
信噪比:	88dB
额定阻抗:	4Ω

接口

电源输入:	Micro USB
充电时间:	有线充电2.5小时 无线充电3.5小时

电源

电池类型:	内置式可充电1500mAh锂电池
电压输入:	5V/2A
续航时间:	约8小时持续工作；约15天待机



电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照，火烤或类似过热环境中。

如何匹配音箱



初次配对

长按电源键4秒进入蓝牙搜索状态，此时有提示音发出并伴有蓝绿灯交替闪。
在手机设备的蓝牙设置页面找到“Travis Blue”进行配对。配对成功后有提示音并伴有蓝灯慢闪。

自动配对

开机后自动连接最后一次成功配对的设备，连接后有提示音，并且蓝灯慢闪。

开机后2分钟后无手机进行配对，系统将自动关机。

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.