



产 品 承 认 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:

CUSTOMER

JMTek Industries(Shenzhen) Co., Ltd

产 品 名 称:

PRODUCT NAME

A11 Thin Coil

物 料 编 码:

PART No.

SFPB100

产 品 规 格:

PRODUCT SPEC

Sensation: 6.5uH $\pm$ 5%

Wire: 0.08*24*2*10Ts

Magnetic disk: 43.5*5.3*0.8Dual Slots

Outgoing10mm、1.5mmEVA Adhesive

日 期:

DATE

2023年03月15日

版 本 型 号:

VERSION

REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛 磊	2023-03-15	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--


附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!



产 品 规 格


SPECIFICATION

一、Product size

	Magnetic sheet diameter A	43.5±0.5mm
	Coil outer diameter B	40±1.5mm
	Coil inner diameter C	20.5±0.5mm
	Product thickness D	<3.5mm
	Outlet length E	10mm±2mm
	Solder length F	3±2mm
	Magnetic plate opening diameter G	5.3mm
	Magnetic sheet thickness	0.8±0.05mm
	Magnetic shape	圆形双 L 槽
	Adhesive thickness	1.5mm EVA 双面胶
	Shatterproof black film	No



二、SCH



三、Winding parameters

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	Enameled wire0.08*24 Double strand winding	10Ts	CCW

四、Electrical Characteristics:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	L: 6.5uH±5%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、Product images

