

承认书

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

供应商名称
CUSTOMER:

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

立讯料号
PART NO:

供应商料号
Part Number:

1.28.00011

品 名
CUSTOMER:

G42.5 漆包线圈模组--出线100mm

制作日期
DATE:

2024.12.23

版 本
REVISION:

A1

单 重
PCS WEIGHT:

12g

供应商签核			
核 准 APPROVED BY 邹国华	审 核 CHECKED BY 梁文耀	制 作 PREPARED BY 刘黎平	
研发签核		零件签核	
审 核 CHECKED BY	确 认 CONFIRMED BY	审 核 CHECKED BY	承 办 PREPARED BY



地址：江西吉安县工业园西区曙光路5号

联系方式：+86 796 7118988

公司网站：WWW.luxshare-ict.com

SPECIFICATION

SHEET FOR APPROVAL

(Revision: R: A1)

CUSTOMER(客户名称)	ASAP TECHNOLOGY(JIANGXI) CO LTD
CS P/N(客户机种)	G42.5 enameled wire module
PART NAME(品名)	
CUS NO.(客户编号)	
ZTX NO.(物料编号)	1.28.00011
DATE(日期)	2024/12/23

CUSTOMER			
QA CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	MANAGER CHECKED

Remark(备注):

Sign(客户确认签字盖章):

Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd				
MANAGER CHECKED	MANAGER CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	LISTER
		刘黎平	梁文耀	



Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd

地址: 深圳市宝安区石岩镇石龙大道34号(腾达工业园)

邮编: 518000


电话: 0755-27588320


传真: 0755-27588045

<http://www.chinaztx.com>


ZTX中天迅			编号/Code	/
产品规格书Product Specification			版本/Ver.	A1
			页数/Page	3/6
客户编号 Customer Code		品名 Product Name	无线充天线	
产品规格 Specification	20.5*39*0.08*75P*11TS+G42.5	绕线方向Winding Direction	单层密绕	
文件发行记录 Document issue record				
版本/Ver.	变更内容 Modify Desc.		发行日期 Issue Date	
A1	首版		2024/12/23	
深圳市中天迅通信科技股份有限公司		产品种类 Product type	无线充天线 Wireless charging antenna	
SHENZHEN ZTX COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD		版本 Ver.	A1	

ZTX 中天迅 产品规格书Product Specification					编号/Code		/		
					版本/Ver.		A1		
					页数/Page		4/6		
客户编号 Customer Code					品名 Product Name		无线充天线		
产品规格 Specification		20.5*39*0.08*75P*11TS+G42.5			绕线方向Winding Direction		单层密绕		
一. 绕线参数 Winding Specification:									
线圈绕线方式 Wdg Type		出线 Wire		线径Wire OD			圈数 Turns	层数 Layer	
单层密绕		S	F	0.08*75P			11	1	
二. 电性规格Electrical Specifications:									
序号/NO.	性能 Properties	测试条件 Test conditions		数值Value	Unit 单位	TOL 公差	测试仪器 Tester		
1	LS	100KHZ/1V		7.7	μH	10%	TH2830		
2	DCR	@25°C		75	mΩ	max	TH2516		
3	Q值	100KHZ/1V		60		Min	TH2830		
三. 物料清单Material list									
NO.	Material				Spec.				
1	漆包绞线 enameled wire				0.08*75P*11turns				
2	铁氧体磁罐 Magnet				φ42.5mm , thickness 0.7mm, φ20mm, thickness 1mm				
3	铜箔纸 copper foil				41*0.05				
4	茶色高温胶带 Tape				5*28mm				
5	胶水 glue				103				
6	黑膜 black film				PET				
7	EVA泡棉 EVA foam				40*1.0 with double-sided tape				
8	热缩套管 tube				φ1.5*95mm				
深圳市中天迅通信技术股份有限公司					产品种类 Product type		无线充天线 Wireless charging antenna		
SHENZHEN ZTX COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD					版 本 Ver.		A1		





珍珠棉尺寸为: 38*28*6cm,
每个珍珠棉有45格, 每格装6pcs共270pcs产品。



每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 810 产品



产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
	270pcs	3 层	810pcs	