

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: Y018-1  
**CUSTOMER:**

客 戶 料 號: 13705-D100001H-00  
**CUST P/N:**

泛 亞 料 號: FYY018-1006  
**FINE P/N:**

產 品 型 號: FYY018-12025022201  
**DESC:**

日 期: 2025/03/03  
**DATE:**

版 本: A.0  
**Version:**

### CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核

--	--	--

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
彭霆茵	韦炳福	

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

地址: 东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号  
No. 194, East Keji Road, Liuwu, Shijie Town,  
Dongguan City

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

FY-GZ001


# 版本變更履歷

## Version Change History

# SPECIFICATION

产 品 型 號: DESC	<b>FYY018-12025022201</b>	版本 Rev: A.0	客户 CUST:	<b>Y018-1</b>
			泛亚料号 Fine P/N:	<b>FYY018-1006</b>
			客户料号 CUST P/N:	<b>13705-D100001H-00</b>

## 一、尺寸 DIMENSION:(mm)



## 二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



## 三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz0.08*75p	11Ts	CCW

## 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.6uH±10% 单线圈	100KHz/1.0V	TH2810
2	IND.	S-F	7.7uH±10% 加磁片	100KHz/1.0V	TH2810
3	DCR	S-F	75mΩ Max	100KHz/1.0V	TH2810
4	Q 值	S-F	30 Min	100KHz/1.0V	TH2810


拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY
彭霆茵 2025/03/03	韦炳福 2025/03/03	胡伟 2025/03/03

## SPECIFICATION

产 品 型 號: DESC	<b>FYY018-12025022201</b>	版本 Rev: A.0	客户 CUST:	<b>Y018-1</b>
			泛亚料号 Fine P/N:	<b>FYY018-1006</b>
			客户料号 CUST P/N:	<b>13705-D100001H-00</b>

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特需求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY
彭霆茵 2025/03/03	韦炳福 2025/03/03	胡伟 2025/03/03

## SPECIFICATION

产 品 型 號:  DESC	<b>FYY018-12025022201</b>	版本 Rev: A.0	客户 CUST:	<b>Y018-1</b>
			泛亚料号 Fine P/N:	<b>FYY018-1006</b>
			客户料号 CUST P/N:	<b>13705-D100001H-00</b>

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	线材	Litz0.08*75p	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ 42.5*5.3*0.75mm 开孔开 L 双槽口	
4	小磁片	Φ 18*0.75mm	
5	小双面背胶	Φ 15*0.08mm 带手撕位双面普通背胶	
6	导电胶	41*0.05mm 开槽	
7	热缩套管	Φ 1.0, E1 套长 140mm±2 黑色热缩套管, E2 套长 130mm±2 黑色热缩套管	
8	高温胶	5mm	
9	胶水	胶水	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY
彭霆茵 2025/03/03	韦炳福 2025/03/03	胡伟 2025/03/03