

承认书

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

供应商名称
CUSTOMER: 深圳市中天迅通信技术有限公司
Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd.

立讯料号
PART NO:

供应商料号
Part Number: 1.28.00011

品 名
CUSTOMER: G42.5 Coil module

制作日期
DATE: 2024.12.23

版 本
REVISION: A1

单 重
PCS WEIGHT: 12g

供应商签核			
核 准 APPROVED BY 邹国华	审 核 CHECKED BY 梁文耀	制 作 PREPARED BY 刘黎平	
研发签核		零件签核	
审 核 CHECKED BY	确 认 CONFIRMED BY	审 核 CHECKED BY	承 办 PREPARED BY



地址: 江西吉安县工业园西区曙光路5号

联系方式: +86 796 7118988

公司网站: WWW.luxshare-ict.com

SPECIFICATION

SHEET FOR APPROVAL

(Revision: R: A1)

CUSTOMER(客户名称)	ASAP TECHNOLOGY(JIANGXI) CO LTD
CS P/N(客户机种)	G42.5 enameled wire module
PART NAME(品名)	
CUS NO.(客户编号)	
ZTX NO.(物料编号)	1.28.00011
DATE(日期)	2024/12/23

CUSTOMER			
QA CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	MANAGER CHECKED

Remark(备注):

Sign(客户确认签字盖章):

Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd				
MANAGER CHECKED	MANAGER CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	LISTER
		刘黎平	梁文耀	



Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd

地址: 深圳市宝安区石岩镇石龙大道34号(腾达工业园)

邮编: 518000


电话: 0755-27588320


传真: 0755-27588045

<http://www.chinaztx.com>


ZTX中天迅						编号/Code /	
产品规格书Product Specification						版本/Ver. A1	
						页数/Page 3/6	
客户编号 Customer Code				品名 Product Name		无线充天线 Wireless Charger Coil	
产品规格 Specification		20.5*39*0.08*75P*11TS+G42.5		绕线方向Winding Direction		单层密绕 single layer concentric winding	
文件发行记录 Document issue record							
版本/Ver.		变更内容 Modify Desc.		发行日期 Issue Date			
A1		首版		2024/12/23			
深圳市中天迅通信科技股份有限公司				产品种类 Product type		无线充天线 Wireless charging antenna	
SHENZHEN ZTX COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD				版 本 Ver.		A1	

ZTX 中天迅 产品规格书Product Specification				编号/Code		/					
				版本/Ver.		A1					
				页数/Page		4/6					
客户编号 Customer Code				品名 Product Name		无线充天线 Wireless Charger Coil					
产品规格 Specification		20.5*39*0.08*75P*11TS+G42.5		绕线方向Winding Direction		单层密绕 single layer concentric winding					
一. 绕线参数 Winding Specification:											
线圈绕线方式 Wdg Type			出线 Wire		线径Wire OD			圈数 Turns	层数 Layer		
单层密绕 single layer concentric winding			S	F	0.08*75P			11	1		
二. 电性规格Electrical Specifications:											
序号/NO.		性能 Properties		测试条件 Test conditions		数值Value		Unit 单位	TOL 公差	测试仪器 Tester	
1		LS		100KHZ/1V		7.7		μH	10%	TH2830	
2		DCR		@25°C		75		mΩ	max	TH2516	
3		Q Value		100KHZ/1V		60			Min	TH2830	
三. 物料清单Material list											
NO.		Material					Spec.				
1		漆包绞线 enameled wire					0.08*75P*11turns				
2		铁氧体磁罐 Magnet					φ42.5mm , thickness 0.7mm, φ20mm, thickness 1mm				
3		铜箔纸 copper foil					41*0.05				
4		茶色高温胶带 Tape					5*28mm				
5		胶水 glue					103				
6		黑膜 black film					PET				
7		EVA泡棉 EVA foam					40*1.0 with double-sided tape				
8		热缩套管 tube					φ1.5*95mm				
深圳市中天迅通信技术股份有限公司							产品种类 Product type		无线充天线 Wireless charging antenna		
SHENZHEN ZTX COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD							版 本 Ver.		A1		





珍珠棉尺寸为: 38*28*6cm,
每个珍珠棉有45格, 每格装6pcs共270pcs产品。



每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 810 产品



产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
	270pcs	3 层	810pcs	