

| | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 裁切线 | _____ | 辅助线 | _____ |
| 压痕线 | _____ | 牙 刀 | _____ |
| V槽线 | _____ | 画 线 | _____ |
| 半穿刀 | _____ | | |

■ 外表面视图 □ 内表面视图

| 版本 | 变更描述 | 变更日期 | 设计者 |
|-----|-----------|-----------|-----|
| A01 | 初始发行 | 2024/1/16 | 韦杰威 |
| A02 | 增加FCC警语内容 | 2024/2/29 | 韦杰威 |


封面



正面



背面



备注:

- 材质: 80g白牛皮纸
- 表面处理: 过油
- 印刷颜色: 1C+1专 Pantone 3415C
- 成型尺寸: 58x70mm
- 展开尺寸: 464x70mm
- 尺寸公差: ±0.5 mm
- 印刷偏位: <=0.5 mm
- 套印偏位: <=0.35 mm
- 成型工艺: 风琴折
- 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH
- 印刷油墨 (成品) 矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%; MOAH (1-7芳香环) 小于0.1%; MOAH (3-7芳香环) 小于0.0001%

| SELECT Dim TOL. | | | | | | | | SCALE 1:1 | UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司 | | |
|--------------------|---------|------|--------------------|------|------|-------|-------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | A | B | C | EPS | EPE | EPP | BAG | CTN | LABEL | | |
| 0~6 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | | | | | | 0.20 | SHEET 1/1 | 物料名称: 外贸说明卡 |
| 6~30 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | 0.20 | | |
| 30~120 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | 0.25 | UNIT mm | 产品名称 |
| 120~300 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 0.30 | | |
| 300~450 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 0.50 | NAS | 项目工程师 |
| 450~600 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 20.00 | 3.00 | 0.80 | | | |
| DRAFT TOLERANCE | ± 0.20° | | CRITICAL DIM. MARK | | | * | 周邓军 | | 何艳芳 | | |