

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳市倍力奇科技有限公司
CUSTOMER: _____
客户料号: 3-122DX01010AA-132
CUST P/N: _____
金赞料号: J30-000636-001
K C P/N: _____
产品型号: 20.5*39.5*0.08*80P*11TS*10MM
D E S E : _____
日 期: 2025.05.28
D A T E : _____
版 本: A.0
VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

版本变更履历 Version Change History

客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-132

金 贊 型 号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*15M
M

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
------------	----------------------	--	------------	----------------

A.0	--	新发行 (Initial Release)	2025/04/22	严慧琳
-----	----	-----------------------	------------	-----

PREPARED BY 拟制

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司


DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-132

金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*15M
M

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
20±0.5	20.5±0.5	39.5±1	42.9±0.5	3±1	15±1	4±1	0.95±0.05	2.2±0.2

PS:1. (F) 为磁片外引线长度 (The length of the outer lead of the magnetic chip) ; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸 (Including incoming line, excluding release paper) ; 3. 出线点胶固定 (Line dispensing and fixing) .

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/ 否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-132

金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*15M
M

所有材料要求合格 ROHS 标准 (All materials must comply with ROHS standards)

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $8.1 \text{ uH} \pm 5\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: $60\text{m}\Omega \text{ MAX}$	/	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 80MIN	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*80P 热风绞线	/	/
2	大磁片	$G42.9 \pm 0.5 * 5.2 \pm 0.5 * 1.0\text{H}$ (带孔带槽)	GCP-T-00292	KL
3	小磁片	硬磁圆形 $20 * 1.0\text{H}$ 无孔无槽	GCP-T-00264	LX
4	3M 双面胶	圆形 $41 * 0.12\text{H}$ 3M9448A 无孔无槽带手撕	SMJ-3M-00131	MYS
5	小双面胶	圆形普通双面胶 $18 * 0.08$ 无孔无槽带手撕	SMJ-T-0010	MYS
6	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
7	胶水	5300G	/	/

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-132

金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*15M
M

8	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC
9	黑色热缩套管	Φ1.0*7MM	/	/

4. 包装材料 (PACKAGING MATERIALS):

序号 NO	材料名称 Material name	规格 specifications	数量 quantity
1	珍珠棉 Pearl cotton	40 格 380*280*65mm	280pcs
2	纸箱 carton	常规 40*28*21cm	840pcs

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008