



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

QUICK START GUIDE



Welcome to **NOMA iQ™**,
the smart home solution
that is simple to use and
with **DataGuard™**
cybersecurity you can
trust.

Before you get started, make sure
your house is ready. You will need:

- 2.4 GHz or dual band WiFi router
- Mobile device running iOS
or Android

Bienvenue dans **NOMA iQ_{MC}**,
la solution de maison
intelligente simple à utiliser et
avec **DataGuard_{MC}**, une
cybersécurité à laquelle vous
pouvez faire confiance.

- Avant de commencer,
assurez-vous que votre maison est
prête. Il vous faut :
- Routeur Wi-Fi 2,4 GHz ou
double bande
 - Appareil mobile fonctionnant
sous iOS ou Android.



1 Pour commencer

- Téléchargez l'application **NOMA iQ** depuis l'App Store ou Google Play sur votre appareil mobile.
- Lancez l'application **NOMA iQ**.
- Pour vous inscrire, entrez votre adresse de courriel.
- Créez un mot de passe, puis connectez-vous à l'application.
- OU
- Connectez-vous si vous possédez déjà un compte.




1 Get started

- Download the **NOMA iQ** app from the App Store or Google Play to your mobile device.
 - Launch the **NOMA iQ** app.
 - To register, enter your email address. Create a password, then login to the app.
- OR**
- Login if you already have an account.



2 Network & System Requirements

- Verify your network and ensure your mobile device is connected to a 2.4 GHz WiFi channel.
- Consult your router documentation for detailed instructions on how to change wireless settings.
- Make sure your mobile device is running the minimum or higher operating system for iOS or Android. Visit www.canadiantire.ca/nomaiq to verify the minimum versions.
- No hub required.



2 Réseau et système requis

- Vérifiez votre réseau et assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un canal Wi-Fi 2,4 GHz (pour plus d'informations, voir page 14).
- Consultez la documentation de votre routeur pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de modifier les paramètres sans fil.
- Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous minimum ou ultérieure pour iOS ou Android. Visitez www.canadiantire.ca/nomaiq pour vérifier les versions minimales.
- Aucun concentrateur n'est requis.

3 Ajouter un appareil

- Installez votre produit intelligent et assurez-vous d'activer et d'autoriser les services Bluetooth et de localisation sur votre appareil mobile afin de permettre une expérience plus transparente lors du couplage des appareils.
- Dans l'application **NOMA iQ**, sélectionnez le symbole « + » dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez votre produit intelligent et suivez les instructions de l'application.
- Si la connexion échoue, assurez-vous de rester à moins de 10 mètres du produit et réessayez.



3 Add a device

- Install your smart product and make sure to enable and give permission for Bluetooth and Location Services on your mobile device to allow for a more seamless experience when pairing devices.
- In the **NOMA iQ** app, select the “+” symbol in the top right hand corner.
- Select your smart product and follow the instructions within the app.
- If connection fails, be sure to stay within 10 metres from the product and try again.



4 Set up voice assistance

- Go to the menu at the top left corner of the app and select "Voice Assistants".
- Choose your voice assistant and follow the instructions.

4 Configurer l'assistance vocale

- Allez dans le menu dans le coin supérieur gauche de l'application et sélectionnez « Assistants vocaux ».
- Choisissez votre assistant vocal et suivez les instructions.



Le saviez-vous?

La plupart des routeurs modernes sont à double bande, ce qui signifie qu'ils prennent en charge les canaux 2,4 GHz et 5 GHz. Les options sans fil les plus courantes sont :

- **Mixtes** : Le routeur diffuse simultanément aux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz sous le même nom de réseau. L'appareil choisit la fréquence à utiliser en fonction de plusieurs variables (congestion, distance au routeur, etc.).
- **2.4 GHz** : le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.
- **5 GHz** : le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.

- **Deux fréquences de 2,4 et 5 GHz utilisant des noms de réseau distincts** :

Le routeur diffuse les deux canaux et l'utilisateur décide manuellement de la fréquence à utiliser.

Did you know?

Most modern routers are dual band, meaning they support both 2.4 GHz and 5 GHz channels.

The most common wireless options are:

- **Mixed:** The router will broadcast both 2.4 GHz and 5 GHz simultaneously under the same network name. The device will choose which to connect to based on multiple variables (congestion, distance to router, etc.).
- **2.4 GHz:** Broadcast only on this channel.
- **5 GHz:** Broadcast only on this channel.
- **Dual 2.4 and 5 GHz using separate network names:**
Router will broadcast both channels and user manually decides which to connect to.

Have a question? WE CAN HELP!



Visit www.canadiantire.ca/nomaiq
for help and FAQs



Email us at info@nomaiq.com



Chat with us online



Call us at 1-844-586-4662

Des questions?
NOUS POUVONS
VOUS AIDER!



Visitez

www.canadiantire.ca/nomaiq pour
obtenir de l'aide et accéder à la FAQ



Envoyez-nous un courriel
à info@nomaiq.com



Discutez avec
nous en ligne



Appeliez-nous au
1 844 586-4662



50334_W_C

Designer: SN
Docket: 01-051-21
Factory: LITESUN

PRINTING SPECIFICATIONS FOR SKU:
印刷品颜色要求



CARD DIMENSION
卡片尺寸



w (width): 140mm
h (height): 180 mm



CAUTION

REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, USE ONLY INDOORS.

LIMITED WARRANTY: This plug is warranted to last 1 year from the date of purchase. If it fails before that time, we will replace it. See caution text for proper use. This warranty is void if this product is misused in any way. This replacement is the sole remedy available and liability for incidental or consequential damage is expressly excluded.

CAUTION: For use only in 120 V/ 60 Hz circuits. Risk of electrical shock. Grounding continuity must be maintained. Do not open; no user-serviceable parts inside. This device is intended for indoor and outdoor use. Do not use where directly exposed to water.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: Outlet must be mounted in a vertical position with outlets facing downward and be at least 55" (1.4 m) above ground level. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ATTENTION

RÉDUISEZ LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, UTILISEZ UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR.

GARANTIE LIMITÉE : Cette fiche est garantie pour une durée de 1 an à compter de la date d'achat. En cas de défaillance durant la période de garantie, nous la remplacerons. Lisez attentivement la notice de mise en garde avant d'utiliser la fiche. Cette garantie sera nulle et sans effet en cas d'usage inadéquat. Le remplacement est le seul et unique recours offert et toute responsabilité pour dommages accessoires ou consécutifs est expressément exclue.

MISE EN GARDE : Convient uniquement aux circuits de 120 V/ 60 Hz, Risque de choc électrique, La continuité de la mise à la terre doit être maintenue. Ne l'ouvrez pas; ne renferme pas de pièces dont l'entretien peut être assuré par l'utilisateur. Ce dispositif est conçu pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Ne l'utilisez pas dans un endroit où il y a risque d'exposition directe à l'eau.

Ce dispositif est conforme aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) l'utilisateur du dispositif doit être disposé à accepter tout brouillage reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner ce dispositif.

ATTENTION : La prise doit être montée en position verticale avec les sorties orientées vers le bas et être à au moins 55 po (1,4 m) au-dessus du sol. Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. REMARQUE : Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, fait usage et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives fournies, peut être à la source de brouillage préjudiciable pour les communications radio. Toutefois, Il n'y a pas de garantie à l'effet qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation donnée. Si le dispositif occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en le fermant puis en l'ouvrant, l'utilisateur est invité à tenter d'éliminer l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice, accroître la distance entre le dispositif et le récepteur, brancher le dispositif dans une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté ou consulter le marchand ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.



RF EXPOSURE

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with a minimum distance of 8" (20 cm) between the radiator and your body.

USER MANUAL NOTICE FOR LICENSE-EXEMPT RADIO APPARATUS

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference; and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3 (B).

RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8" (20 cm) between the radiator and your body.

EXPOSITION AUX RF :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 8 po (20 cm) de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

NOTICE D'UTILISATION DE MATÉRIEL RADIO EXEMPT DE LICENCE

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et 2) l'appareil doit accepter le brouillage radioélectrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN NMB-3 (B).

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 8 po (20 cm) de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

50334 01-051-21