

2. 4GHz Antenna Specification data

型号 (Model) *TLB-2400-3.0BQ*

主要技术参数 Electrical Data

频率范围 Frequency Range (MHz) : 2400 ± 100

驻波比 V. S. W. R : ≤ 1.5

输入阻抗 Input Impedance (Ω) : 50

最大功率 Max-power (W) : 10

增益 Gain (dBi) : -0.7

极化 Polarization : 垂直极化 Vertical

重量 Weight (g) : 10.5 ± 0.2

高度 Height (mm) : 110 ± 1

引出电缆 Cable Length (CM) : 无

天线颜色 Color : 黑色 Black


接口形式 Connector Type : SMA /SMA-RP

产品说明:


TLB-2400-3.0BQ 天线, 是为 2.4GHz 通信系统设计的专用天线。天线驻波比性能好, 外形尺寸小巧, 结构巧妙, 安装方便, 性能稳定, 具有很好的防振动和老化能力。天线出厂前都经过无线数传模拟环境下的严格检定。




Dimension:



天线驻波比图:



Gain:



Frequency (MHz)	Efficiency (%)	Peak GAIN (dBi)
2300	27.8	-0.9
2350	28.1	-0.8
2400	28.6	-0.7
2450	28.3	-1.1
2500	27.6	-1.1

公司地址: 深圳市宝安区西乡固戍航空路华丰第二工业区丰润楼 C 栋二楼
电 话: 0755-29702757, 29702758
传 真: 0755-29702759
Website: <http://www.szgerbole.com>
E-mail: sales@szgerbole.com