

产品承认书

Product Approval Sheet

客户名称: 珠海趣印科技有限公司
Custome _____

产品型号: H17002
Model _____

客户料号: 30300400341A
Cust. P/N _____

规格: 38.8*23.8*40*25*0.3*4TS
Spec. _____


样品数量: 10PCS
Sample Qty _____

日期: 2025-6-20
Date _____

内部签署
(Inner signatures)

客户签署
(Customer Signatures)

拟 订 (Prepared By):	李晶晶	初 核 (Precheck By):	
审 核 (Checked By):	黄柳彬	审 核 (Checked By):	
核 准 (Approved By):	王伟召	核 准 (Approved By):	

	产品规格书 Product Specification		型号Model	H17002																									
			版本Ver.	A0																									
			页数Page	3/3																									
客户编号 Customer Code	H170	品 名 Product Name	ID读卡天线																										
产品规格 Specification	38.8*23.8*40*25*0.3*4TS	绕线方向 Winding Direction	CCW																										
一. 产品尺寸说明 Product Size(单位: MM) 			项目 Items	尺寸 Size	公差 Tol.																								
			A	38.80	±0.5																								
			B	23.80	±0.5																								
			C	40.00	±1.0																								
			D	25.00	±1.0																								
			E	45.00	±2.0																								
			F	2.00	±1																								
			G	0.80	MAX																								
						备注: 1, 交叉出线。																							
二. 电性原理图 (Schematic diagram) 																													
三. 绕线参数 Winding Specification: <table><tr><td>项目 Item</td><td colspan="2">出线 Wire</td><td>线径Wire OD</td><td>圈数 Turns</td><td>层数 Layer</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.3自粘漆包线</td><td>4</td><td>2层</td></tr></table>						项目 Item	出线 Wire		线径Wire OD	圈数 Turns	层数 Layer	1	S	F	0.3自粘漆包线	4	2层												
项目 Item	出线 Wire		线径Wire OD	圈数 Turns	层数 Layer																								
1	S	F	0.3自粘漆包线	4	2层																								
四. 电气特性Electrical characteristics <table><tr><td>性能 Properties</td><td>测试条件 Test</td><td>数值Value</td><td>TOL 公差</td><td colspan="2">测试仪器 Tester</td></tr><tr><td>LS</td><td>100KHZ/1V</td><td>1.6uH</td><td>±10%</td><td colspan="2">TH2830</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						性能 Properties	测试条件 Test	数值Value	TOL 公差	测试仪器 Tester		LS	100KHZ/1V	1.6uH	±10%	TH2830													
性能 Properties	测试条件 Test	数值Value	TOL 公差	测试仪器 Tester																									
LS	100KHZ/1V	1.6uH	±10%	TH2830																									
五. 物料清单Material list <table><tr><td>NO.</td><td>物料清单/Material List</td><td colspan="4">规格/Spec.</td></tr><tr><td>1</td><td>漆包线</td><td colspan="4">0.3自粘漆包线</td></tr><tr><td>2</td><td>高温锡</td><td colspan="4">环保高温锡</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>						NO.	物料清单/Material List	规格/Spec.				1	漆包线	0.3自粘漆包线				2	高温锡	环保高温锡									
NO.	物料清单/Material List	规格/Spec.																											
1	漆包线	0.3自粘漆包线																											
2	高温锡	环保高温锡																											
东莞浩正电子有限公司			产品种类 Product type		ID读卡天线																								
Dong Guan Honour Electronic Co.,Ltd.																													